

OZNACZENIE		O22	O23	O24	O25	O26	BRAMA GARAŻOWA B1
MATERIAŁ		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	ALU
WSPÓŁCZYNNIK U		U≤0,90 [W/m²K]	U≤0,90 [W/m²K]	U≤0,90 [W/m²K]	U≤0,90 [W/m²K]	U≤0,90 [W/m²K]	U≤1,10 [W/m²K]
INFORMACJE DODATKOWE		SZCZEBLINKI W PRZESTRZENI MIĘDZYSZYBOWEJ	SZCZEBLINKI W PRZESTRZENI MIĘDZYSZYBOWEJ	SZCZEBLINKI W PRZESTRZENI MIĘDZYSZYBOWEJ		SZCZEBLINKI W PRZESTRZENI MIĘDZYSZYBOWEJ	MAŁOWANA PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM Z KLAMKĄ I ZAMKIEM PATENTOWYM Z BLOKADĄ SKRZYDEŁ PRZED SAMOWOLNYM ZAMKNIĘCIEM
SCHEMAT							
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	S	170	110	75	120	60	231 (szerokość otworu)
	H	293	310	140	60	100	196 (wysokość otworu)
ILOŚĆ OGÓŁEM		1	3	1	34	2	1
ILOŚĆ PIWNICA		-	-	-	34	-	1
ILOŚĆ PARTER		-	-	-	-	2	-
ILOŚĆ I PIĘTRO		1	3	1	-	-	-
ILOŚĆ II PIĘTRO		-	-	-	-	-	-

- UWAGA:
- Dokładne wymiary stolarki należy dostosować do istniejących otworów.
  - Współczynnik izolacyjności akustycznej  $R_w \geq 33\text{dB}$ .
  - Okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym.
  - Klamki okienne metalowe zwykłe, dwukrotnie lakierowane w kolorze białym.
  - Kolor okien biały/biały.
  - Szklenie dwukomorowe, trzyszybowe ze szkłem niskoemisyjnym, termofloat, 4Le/18Ar/4/18Ar/4Le.
  - Klamki górnych skrzydeł w dolnej części skrzydła.
  - Nawiewniki okienne ciśnieniowe w każdym oknie.
  - Szczelinki szerokości 18 mm.

WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO			
	Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, Jednostka ewidencyjna Wejherowo, działka nr 224/9, obręb 16	
	Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE OKIEN I BRAMY GARAŻOWEJ	skala: 1:50
Projekt:  budowlany	Projektant: Stanisław Wegner upr. nr 1971/Gd/85 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Data: maj 2021
			Nr rysunku: 9
		Nr strony:	