Jednostka projektowa:	**ABK-PROJEKT** **ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra, tel. 68 320 15 75**
Nazwa inwestycji:	**Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym.**
Adres inwestycji:	Jednostka ewidencyjna: **321205_4 Pyrzyce** Obręb: **0008** Działka nr: **157/6**
Kategoria obiektu:	**XII**
Inwestor:	**Gmina Pyrzyce,** Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oświadczenie projektantów i sprawdzających:
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zespół projektowy:

branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Architektoniczna	projektant	mgr inż. arch. **Klemens Borzdyński** tel. 535 412 582	LOIA/23/2007/GW w spec. architektonicznej	
	sprawdzający	mgr inż. arch. **Bartłomiej Borzdyński**	1 / 2001 / GW w spec. architektonicznej	
Konstrukcja	projektant	mgr inż. **Bogdan Mrozowski**	7 / 90 / ZG w spec. konstrukcyjnej	
	sprawdzający	mgr inż. **Wiesław Olejnik**	182 / 88 / LW w spec. konstrukcyjnej	
Elektryczna	projektant	mgr inż. **Marek Wrotkowski**	LBS / 0055 / PBE / 18 w spec. elektrycznej	
	sprawdzający	inż. **Ryszard Grzegorzewski**	3 / 69 w spec. elektrycznej	
Główny projektant / kierownik pracowni		mgr inż. **Bogdan Mrozowski**	7 / 90 / ZG w spec. konstrukcyjnej	

OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO TOMU, ZAWIERA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT TECHNICZNY – NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU I STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Data opracowania: **17 listopada 2022**	Egzemplarz: **2**

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Spis treści

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ... 3
II. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego ... 3
1. Zamierzony sposób użytkowania ... 3
2. Program funkcjonalno - użytkowy ... 3
III. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna ... 3
IV. Charakterystyczne parametry ... 3
V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia ... 3
1. Opinia geotechniczna ... 3
2. Informacja o sposobie posadowienia ... 4
VI. Liczba lokali ... 4
VII. Zapewnienie warunków korzystania z obiektu ... 4
VIII. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko ... 4
1. Zapotrzebowanie wody, sposób odprowadzania ścieków ... 4
2. Emisja zanieczyszczeń gazowych ... 4
3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów ... 4
4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania ... 4
5. Wpływ na istniejący drzewostan ... 4
IX. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna zaopatrzenia w energię i ciepło ... 5
1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową ... 5
2. Dostępne nośniki energii ... 5
3. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy ... 5
4. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów ... 5
5. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu ... 5
X. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna regulacji temperaturą ... 5
XI. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego ... 5
XII. Warunki ochrony przeciwpożarowej ... 6
XIII. Uprawnienia budowlane i kopia zaświadczeń o przynależności do izby ... 7
XIV. Oświadczenie projektantów ... 12

Część rysunkowa:

1 Rzut parteru ... 13
2 Rzut piwnic, 1 i 2 piętra ... 14
3 Przekrój A-A ... 15

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Rodzaj obiektu budowlanego – Budynek usług publicznych – Urząd Miejski
- Kategoria obiektu budowlanego – XII

II. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego

1. Zamierzony sposób użytkowania

W ramach przedmiotowej inwestycji nie ulegnie zmianie dotychczasowy sposób użytkowania obiektu. Budynek obecnie pełni funkcję obiektu administracyjni publicznej – Urząd Miejski.

2. Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy, w zakresie rozwiązań projektowych oraz lokalizacji windy jest zgodny z koncepcją wyjściową dostarczoną przez Gminę Pyrzyce. W istniejącym budynku wydzielono przestrzeń pod platformę dla osób niepełnospranwych umożliwiającą komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

III. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Z uwagi na brak ingerencji w teren zewnętrzny oraz wygląd zewnętrzny zarówno układ przestrzenny jak również forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

IV. Charakterystyczne parametry

Parametry techniczne przedmiotowego budynku nie ulegają zmianie.

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

1. Opinia geotechniczna

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych stwierdza się, że w podłożu omawianej działki występują utwory czwartorzędowe wieku plejstoceńskiego pochodzenia lodowcowego – morenowego (GL), wykształcone w formie:

- gruntów spoistych: glin piaszczystych (Gp / clSa), glin pylastych (Gπ / siCl), piasków gliniastych (Pg / sisaCl). Utwory lodowcowe nie zostały przewiercone do głębokości rozpoznania tj., 6,2 m p.p.t. W podłożu mogą również występować przewarstwienia żwirowe oraz kamienie lub/i głazy narzutowe – szczególnie na mniejszych głębokościach. Stropową część podłoża przykrywa warstwa nasypów o udokumentowanej miąższości wynoszącej 4,1 [m]. W wykonanych wewnątrz budynku otworach wiertniczych, nie udało się przewiercić gruntów nasypowych co było spowodowane natrafieniem płaskich powierzchni (płaszczyzn) będących prawdopodobnie dawnymi fundamentami lub konstrukcjami wzniesionymi „ludzką ręka". Dlatego też miąższość nasypów w obrębie piwnicy nie została ustalona, należy przyjąć budowę wgłębną na podstawie otworu numer 1.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (listopad 2022 roku) w podłożu działki stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci bardzo intensywnych sączeń wody gruntowej. Dodatkowo w piwnicy budynku woda stagnuje na podziemnych przeszkodach i występuje jako woda o zwierciadle nieustabilizowanym i z dużymi wahaniami rocznymi. Prace polowe były prowadzone w okresie niskich stanów wód gruntowych. W okresach ponad normowych opadów atmosferycznych lub/i roztopów wiosennych woda może stagnować na stropie nieprzepuszczalnych gruntów spoistych oraz występować jako woda „zawieszona" zwłaszcza w piwnicy budynku. Okresowo woda wymagała w przeszłości wypompowywania. W przypadku wykonania wykopu fundamentowego poniżej głębokości występowania sączeń wody gruntowej należy się spodziewać natychmiastowego zalania wykopu fundamentowego. Istotną rolę dla zachowania stosunków wodnych dla omawianego rejonu ma drożność instalacji odwadniających (drenów, kanałów, studzienek). Zaleca się prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych,

szczególnie w związku z występowaniem w podłożu warstw spoistych (gliniastych i zapylonych). Utwory budujące podłoże gruntowe, charakteryzują się zróżnicowaną wodoprzepuszczalnością. Poniższa tabela przedstawia charakterystyczne wartości współczynnika filtracji – k10.

Podział geotechniczny gruntów:

• warstwa I - piaski gliniaste (Pg / sisaCl); wilgotne, plastyczne, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,68 - (IL = 0,32) – warstwa o obniżonych parametrach,

• warstwa II - gliny pylaste (Gπ / siCl); mało wilgotne, twardoplastyczne, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,85 - (IL = 0,15),

• warstwa III - gliny piaszczyste (Gp / clSa); mało wilgotne, twardoplastyczne, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,97 - (IL = 0,03),

• warstwa IV - gliny piaszczyste (Gp / clSa); mało wilgotne, półzwarte, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji IC = 1,00 - (IL = 0,00).

Zgodnie z powyższym podziałem geotechnicznym, grunty warstwy I charakteryzują się obniżonymi parametrami nośności, z kolei grunty pozostałych (II – IV) wydzielonych w podłożu warstw geotechnicznych uznaje się za nośne.

2. Informacja o sposobie posadowienia

Projektowany szyb windowy będzie posadowiony na płycie fundamentowej bezpośrednio, poniżej posadzki piwnicy.

VI. Liczba lokali

Przedmiotowy budynek będzie stanowił jeden lokal użytkowy.

VII. Zapewnienie warunków korzystania z obiektu

Projektowany dźwig umożliwi komunikację pionową pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami osobom niepełnosprawnym oraz starszym. Dostęp dla osób niepełnosprawnych i starszych na poziom parteru umożliwiają istniejące wejścia pozbawione barier architektonicznych. Na każdej kondygnacji przewidziano ogólnodostępne pomieszczenia WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

VIII. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko

1. Zapotrzebowanie wody, sposób odprowadzania ścieków

- Zapotrzebowanie na wodę – bez zmian, przedmiotowa inwestycja nie wpływa na zużycie wody.
- Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych – bez zmian, przedmiotowa inwestycja nie wpływa na ilość odprowadzanych ścieków.
- Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych – bez zmian, przedmiotowa inwestycja nie wpływa na ilość odprowadzanych ścieków deszczowych.

2. Emisja zanieczyszczeń gazowych

Przedmiotowa inwestycja nie emituje zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych

3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje wytwarzania odpadów.

4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania

Zaprojektowana platforma dźwigowa zaprojektowano w dedykowanym oddylatowanym od konstrukcji budynku szybie windowym. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć emisję hałasu oraz drgań powstałych w wyniku pracy dźwigu. Nie przewiduje się źródeł promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

5. Wpływ na istniejący drzewostan

Projektowany obiekt nie wpłynie w sposób negatywny na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnię ziemi w tym glebę.

IX. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna zaopatrzenia w energię i ciepło

1. **Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową**
   W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie zmieni się ogólne zapotrzebowanie na energię użytkową.

2. **Dostępne nośniki energii**
   Na terenie inwestycji dostępne są następujące źródła energii:
   - gaz ziemny
   - olej opałowy
   - węgiel kamienny
   - węgiel brunatny
   - energia elektryczna
   - energia słoneczna
   - biomasa
   - energia cieplna z sieci
3. **Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy**
   Przedmiotowa inwestycja nie zmienia systemu zaopatrzenia w energię w związku z tym nie dokonuje się analizy.
4. **Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów**
   Przedmiotowa inwestycja nie zmienia systemu zaopatrzenia w energię w związku z tym nie dokonuje się analizy.
5. **Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu**
   Przedmiotowa inwestycja nie zmienia systemu zaopatrzenia w energię w związku z tym nie dokonuje się analizy.

X. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna regulacji temperaturą

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia systemu zaopatrzenia w energię w związku z tym nie dokonuje się analizy.

XI. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

- Fundamenty – żelbetowe z betonu C30/37 W8 w formie płyty fundamentowej o gr. 30cm, istniejące fundamenty wykonane jako betonowe i ceglane.
- Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych C16/20 na zaprawie M15, istniejące ściany fundamentowe wykonane są jako ceglane.
- Ściany szybu platformy powyżej piwnicy – o konstrukcji stalowej lub aluminiowej wykończone płytami szklanymi.
- Ściany nośne – istniejące ściany nośne wykonane są jako ceglane.
- Strop – istniejące stropy w budynku wykonano jako gęstożebrowy typu DMS. Przewiduje się częściową rozbiórkę stropu w miejscu przejścia szybu przez strop nad piwnicą oraz w miejscu kolizji na 2 piętrze. W miejscu rozbieranych stropów projektuje się wykonanie wypełnienia stropu za pomocą monolitycznych płyt żelbetowych.
- Dachy – konstrukcję dachu stanowią więźba płatwiowo-kleszczowa o stolcach kozłowych
- Stolarka – istniejąca drewniana, nie podlega zmianie.
- Instalacje wodociągowa – nie podlega opracowaniu
- Instalacja centralnego ogrzewania – nie podlega opracowaniu
- Instalacja elektryczna platformy – projektuje się wykonanie instalacji zasilania platformy oraz oświetlenia podstawowego w szybie i kabinie dźwigu.
- Pozostałe instalacje w budynku bez zmian
- Platforma dla osób niepełnosprawnych:
  Projektuje się platformę o udźwigu 400kg przystosowaną do poruszania przez osoby niepełnosprawne dostarczoną z szybem stalowym w kolorze RAL 7035 przeszklonym szkłem bezpiecznym. Drzwi do szybu – stalowe przeszklone w kolorze RAL 7035. Platformę projektuje

się o prędkości poruszania do 0,15m/sek (9m/min), o wysokości podnoszenia 7,8m z kabiną o wymiarach 100x150cm. Drzwi do kabiny o wymiarach 90x200cm. Platforma wyposażona w system sterownia mikrokomputerowy na bazie systemu Canbus lub innego równoważnego. Platforma wymaga zasilania jednofazowego 220-230V, moc silnika 2,2kW. Kabinę należy wyposażyć w: kasetę wezwań, baterię opuszczania awaryjnego, automatyczne oświetlenie, sygnał dojazdu na przystanek, piętrowskazywacz oraz moduł GSM.

XII. Warunki ochrony przeciwpożarowej

W wyniku projektowanych prac nie zmieniają się warunki ochrony przeciwpożarowej budynku. Projektowana winda nie będzie służyła do ewakuacji w czasie pożaru.

Autor opracowania:

projektant	branża	data	podpis
mgr inż. arch. Klemens Borzdyński upr. nr LOIA/23/2007/GW w spec. architektonicznej	Architektoniczna	17.11.2022	
mgr inż. Bogdan Mrozowski upr. nr 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	Konstrukcja	17.11.2022	
mgr inż. Marek Wrotkowski upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elektrycznej	Elektryczna	17.11.2022	

XIII. Uprawnienia budowlane i kopia zaświadczeń o przynależności do izby

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

GORZÓW WLKP., dnia 21. 08. 2007 r.

sygnatura akt: LOIA/23/2007/GW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 898 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza się, że

Pan

mgr inż. arch. Klemens Borzdyński

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani/Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Przewodniczący – mgr. inż. arch. Leon Szapowałow.....
2. V-ce Przewodniczący – mgr. inż. arch. Henryk Kustosz.....
3. Sekretarz – mgr. inż. arch. Wojciech Lamprecht.....
4. Członek komisji – mgr. inż. arch. Bogdan Rogóż.....
5. Członek komisji – mgr. inż. arch. Małgorzata Klosowaka.....

Otrzymują:
1. Strona (wnioskodawca):
mgr inż. Arch. Klemens Borzdyński
ul. Bułgarska 8/8
65-943 Zielona Góra
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
   1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
   2) okręgowa rada Izby Architektów.
3. a.a.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@izbaarchitektow.pl http://www.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7, pok. 314, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO BP SA I O/Zielona Góra Nr 38 10205402-0000 0302 0021 2241

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. KLEMENS BORZDYŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **LOIA/23/2007/GW**, jest wpisany na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LU-0138.**

Członek czynny od: 20-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-01-2022 r. Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Paweł Kochański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LU-0138-77DD-86A5-175B-YB3D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 04.06.2001 rok.

IAB.VII.LDus/7131-20/2001

DECYZJA Nr 1/2001/Gw

O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w związku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j.; z dnia 10.11.2000r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm. / oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. /, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

n a d a j ę

Panu ***Bartłomiejowi Borzdyńskiemu***
mgr inż. architektury
ur. dnia 14 marca 1973r. w Zielonej Górze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Pan ***Bartłomiej Borzdyński***

jest upoważniony do:

- *sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych bez ograniczeń,*
- *sprawdzania projektów objętych tymi uprawnieniami,*
- *sprawowania nadzoru autorskiego,*
- *sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,*
- *wykonywania nadzoru budowlanego.*

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

BIURO DEŁUG PROJEKTOWYCH
66-119 Zielona Góra, ul. Konstruktorów 36/2
Klemens Borzdyński
ARCHITEKT
upr. 42/93/ZG § 2.2 § 4.2 § 7 § 15 ust. 1 pkt 1
inż. budownictwa lądowego
upr. 149/76/ZG § 4.2 § 4.3 § 7 § 13 ust. 1 pkt 1
NIP 9[illegible]

Zgodność z oryginałem potwierdził.

WOJEWODA LUBUSKI

Z up. Wojewody Lubuskiego
mgr inż. Anna Maćkowiak
DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury i Administracji Budowlanej

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ KOSMA BORZDYŃSKI

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **1/2001/Gw**, jest wpisana na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LU-0020.**

Członek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 06-07-2022 r. Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kolpowska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LU-0020-YB5E-7CF1-452D-Y582

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

URZĄD WOJEWÓDZKI
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, dnia 10.05.1990 r.

Nr ewid. WBPP/N 7/90/ZG

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.2 § 6.3 § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. - rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel Bogdan M R O Z O W S K I

magister inżynier budownictwa

urodzony dnia 03 lutego 1959r- Zielona Góra

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji

p r o j e k t a n t a

w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej

oraz jest upoważniony do:

1. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i rozpinających, mostów budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.
2. sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
   a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków;
   b/ budowli nie będących budynkami.
3. w budownictwie osób fizycznych- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.

WOJEWODA

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
LBS-ZHY-GBK-Z4Y *

Pan Bogdan Mrozowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0099/05
adres zamieszkania ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-17 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastępca Przewodniczącego Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78[1] K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
DOŚ-2KP-PRR-318 *

Pan Wiesław Olejnik o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/1214/01
adres zamieszkania ul. Akacjowa 90, 59-220 Legnica
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
ARCHIWUM
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
(pieczęć)

Legnica, dnia 12.12. 19 88 r.

Nr 182/88/LN

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 ust.3, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. —

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

że: Obywatel(ka) Wiesław OLEJNIK
(imię i nazwisko)

mgr inż. budownictwa
(tytuł naukowy-zawodowy)

urodzony(a) dnia 3.11. 19 59 r. w Legnicy

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy
(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie —
(specjalizacja zawodowa)

WA KR/2961/83 MA-BUA-14 DN 12 8433 7-83 2.750

Obywatel(ka) Wiesław OLEJNIK
(imię i nazwisko) jest upoważniony(a) do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlan budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacj kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjn mostów , budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych, budynków oraz sporządzania pl zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,

b/ budowli nie będących budynkami.

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowli i robót,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii ,węzłów i stacj kolejowych,dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych mostów , budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych.

Otrzymuje:
Ob. inż. Wiesław Olejnik
ul. Sierocińska 6/4
59-220 Legnica

Starszy [illegible]
mgr inż. [illegible]

m. p.
(podpis pieczęć)

734/88
120

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
(42)

Zielona Góra, dnia 16 lutego 1969r.

Nr ewid. uprawń. 3/69

DUPLIKAT

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961r. – prawo budowlane / Dz. U. nr 7, poz. 46 / oraz § 29 i § 9 ust. 1 p. 1 i 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym / Dz. U. Nr 53, poz. 266 /

Obywatel **GRZEGORZEWSKI Ryszard**

inżynier elektryk

urodzony dnia **02 stycznia 1940r. – Błaszki pow. Kalisz**

otrzymuje

w specjalności: **instalacji i urządzeń elektrycznych**

uprawnienia budowlane do:

1/ sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powszechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych budownictwa powszechnego.

Oryginał dokumentu o nadaniu uprawnień budowlanych, podpisał Kierownik Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury w Zielonej Górze inż. arch. Wojciech Kupidura.
Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku:
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
Duplikat wystawiono na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach archiwalnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 12.12.2002r.

WOJEWODA LUBUSKI * 10 *

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Anna Mackowiak
Zastępca Dyrektora
w Wydziale Rozwoju Regionalnego

11

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
LBS-P4Q-V73-UNY *

Pan Ryszard Grzegorzewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0289/01
adres zamieszkania ul. Chopina 21c/7, 65-032 Zielona Góra
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

XIV. Oświadczenie projektantów

Zielona Góra, dnia 17.11.2022r.

O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T Ó W

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d „Prawa budowlanego” oświadczam, że niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegającej na **„Dostosowaniu budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym. – działka nr 157/6”** został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34 pkt. 3d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma służyć.

1. mgr inż. arch. Klemens Borzdyński
PROJEKTANT – ARCHITEKTURA
UPR. PROJ. NR LOIA/23/2007/GW

2. mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński
SPRAWDZAJĄCY – ARCHITEKTURA
UPR. PROJ. NR 1/2001/GW

3. mgr inż. Bogdan Mrozowski
PROJEKTANT – KONSTRUKCJA
UPR. PROJ. NR 7/90/ZG

4. mgr inż. Wiesław Olejnik
SPRAWDZAJĄCY – KONSTRUKCJA
UPR. PROJ. NR 182/88/Lw

5. mgr inż. Marek Wrotkowski
PROJEKTANT – BRANŻA ELEKTRYCZNA
UPR. PROJ. NR LBS/0055/PBE/18

6. inż. Ryszard Grzegorzewski
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA ELEKTRYCZNA
UPR. PROJ. NR 3/69