Rzut funndamentów

skala 1:100



Zestawienie stali zbrojeniowej

NR	Ø (mm)	Ilość (szt.)	Długość (m.)	Długość A-I Ø6	Długość A-II #12
Ława fundamentowa					
1	#12	4	72,97		292
2	Ø6	292	1,36	397	
Długość w/g Ø (m)				397	292
Ciężar jednost. (daN/m)				0,222	0,888
Ciężar w/g Ø (daN)				88,13	259,30
Ciężar ogółem (daN)				347,43	

UWAGA:
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

ŻELBET

Szczegół ławy fundamentowej

skala 1:25





UWAGI:
1) RZĘDNE FUNDAMENTÓW JEDNAKOWE DLA CAŁEGO BUDYNKU.
2)RZĘDNE FUNDAMENTÓW ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH-J.W.
3)ŁAWY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE O WYSOKOŚCI 40 cm., ZBROJONE
4) PRĘTAMI Ø 12mm I STRZEMIONAMI Ø 6mm, CO 25 cm.
5)IZOLACJA POZIOMA ŁAW-2XFOLIA GR.0,3mm
6)IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH-3X ABIZOL LUB FOLIA.
7)ŚCIANY FUNDAMENTOWE OCIEPLONE OD ZEWNĄTRZ STYROPIANEM ESKTRUDOWANYM LUB STYROPIANEM M20 GR. 12 cm DO POZIMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH.

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

UWAGA:
1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
3. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.
4. NALEŻY UMIEŚCIĆ W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ WYTYKI (8xØ12) POD SŁUPY TARASU

-KLASA EKSPOZYCJI: XD1
-MAX. W/C: 0,60
-MIN. ZAWARTOŚĆ CEMENTU: 300kg/m³
-GR. KRUSZYWA <=16mm
-OTULINA:
-DOLNA 3cm
-GÓRNA 3cm
-ΔC= ±5mm
-STAL AIIIN [Bst500S] (B)
-BETON (PŁYTA FUNDAMENTOWA) - C20/25(B25)
-PODBETON - C8/10 (B10)
-PŁYTA FUNDAMENTOWA - GR.20 cm
-INSTALACJE SANITARNE NALEŻY UKŁADAĆ W PŁYCIE MIĘDZY ZBR. DOLNYM A GÓRNYM BEZ NARUSZANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

Obiekt / Temat:
Budowa świetlicy wiejskiej

Adres/Nr działki: 78-600 Gostomiao gmina Wałcz dz nr 145/15

Inwestor: Urzad Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka Projektowa:
JK CONSULTING DORADZTWO TECHNICZNE
JOLANTA KUPIEŃ 78-600 Wałcz os. Dolne Miasto 7/12
tel. kom. 0 600 917 757

Główny projektant: mgr inż.Tadeusz Siwiec

Branża: Konstrukcja

Projektanci: Podpis

Konstrukcja: mgr inż.Damian Siwiec ZAP/0026/PWOK/09

Konstrukcja sprawdzający: mgr inż.Tadeusz Siwiec ZAP/0072/POOK/04

Tytuł rys. :
Rzut fundamentów

Data: 02.2021r | Skala : 1:100 | Nr rys. : K1

Projekt chroniony prawem autorskim.
Stosowane materiały posiadać powinny znak bezpieczeństwa "B" lub "CE"
Prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną