
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : 78-600 Gostomia, gmina Wałcz, dz. nr 145/15, obręb 0085 Gostomia
INWESTOR : Gmina Wałcz
ADRES INWESTORA : 78-600 Wałcz, ul.Dąbrowskiego 8
BRANŻA : Instalacja wod-kan

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Siwiec
DATA OPRACOWANIA : 2021-04-20

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-04-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45330000-9	Instalacja wodna			
1 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm (1,0+0,8+1,0+0,8+1,35+0,8+1,75+1,0+0,8)*2	m m	 18,600	
				RAZEM	18,600
2 d.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych w oplocie metalowym o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm z podgrzewaczem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 2-15 0121-01 analogia	Zakup i montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody 1,0 kW 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm 2+2+2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm - pod baterie 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm - pod ubikacje 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-warstwowymi gr.13 mm (J) poz.1	m m	 18,600	
				RAZEM	18,600
10 d.1	KNR-W 4- 01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,40	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
11 d.1	KNR-W 4- 01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 2,40	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
12 d.1	KNR-W 2- 15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 2*18,60	m m	 37,200	
				RAZEM	37,200
13 d.1	KNR-W 2- 15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 18,60	m m	 18,600	
				RAZEM	18,600
2	45330000-9	Instalacja kanalizacyjna			
14 d.2	KNR-W 4- 01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (1,4+0,9+1,7+2,3+0,9)*0,4*0,4	m ³ m ³	 1,152	
				RAZEM	1,152
15 d.2	KNR-W 2- 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1,4+1,7+1,2	m m	 4,300	
				RAZEM	4,300
16 d.2	KNR-W 2- 15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,9+1,1+0,9	m	2,900	
				RAZEM	2,900
17	KNR-W 2-d.2 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 0,8*3	m		
			m	2,400	
				RAZEM	2,400
18	KNR-W 2-d.2 18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-d.2 18 0421-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm 3	szt		
			szt	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 2-d.2 15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-d.2 01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III poz.14	m ³		
			m ³	1,152	
				RAZEM	1,152
22	KNR-W 2-d.2 15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-d.2 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej.		
			podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 2-d.2 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej.		
			podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR-W 2-d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 2-d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000