UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Roboty pomiarowe należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odstępki od projektu należy konsultować z projektantem, a różnice w stosunku do stanu istniejącego zaznaczać niezwłocznie.
3. Wszelkie elementy tuchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkłem, tasad, siatkiem elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych odmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Wszystkie przejścia rurociągów przez ścianki hydrotechnych w inny sposób niż przedstawiono na rysunku projektowym należy uzgodnić z projektantem.
5. Wymagane do odporności BE1[2] uzgodnić z projektantem.
6. Wysokość oraz nachylenie attyki łączenia została wyznaczona na podstawie istniejącego spadku dachu budynku istniejącego strzelnicy.
7. Na etapie budowy kierownik budowy jest zobowiązany do pomiaru geodezyjnego aby określić i wyznaczyć docelowe wysokości i spadki attyki.
8. PAS NIEPALNY z materiałów NRO (EI60) należy zastosowac w posie zgodnym z przepisamu na granicy stref ppoz na dachu.

SKOS PROJEKTOWANEJ ATTYKI NALEŻY DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SKOSU DACHU STRZELNICY

1 METRY PRZED RYNNĄ NALEŻY ZASTOSOWAĆ OBWODOWO PŁOTKI ŚNIEGOWE NA DACHU

PRZED OKAPEM DASZKU NALEŻY OBWODOWO PŁOTKI ŚNIEGOWE NA DACHU

STRZELNICA - BUDYNEK ISTNIEJĄCY

NA TYM POZIOMIE NALEŻY MONTOWAĆ OBWODOWO PŁOTKI ŚNIEGOWE NA DACHU

ODWODNIENIE LINIOWE

IZOLINIE PANELI DEKORACYJNYCH DACHOWYCH

MUR OPOROWY

MUR OPOROWY A

MUR OPOROWY B

MUR OPOROWY C

MUR OPOROWY D

MUR OPOROWY E

MUR OPOROWY F

MUR OPOROWY G

MUR OPOROWY H

DASZEK I

DASZEK II

DASZEK III

DASZEK IV

GPKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pantaleona 23/3 64-314 Kościan tel/fax 65 541 28 35
GPKT Pracownia Architektoniczna s.c. biuro@gpkt.pl

Numer umowy:	Skrzelnica
Inwestor:	MIASTO BYDGOSZCZ UL. JERZYCKA 1, 85-950 BYDGOSZCZ
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO "ZAWISZA" W STRZELECTWIE SPORTOWYM, NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL. GDAŃSKIEJ 161 W BYDGOSZCZY "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO HALI LEKKOATLETYCZNEJ I STRZELECTWA SPORTOWEGO Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL. GDAŃSKIEJ 161 W BYDGOSZCZY"
Lokalizacja inwestycji:	UL. GDAŃSKA 161, BYDGOSZCZ, DZIAŁKA NR 43/2 AMW 2102 KOMPLEKS SPORTOWY "ZAWISZA"
Projektanci:	mgr inż. Tomasz Bakowski mgr inż. Wojciech Kozłowski mgr inż. arch. Katarzyna Kiełb
Opracowanie:	mgr inż. arch. Grzegorz Pezar
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Pezar
Treść rysunku:	RZUT DACHU
Data rozpoczęcia projektu:	Sporządził: Data 07.2023
Ostatnie modyfikacje:	Nr rysunku A.3 Skala 1:1000

Wydruk, kopia lub udostępnienie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora zabronione. Autorskie prawa majątkowe są chronione prawem. Kopiowanie lub użycie wbrew przepisom bez zgody autora zabronione. Wydruk, kopia lub udostępnienie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora zabronione. Autorskie prawa majątkowe są chronione prawem. Kopiowanie lub użycie wbrew przepisom bez zgody autora zabronione.