

LEGENDA

KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Betonowa kostka brukowa "kość" koloru szarego z fazą - gr. 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
4. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C5/6 - gr. 15 cm
5. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA OPASKI

6. Betonowa kostka brukowa "kość" koloru czerwonego z fazą - gr. 8cm
7. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
8. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
9. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C5/6 - gr. 15 cm
10. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW


11. Betonowa kostka brukowa "kość" koloru grafitowego z fazą - gr. 8cm
12. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
13. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
14. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C5/6 - gr. 15 cm
15. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 15 cm

ŚCIEC MIĘDZYJEZDNIOWY

16. Betonowa kostka brukowa "kość" koloru szarego z fazą - gr. 8cm
17. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
18. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
19. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C5/6 - gr. 15 cm
20. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 15 cm

OPORNIK BETONOWY

21. Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm
22. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
23. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15



<div>INFRA IP POLIS</div> <div>BARTOSZ URBANIAK</div>			
OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin ul. Południowa		
ADRES	m. Żychlin ul. Południowa, gm. Stare Miasto		
INWESTOR	GMINA STARE MIASTO		
TREŚĆ	Przekrój konstrukcyjny		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 2022	1 : 25	03
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kasprzyk	WKP/0122/PWOD/18 specjalność inżynierska drogowa	12.2022
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	12.2022
<div>INFRAIPOLIS Bartosz Urbaniak</div> <div>Biuro / Korespondencja</div> <div>62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16</div> <div>62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18</div> <div>NIP 665-254-72-59</div> <div>T 63 242 28 06</div> <div>REGON 301392398</div> <div>eM infrapolis@op.pl</div>			