



Bydgoszcz, dnia 12.06.2020

NZZ/35/D/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sprzedaż, dostawa i montaż zestawu kolumn anestezjologicznych oraz chirurgiczno-laparoskopowych

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień

Pytanie nr 1:

Pytanie 1 do punktu 2 (Kolumna anestezjologiczna):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o gładkiej powierzchni (nie sprzyja osadzaniu się zanieczyszczeń) łatwej do dezynfekcji i utrzymania w czystości bez powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Pytanie 2 do punktu 6 (Kolumna anestezjologiczna):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę, z możliwością obrotu każdego przegubu ramienia i kolumny w zakresie 330°?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Pytanie 3 do punktu 7 (Kolumna anestezjologiczna):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kwadratową obudowę sufitową szczelnie przylegającą do sufitu niewyposażoną w uszczelkę silikonową?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Pytanie 4 do punktu 11 (Kolumna anestezjologiczna):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o wymiarach głowicy 420 mm x 300 mm (szerokość x głębokość)?


Odpowiedź na zapytanie:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Pytanie 5 do punktu 14 (Kolumna anestezjologiczna):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania konsolę, w której szyny nośne pod montaż półek i innych akcesoriów zlokalizowane są na zewnątrz frontowej ściany kolumny (jak na zdjęciu)?





Prosimy zauważyć, że tego typu rozwiązanie umożliwia łatwiejsze mycie i dezynfekcję głowicy zasilającej w porównaniu do opisanego rozwiązania z trudno dostępnymi wbudowanymi szynami

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

Pytanie 6 do punktu 16 (Kolumna anestezyjologiczna):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z półkami z ładownością 40 kg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

Pytanie 7 do punktu 16 i 17 (Kolumna anestezyjologiczna):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z jednym z ramion wysięgnika uchylnym, realizującym ruch pionowy głowicy z aparatem, gdzie podczas podnoszenia i opuszczania aparatu głowica z gniazdami gazowymi i elektrycznymi pozostaje na stałej pozycji względem aparatu?

Prosimy zauważyć, że powyższe rozwiązanie jest bezpieczniejsze, ponieważ ramię uchylne podnosi głowice kolumny wraz z aparatem wykluczając ryzyko wypięcia się węża gazowego lub przewodu elektrycznego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

Pytanie 8 do punktu 3 (Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o gładkiej powierzchni (nie sprzyja osadzaniu się zanieczyszczeń) łatwej do dezynfekcji i utrzymania w czystości bez powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

Pytanie 9 do punktu 5 (Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o wymiarach głowicy 420 mm x 300 mm (szerokość x głębokość)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

Pytanie 10 do punktu 6 (Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o wymiarach głowicy 420 mm x 300 mm (szerokość x głębokość), w której druga część ramienia uchylna pozwala na regulację wysokości kolumny w zakresie 600 mm?


Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

Pytanie 11 do punktu 7 (Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania konsolę, w której szyny nośne pod montaż półek i innych akcesoriów zlokalizowane są na zewnątrz frontowej ściany kolumny (jak na zdjęciu)?



Prosimy zauważyć, że tego typu rozwiązanie umożliwia łatwiejsze mycie i dezynfekcję głowicy zasilającej w porównaniu do opisanego rozwiązania z trudno dostępnymi wbudowanymi szynami.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12:

Pytanie 12 do punktu 9 (Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę, z możliwością obrotu każdego przegubu ramienia i kolumny w zakresie 330°?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

Pytanie 13 do punktu 25 (Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z półkami z ładownością 40 kg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

Pytanie 14 do punktu 40 (Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z półkami z ładownością 40 kg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

Pytanie 15 do punktu 43 (Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w drążki infuzyjne o długości 1000 mm, z czterema hakami na płyny o masie 25 kg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Kierownik
Dział Zarządzania Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Marek Bryk