

## Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1			<b>utrzymanie urządzeń wodnych</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0102-03 analogia	SST 01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
			15	szt.	15,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
2 d.1	KNR 2-01 0109-06	SST 01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
			1085 * 1,5 * 2 / 10000	ha	0,33	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,33</b>
3 d.1	KNR 2-01 0111-02 analogia	SST 01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - oczyszczenie rowu z gałęzi i drobnych drzew	m2		
			1085 * 1,2	m2	1 302,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 302,00</b>
4 d.1	KNR 2-01 0111-02	SST 01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - złożenie obok rowu	m2		
			1085 * 1,5 * 2	m2	3 255,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 255,00</b>
5 d.1	KNR 2-11 0927d-05	SST 01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.2 m i rowów dochodzących (10m)	m		
			1085 + 10 * 4	m	1 125,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 125,00</b>
6 d.1	KNR 15-01 0113-02	SST 01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1.2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 20 cm	m		
			1085	m	1 085,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 085,00</b>
7 d.1	KNR 15-01 0108-02	SST 02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3	m		
			5 * 4,2	m	21,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,00</b>
8 d.1	KNR 2-31 0114-05	SST 02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - utwardzenie nasypu nad przepustem gr.45cm( 3,5m x 6,0m ) Krotność = 3	m2		
			5 * 3,2 * 4	m2	64,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>64,00</b>

inż. TOMASZ BUTWICKI  
uprawnienie budowlane do projektowania  
i kierowania robotami bez ograniczeń  
w specjalności konstruktcyjno-budowlanej  
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie  
w specjalności architektonicznej  
UPR BUD nr ew. 124/DOŚ/03

Sprawdzono pod względem  
02.05.2018  
MERYTOREZYMAZ  
Nadleśnictwa Oława  
Joanna Kaczmarek

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Oława

Grzegorz Pietruńko