

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży  
Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą  
w Cieszynie przy ul. Motokrosowej  
**PLAC MANEWROWY OD STRONY ZAPLECZA**

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej  
ul. Chemików 16  
43-400 Cieszyn

Kod CPV:

45216121-8 (Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej)  
45233140-2 (Roboty drogowe)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Roboty pomiarowe</b>			
1 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,2		ha
<b>2 Podbudowa placu manewrowego</b>			
2 KNR 201/233/6 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, grunt kategorii IV	1 350,8		m2
3 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	1 350,8		m2
4 KNNR 6/113/3 Warstwa dolna podbudowy z gruntu przepuszczalnego zagęszczonego zastabilizowanego do E2>100MPa grubość 25cm	1 350,8		m2
5 KNR 231/114/6 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości /k=25/	1 350,8	25	m2
6 KNR 231/114/5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>160MP o grub.po zagęszcz. 15 cm	1 350,8		m2
7 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>200MP o grub.po zagęszcz. 8 cm	1 350,8		m2
8 KNR 231/114/8 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu /k=17/	1 350,8	17	m2
<b>3 Podbudowa parkingowa</b>			
9 KNR 201/233/6 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, grunt kategorii IV	100,0		m2
10 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	100,0		m2
11 KNNR 6/113/3 Warstwa dolna podbudowy z gruntu przepuszczalnego zagęszczonego zastabilizowanego do E2>80MPa grubość 25cm-łupek powęglowy	100,0		m2
12 KNR 231/114/6 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości /k=5/	100,0	5	m2
13 KNR 231/114/5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grub.po zagęszcz. 15 cm	100,0		m2
14 KNR 231/114/8 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu /k=5/	100,0	5	m2
<b>4 Krawężniki, obrzeża</b>			
15 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	134,0		m
16 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa C12//15 z oporem	10,39		m3
17 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	134,0		m
18 KNR 231/403/6 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	20,0		m

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Roboty pomiarowe</b>					
1 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	ha		0,2		
<b>2 Podbudowa placu manewrowego</b>					
2 KNR 201/233/6 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, grunt kategorii IV	m2		1 350,8		
3 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		1 350,8		
4 KNNR 6/113/3 Warstwa dolna podbudowy z gruntu przepuszczalnego zagęszczonego zastabilizowanego do E2>100MPa grubość 25cm	m2		1 350,8		
5 KNR 231/114/6 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości /k=25/	m2	25	1 350,8		
6 KNR 231/114/5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>160MP o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		1 350,8		
7 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>200MP o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		1 350,8		
8 KNR 231/114/8 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu /k=17/	m2	17	1 350,8		
<b>3 Podbudowa parkingowa</b>					
9 KNR 201/233/6 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, grunt kategorii IV	m2		100,0		
10 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		100,0		
11 KNNR 6/113/3 Warstwa dolna podbudowy z gruntu przepuszczalnego zagęszczonego zastabilizowanego do E2>80MPa grubość 25cm-łupkę powęglową	m2		100,0		
12 KNR 231/114/6 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości /k=5/	m2	5	100,0		
13 KNR 231/114/5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		100,0		
14 KNR 231/114/8 J.w.lecz dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu /k=5/	m2	5	100,0		
<b>4 Krawężniki, obrzeża</b>					
15 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		134,0		
16 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa C12//15 z oporem	m3		10,39		
17 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		134,0		
18 KNR 231/403/6 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		20,0		