

**ZZ-2380-34/23**

**informacja na Platformę zakupową**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego zestaw specjalny (MSMW – Mobilny System Monitoringu Wizyjnego) dla KWP w Szczecinie**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 31.03 i 05.04.2023 r. wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp:

**Pytanie 1:**

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/Wymagania formalne pkt 5 i 6 str. 2. Prosimy o podanie rodzaju i sposobu oznakowania pojazdu oraz wyspecyfikowanie urządzeń świetlnych sygnalizacji uprzywilejowania wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez dodanie załącznika nr 2A Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

**Pytanie 2:**

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej str. 10. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym:

- a) Sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym będzie odbywało się poprzez wkomponowane w deskę rozdzielczą dedykowane włączniki w zasięgu kierowcy oraz pasażera w I rzędzie.
- b) Sterowanie ogrzewaniem postojowym będzie realizowane za pomocą wkomponowanego w deskę rozdzielczą oryginalnego panelu zalecanego przez producenta ogrzewania dodatkowego i zamontowanego przez Wykonawcę w zasięgu kierowcy pasażera w I rzędzie.
- c) Obrazowanie poszczególnych parametrów akumulatora żelowego w tym poziom jego naładowania zostanie zrealizowane poprzez dedykowane do takich rozwiązań urządzenie monitorujące baterię zainstalowane na desce rozdzielczej w pobliżu kierowcy oraz pasażera w I rzędzie.
- d) i e) będą realizowane przez oryginalnie wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej pojazdu bazowego.



Bezgraniczne  
Bezpieczeństwo

Powyższe rozwiązanie pozwala na ergonomiczne rozmieszczenie poszczególnych elementów, ograniczenie konsumpcji energii, zastosowanie oryginalnych komponentów zalecanych przez producenta co pozwala na długą i bezawaryjną pracę. Dodatkowo, zaletą powyższego rozwiązania jest to, że uszkodzenie jednego komponentu sterowania/monitorowania nie wpływa na pracę pozostałych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wskazane przez Wykonawcę rozwiązanie odnośnie panelu sterującego.

**Pytanie 3:**

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/"QUAD"/Przyczepka pod quad str. 39  
Czy Zamawiający dopuszcza wymiary skrzyni ładunkowej 245x145 wewnątrz, 250x150 na zewnątrz? Są to standardowe rozwiązania dla tego typu przyczepki. Wykonanie przyczepki wg wymagań Zamawiającego znacząco podniesie jej cenę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający

Przyczepka pod quad ma być dostosowana do przewożenia zaproponowanego pojazdu quad, wymiary przyczepki powinny pasować do wymiarów zaoferowanego pojazdu quad. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do umowy – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w opisie przyczepka pod quad

*Jest*

Przyczepka pod quada ( 1 szt.) :

- o wymiarach powierzchni skrzyni ładunkowej w wewnątrz min: 250 cm x 150 cm

*Powinno być*

Przyczepka pod quada ( 1 szt.) :

- o wymiarach dostosowanych do przewożenia zaproponowanego pojazdu quad

**Pytanie 4:**

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/"QUAD"/Przyczepka pod quad str. 39  
Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie antykorozyjne tylko „ocynk ogniowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tylko zabezpieczenie antykorozyjne i tym samym modyfikuje załącznik nr 1 do umowy – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, poprzez wykreślenie w opisie przyczepka pod quad „malowana proszkowo”

*Jest*

Konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.



Bezgraniczne  
Bezpieczeństwo

*Powinno być*

Konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

**Pytanie 5:**

Obecna sytuacja gospodarczo- polityczna związana z wojną na Ukrainie, zachwiane łańcuchy dostaw będące również pokłosiem pandemii skutkują wydłużonymi terminami dostaw samochodów, sprzętu elektronicznego i wielu komponentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na 20.04.2023r., a termin wykonania 16.06.2023r. biorą pod uwagę czas nie zbędny na badanie ofert, uzupełnienie dokumentów, ewentualne odwołania i podpisanie umowy czas który pozostanie na wykonanie przedmiotu umowy może być nie realny. Może to skutkować odstąpieniem od podpisania umowy i/lub narazi wykonawcę na kary. Nadto krótki termin realizacji, przy obecnej sytuacji rynkowej wymusza na wykonawcę skalkulowanie wyższego poziomu ryzyka, składania zamówień z priorytetowym terminem realizacji, wliczenia w wartość oferty ewentualnych kar, które wprost przełożą się na znaczące zwiększenie wartości oferty, a w wielu przypadkach wykonawcy odpuszczają od złożenia oferty w takim postępowaniu. Pragniemy wskazać, iż Zamawiającemu powinno zależeć na konkurencyjności postępowania, co umożliwi uzyskanie atrakcyjnej zarówno kwotowo jak i jakościowo oferty. W związku z powyższym, zgodnie z rekomendowaną przez ustawodawcę praktyką, wnosimy o zmianę zapisów SWZ i wskazanie terminu realizacji w dniach: 90 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż 17.07.2023r. Zmiana ta wpłynie pozytywnie na konkurencyjność postępowania oraz zwiększy krąg potencjalnych wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ i wskazanie terminu realizacji w dniach: 90 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż 17.07.2023r.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści samochód o kącie natarcia 19.5 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza samochodu o kącie natarcia 19.5 stopnia.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści środkowy pas tylnej kanapy dwupunktowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza dwupunktowego środkowego pasa tylnej kanapy.



Bezgraniczne  
Bezpieczeństwo

### Pytanie 8:

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia karty pojazdu wraz z pojazdem? Zgodnie z obowiązującymi przepisami karta pojazdu nie jest wymagana

### Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od dostarczenia karty pojazdu wraz z pojazdem i tym samym modyfikuje załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, poprzez wykreślenie w § 3 pkt 9 ppkt d)

*Jest*

d) kartę pojazdu;

*Powinno być*

~~d) kartę pojazdu;~~

W konsekwencji Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp modyfikuje w SWZ:

#### - treść rozdziału IV pkt 2:

*Było*

2. Zakres, wielkość, ilość oraz szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik nr 1** do projektowanych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 6 do SWZ**.

*Jest:*

2. Zakres, wielkość, ilość oraz szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik nr 1 i 2A** do projektowanych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 6 do SWZ**.

#### - treść rozdziału IV pkt 9:

*Było*

9. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedno z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w **załączniku nr 1** do

projektowanych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 6 do SWZ**. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli wykonawca nie wykaże w ofercie równoważności materiałów, urządzeń (w tym technologii) oraz nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów dotyczących oceny równoważności określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik **załączniku nr 1** do projektowanych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 6 do SWZ**, wówczas Zamawiający uzna, że wykonawca nie zaoferował materiałów, urządzeń (w tym technologii) równoważnych.

*Jest:*

9. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedno z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w **załączniku nr 1 i 2A** do projektowanych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 6 do SWZ**. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli wykonawca nie wykaże w ofercie równoważności materiałów, urządzeń (w tym technologii) oraz nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów dotyczących oceny równoważności określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik **załączniku nr 1 i 2A** do projektowanych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 6 do SWZ**, wówczas Zamawiający uzna, że wykonawca nie zaoferował materiałów, urządzeń (w tym technologii) równoważnych.



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA  
WEWNĘTRZNEGO

Bezgraniczne  
Bezpieczeństwo

W załączeniu przekazujemy zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia), załącznik nr 2A do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 6 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 6 uPzp, Zamawiający przedłużył **termin składania i otwarcia ofert do dnia 21.04.2023 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 1 i 4 dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert (godzina pozostaje bez zmian).

Jednocześnie zmianie ulega termin związania wykonawcy ofertą **do dnia 19.07.2023 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 8 dotyczącym terminu związania wykonawcy ofertą.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA  
WEWNĘTRZNEGO

Bezgraniczne  
Bezpieczeństwo