

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11 Toporzysko

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11 Toporzysko	11.Toporzysko	CP-P	03-15-1-11-477 -d -00	200	200	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	CP-P	03-15-1-11-480 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
11 Toporzysko	11.Toporzysko	CP-P	03-15-1-11-486 -a -00	200	200	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	CP-P	03-15-1-11-492 -b -00	100	100	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	CP-P	03-15-1-11-502 -r -00	300	100	200	twarda	4
11 Toporzysko	11.Toporzysko	CP-P	03-15-1-11-507 -g -00	300	300	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	CP-P	03-15-1-11-511 -c -00	200	200	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	CP-P	03-15-1-11-520 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7
11 Toporzysko	11.Toporzysko	IIB	03-15-1-11-475 -d -00	200	200	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	IIB	03-15-1-11-499 -c -00	200	100	100	twarda	4
11 Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-478 -b -00	200	200	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-490 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
11 Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-491 -b -00	500	200	300	twarda	8
11 Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-506 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
11 Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-515 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	8
11 Toporzysko	11.Toporzysko	PR	03-15-1-11- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
11 Toporzysko	11.Toporzysko	PTP	03-15-1-11- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
11 Toporzysko	11.Toporzysko	PTW	03-15-1-11- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-475 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	14
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-478 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-487 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-494 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-496 -c -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	5
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-502 -o -00	300	200	100	twarda	3
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-516 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-520 -g -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	8
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-522 -b -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	7
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-483 -d -00	300	300	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-486 -f -00	200	200	0		0
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-502 -y -00	600	200	400	twarda	4
11 Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-514 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5