

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12 Sidzina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
12 Sidzina	12.Sidzina	CP-P	03-15-1-12-571 -a -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	11
12 Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-534 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	11
12 Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-535 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
12 Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-537 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	12
12 Sidzina	12.Sidzina	PR	03-15-1-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	11
12 Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-563 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	14
12 Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-567 -c -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	9
12 Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-571 -a -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	11
12 Sidzina	12.Sidzina	PTP	03-15-1-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	15
12 Sidzina	12.Sidzina	PTW	03-15-1-12- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	11
12 Sidzina	12.Sidzina	TPN	03-15-1-12-553 -h -00	2 700	400	2 300	gruntowa ulepszona	13
12 Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-553 -h -00	2 700	400	2 300	gruntowa ulepszona	13
12 Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-555 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
12 Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-563 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	15
12 Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-569 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
12 Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-567 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
12 Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-571 -a -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	11