

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami i sztyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard ) 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
2	NNRNB 202 0841-05 analogia	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej mineralnej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 20 cm 0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
3	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej 0.80	m m	 0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych ( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm <sup>2</sup> , ościeżnice stalowe standard , szt. , wszystkie szer. 0,80 m , ) 1.6*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- płytki PCV 37.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.700</b>
7	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 17.70+8.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
9	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami ( całość ) 42.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
10	KNR 4-01 0704-02 analogia	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna 42.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
12	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 3 42.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
13	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 42.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
14	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
15	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 8.90	m m	 8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
16	KNR 4-01 0348-08 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
18	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 16.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
19	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 25.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
20	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 41.70+1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
21	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.0	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 15.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
23	KNR 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia- nach i stropach zaprawą cementową 15.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
24	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło- żu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 15.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 95.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.100</b>
26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 120.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.600</b>
27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 120.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.600</b>
28	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 26.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 42.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 42.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
31	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 39.20	m m	 39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
32	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
33	KNR 4-01 0909-04 analogia	Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 8.0	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		10.30	m <sup>2</sup>	10.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.300</b>
35	kalk. własna	Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarcie okiennej PCV	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		6.60	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
38	KNNR 2 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach )	m <sup>2</sup>		
		37.70	m <sup>2</sup>	37.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.700</b>
39	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne systemowe PCV	m		
		38.50	m	38.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.500</b>
40	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka skrzynki pocztowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		4.90	m <sup>3</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
43	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		4.80	m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
44	kalk. własna	Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.10	m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>