

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard ) 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
2	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej 2.50	m m	 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych ( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm <sup>2</sup> , ościeżnice stalowe standard , szt.4 , wszystkie szer. 0,80 m , ) 1.6*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami ( wszystkie uzupełnienia ) 0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ( okienko w spiżarce ) 0.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> ( spiżarka ) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 19-01 1020-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m <sup>2</sup> 8.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 51.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
10	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych 51.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
11	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem 51.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami ( łazienka ) 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNR 4-01 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		9.40	m	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		3.10	m <sup>2</sup>	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
21	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		22.50	m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
22	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		25.60	m <sup>2</sup>	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
23	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		136.70	m <sup>2</sup>	136.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.700</b>
25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		162.30	m <sup>2</sup>	162.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.300</b>
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		162.30	m <sup>2</sup>	162.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.300</b>
27	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		51.20	m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		51.20	m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
29	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m <sup>2</sup>		
		51.20	m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
30	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm	m		
		48.20	m	48.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.200</b>
31	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
		3.60	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
32	kalk. własna	Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarnie okiennej PCV	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-01 0903-02 analogia	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
34	KNR 4-01 0909-03 analogia	Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 0909-04 analogia	Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 8.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
38	KNNR 2 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm, min. warstwa ścieralna 0,3 mm, klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 51.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
39	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne systemowe PCV 50.80	m m	 50.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.800</b>
40	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka skrzynki pocztowej 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 4.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
43	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 4.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
44	kalk. własna	Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>