

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard) 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej 0.80	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami (całość oprócz łazienki) 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-01 0704-02 analogia	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2.50	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 8.50	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
11	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 8.50	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
12	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana drzwiczek wyciorowych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 73.60	m ² m ²	 73.600	
				RAZEM	73.600
15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 27.70	m ² m ²	 27.700	
				RAZEM	27.700
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 73.60	m ² m ²	 73.600	
				RAZEM	73.600
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 27.70	m ² m ²	 27.700	
				RAZEM	27.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 73.60	m ² m ²	 73.600	
				RAZEM	73.600
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.70	m ² m ²	 27.700	
				RAZEM	27.700
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 14.60	m m	 14.600	
				RAZEM	14.600
21	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 2.10	m m	 2.100	
				RAZEM	2.100
22	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
23	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 4.70	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
24	kalk. własna	Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarni okiennej PCV 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 3.20	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
27	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 2 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
29	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne systemowe PCV 34.40	m m	 34.400	
				RAZEM	34.400
30	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka skrzynki pocztowej 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 1.80	m ³ m ³	 1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.800
33	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		1.70	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
34	kalk. własna	Oplata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100