




Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>



Świebodzin, 2022-02-09

ZP.271.2.3.2022.MK

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do przedszkola i żłobka na ul. Akacjowej w Świebodzinie z podziałem na 3 zadania.**

I. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Firma (.....) zwraca się z prośbą o sprecyzowanie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, dotyczącego Zadania 3 ww. postępowania – Wyposażenie części przedszkolnej

Pytanie nr 1:

- 1) K5 – Krzesło stacjonarne – proszę o podanie rozmiaru krzesel, które są przedmiotem zamówienia w tej pozycji;

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że rozmiar krzesła oznaczonego jako K5 to rozmiar 7, tj. dla osób o wzroście od 174 do 207 cm.

Pytanie nr 2:

- 2) KZ1 – Krzesło – proszę o podanie rozmiaru krzesel, które są przedmiotem zamówienia w tej pozycji;

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że rozmiar krzesła oznaczonego jako KZ1 to rozmiar 2, tj. dla dzieci o wzroście od 108 do 121 cm.

Pytanie nr 3:

- 3) PA1 – Panel ścienny akustyczny – w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia został podany wymiar 2700x600 mm, natomiast w części rysunkowej został podany wymiar 135x60x4 cm. Proszę o podanie wymiarów paneli oraz o informację, jaka ilość paneli jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Należy zamontować 9 szt. paneli, każdy o wymiarze 270cm x 60 cm. Łączne powierzchnia wykonanej okładziny ściennej wskazanej w poz. PA1 to 14,58 m².



Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w poniższych pozycjach dopuści towary równoważne, których funkcja jest tożsama z produktami wskazanymi w OPZ:

Pytanie nr 4:

a) ZS1 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Stół o wymiarach 120 x 75 x 40-58 cm. Błat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w kolorze białym. Ma zaokrąglone rogi oraz kształt prostokątny. Obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm w kolorze białym. Ma 4 nogi wykonane z litego drewna lakierowanego z możliwością regulacji wysokości w rozmiarze 0-3 o wysokości 38 - 57 cm i przekroju okrągłym - 48 mm w kolorze buk wyposażone w stopkę zabezpieczającą.



Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem zastosowania blatu wykonanego ze sklejki o grubości min. 25 mm.

Pytanie nr 5:

b) B5 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Biurko o wymiarze 120 x 60 x 77 cm. Korpus w kolorze buk o wymiarach 120 x 60 x 75,5 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże korpusu w kolorze buk. Błat prostokątny o wymiarach 120 x 60 cm wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm z obrzeżem w kolorze buk. Biurko posiada szafkę. Wyposażona jest w drzwi o wymiarze 39,6 x 50,6 cm wykonane z MDF o grubości 12 mm w kolorze białym. Posiada 1 szufladę o wymiarze zewnętrznym 39,6 x 16 x 44,8 cm wykonaną z MDF. Wymiar wewnętrzny to 35,8 x 14,4 x 41,7 cm. Front jest w kolorze białym. Szuflada zamykana na zamek.



Odpowiedź na Pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem zachowania kolorystyki mebla zgodnej z OPZ, tj. w tonacji klonu i bieli.

Pytanie nr 6:

c) K5 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Możliwość sztaplowania. Siedzisko i oparcie dwuelementowe w kolorze buk, wykonane z sklejki pokrytej HPL o grubości 8 mm. Podstawa wykonana z metalu w kolorze białym o przekroju okrągłym i średnicy 19 mm zakończona zaślepkami.





Odpowiedź na Pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem, że średnica przekroju nóg wyniesie min. 25 mm.

Pytanie nr 7:

d) R1 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Regał o wymiarach 114 x 40 x 124 cm. Posiada 9 wnek. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na cokole. Regał posiada 6 półek wykonanych z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza. Szuflady wykonane z płyty wiórowej / HDF w rozmiarze 37 x 37 x 37 cm. Front w kolorze białym.



Odpowiedź na Pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem zachowania wymiarów mebla zgodnych z OPZ z tolerancją +/- 2 cm i pod warunkiem zachowania kolorystyki mebla zgodnej z OPZ, tj. w tonacji klonu i bieli.

Pytanie nr 8:

e) R2 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Regał o wymiarach 114 x 40 x 87 cm. Posiada 6 wnek. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na cokole. Regał posiada 3 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza. Możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia: drzwi, szuflady. Szuflady wykonane z płyty wiórowej / HDF w rozmiarze 37 x 37 x 37 cm. Front w kolorze białym.



Odpowiedź na Pytanie nr 8:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu.

Pytanie nr 9:

f) K6 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Rozmiar 2. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 31 cm. Siedzisko i oparcie profilowane jednoelementowe w kolorze żółtym wykonane z tworzywa sztucznego. Podstawa wykonana z metalu w kolorze chrom o przekroju okrągłym i średnicy 22mm zakończona zaślepkami.



Odpowiedź na Pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.



Pytanie nr 10:

g) SJ1 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Stół o wymiarach 120 x 75 x 40-58 cm. Błat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w kolorze buk. Ma zaokrąglone rogi oraz kształt prostokątny. Obrzeże wykonane z PCV o grubości 2 mm. Ma 4 nogi wykonane z litego drewna lakierowanego z możliwością regulacji wysokości w rozmiarze 0-3 o wysokości 38 - 57 cm i przekroju okrągłym - 48 mm w kolorze buk wyposażone w stopkę zabezpieczającą.



Odpowiedź na Pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem zachowania pod warunkiem zachowania kolorystyki mebla zgodnej z OPZ, tj. w tonacji klonu i z blatem wykonanym z płyty laminowanej.

Pytanie nr 11:

h) – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Regał o wymiarach 114 x 40 x 124 cm. Posiada 6 wnęk. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na cokole. Regał posiada 4 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza. Możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia: drzwi, szuflady.




Odpowiedź na Pytanie nr 11:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem zachowania wymiarów mebla zgodnych z OPZ z tolerancją +/- 2 cm pod warunkiem zachowania kolorystyki mebla zgodnej z OPZ, tj. w tonacji klonu i bieli.

Pytanie nr 12:

i) R6 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Zestaw składający się z:
2 x Regał o wymiarach 76 x 40 x 113 cm. Posiada 5 wnęk. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Regał posiada 2 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza.
2 x Nadstawka o wymiarach 76 x 40 x 37 cm. Posiada 2 wnęki. Typ: nadstawka. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm.
2 x drzwi w rozmiarze: 37 x 74 cm wykonane z płyty wiórowej w kolorze białym o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka. Uchwyt w formie wycięcia.
4 x Półka. 1 półka wykonana z płyty wiórowej w rozmiarze 35 x 36 cm o grubości 18 mm w kolorze brzoza.
2 x Skrzynia. 1 skrzynia w rozmiarze 74 x 36 x 34





Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

cm wykonana z płyty wiórowej. Powierzchnia: gładka. Front w kolorze białym.
2 x drzwi w rozmiarze: 37 x 37 cm wykonane z płyty wiórowej w kolorze białym o grubości 18 mm. Powierzchnia gładka. Uchwyt w formie wycięcia.

Odpowiedź na Pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem zachowania wymiarów mebla zgodnych z OPZ z tolerancją +/- 2 cm pod warunkiem zachowania kolorystyki mebla zgodnej z OPZ, tj. w tonacji klonu.

Pytanie nr 13:

j) SD1 – czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Szafka o wymiarze 113 x 44 x 131 cm. Przeznaczone dla 5 dzieci. Typ wolnostojący. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Posiada wieniec górny oraz przegrodę. Wyposażona jest w wieszaki w ilości 5 szt. Są to uchwyty w kształcie gwiazdek.



Odpowiedź na Pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt pod warunkiem zachowania wymiarów mebla zgodnych z OPZ z tolerancją +/- 2 cm i pod warunkiem zachowania kolorystyki mebla zgodnej z OPZ, tj. w tonacji klonu.

Pytanie nr 14:

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w w/w postępowaniu do dnia 11.02.2022 r. w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny.

Odpowiedź na Pytanie nr 14:

Zamawiający przychyliła się do ww. wniosku i przedłuża termin składania ofert do dnia 14 lutego 2022 r.

Pytanie nr 15:

Bemary pozycja 64.1, 65.1 etc.

Urządzenie opisane przez Państwa nie występuje w konfiguracji z szafką z drzwiami suwanymi proszę o dopuszczenie urządzenia równoważnego tj; Bemar jezdy z niezależnym sterowaniem komór i rozsuwanym blatem o wymiarze 930 x 690 x 1000, moc 1,4 kW pod blatem szafka nieprzelotowa neutralna drzwi otwierane , zawór spustu wody jeden dla całej komory

Odpowiedź na Pytanie nr 15:

Zamawiający dopuszcza proponowane urządzenie równoważne w stosunku do urządzeń wskazanych w poz. 64.1, 65.1, 48.8 Tab. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Zadanie (1).

Pytanie nr 16:

Pozycja 43.1, etc. Szafa chłodnicza

Proszę o dopuszczenie szaf o parametrach równoważnych tj; ze stali nierdzewnej o wymiarze 720 x 821 x 2050 pojemność brutto 610 L

Agregat w formie monobloku, czynnik chłodniczy R290, wytłaczane prowadnice, wymuszony obieg powietrza, automatyczne odparowanie skroplin, sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi, zamek drzwi, oświetlenie led po bokach szafy, uchylny panel przedni ułatwiający serwisowanie, alarm niskiej i wysokiej temperatury, elektroniczny sterownik, izolacja wtryskiwana o grubości 60 mm, wymienne uszczelki magnetyczne, moc chłodnicza 395 W, *samodomykacz drzwi, temperatura +2 /+10*



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

Odpowiedź na Pytanie nr 16:

Zamawiający dopuszcza proponowane szafy chłodnicze pod warunkiem zachowania funkcjonalności urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach, w których zostaną one zamontowane, tj. Wykonawca zagwarantuje, że proponowane urządzenia zmieszczą się w konkretnym pomieszczeniu, będą mogły być swobodnie użytkowane i nie będą kolidowały z pozostałym projektowanym wyposażeniem danego pomieszczenia.

Pytanie nr 17:

Pozycja 43.2 43.3 Szafa mroźnicza

Proszę o dopuszczenie szaf o parametrach równoważnych tj; ze stali nierdzewnej o wymiarze 720 x 821 x 2050 pojemność brutto 610 L

Agregat w formie monobloku, czynnik chłodniczy R290, wytłaczane przewodnice, wymuszony obieg powietrza, automatyczne odparowanie skroplin, sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi, zamek drzwi, oświetlenie led po bokach szafy, uchylny panel przedni ułatwiający serwisowanie, alarm niskiej i wysokiej temperatury, elektroniczny sterownik, izolacja wtryskiwana o grubości 60 mm, wymienne uszczelki magnetyczne, moc chłodnicza 567 W, samodomykacz drzwi, temperatura -14 /-21

Odpowiedź na Pytanie nr 17:

Zamawiający dopuszcza proponowane szafy mroźnicze pod warunkiem zachowania funkcjonalności urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach, w których zostaną one zamontowane, tj. Wykonawca zagwarantuje, że proponowane urządzenia zmieszczą się w konkretnym pomieszczeniu, będą mogły być swobodnie użytkowane i nie będą kolidowały z pozostałym projektowanym wyposażeniem danego pomieszczenia.

Pytanie nr 18:

Pozycja 46.8 Stół chłodniczy

Proszę o dopuszczenie stołu o parametrach równoważnych tj; ze stali nierdzewnej o wymiarze 1325 x 700 x 850, agregat po lewej stronie, wymuszony obieg powietrza, czynnik chłodniczy R290, sterowanie cyfrowe, automatyczne odparowanie skroplin, drzwi z samodomykaczem, izolacja wtryskiwana, wymienne uszczelki magnetyczne, max. załadunek 60 kg , regulacja temperatury -2 /+10 moc chłodnicza 605W

Odpowiedź na Pytanie nr 18:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania proponowanego stołu chłodniczego.

Pytanie nr 19:

W dokumencie "Załącznik nr 1a-3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" w pozycji PA1 Panel Ścienne akustyczny brakuje podania ilości. Czy zamawiający chce 1m2? Proszę o podanie ilości.

Odpowiedź na Pytanie nr 19:

Należy zamontować 9 szt. paneli, każdy o wymiarze 270cm x 60 cm. Łączne powierzchnia wykonanej okładziny ściennej wskazanej w poz. PA1 to 14,58 m².

Pytanie nr 20:

Opis mebli ze stali nierdzewnej w zestawieniu wyposażenia gastronomicznego sugeruje tylko i wyłącznie na jednego producenta co jest nie zgodne z Prawem Zamówień Publicznych i narusza art 29 ust. 2 ustawy Pzp. Opisy sugerujące na przykład o wytrzymałości statycznej np. 250 kg/m² (co daje ponad 1 tonę na stół o długości np. 1500x700 nie mają nic wspólnego z rzeczywistością). W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępowania mebli ze stali nierdzewnej standardowych występujących u większości producentów na rynku co umożliwi Wykonawcom złożenie oferty;

Proszę o dopuszczenie mebli szkieletowych/szafkowych o poniższym standardzie:

- wykonane ze stali AISI 304
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1 mm
- płyta wygłuszona płytą wiórową laminowaną wodoodporną
- stopki z tworzywa z regulacją + 25/ -15 mm
- rant tylny o wysokości 40 mm
- szafki z szufladami wyposażone w prowadnice teleskopowe



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

- nogi wykonane z profili kwadratowych 40 x 40
- wyposażone w kolek uziemiający do wyrównania potencjałów
- Sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe do 2000 N i boczne do 1000 N 0N
- drzwi i szuflady wyposażone w uchwyt wyprofilowany z poszycia
- nośność półek w szafach – 700 N/m²
- grubość półek 30 mm
- regulacja położenia co 150 mm

Proszę o dopuszczenie mebli ze zlewami/basenami o poniższym standardzie:

- wykonane ze stali AISI 304
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 mm, zlewy o grubości 1 mm
- płyta wyprofilowana zapobiegająca wypływowi wody poza jej krawędź
- nogi wykonane z profili kwadratowych 40 x 40

Odpowiedź na Pytanie nr 20:

Zamawiający dopuszcza mebli szkieletowych/szafkowych o poniższym standardzie:

- wykonane ze stali AISI 304
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1 mm
- płyta wygięta płytą wiórową laminowaną wodoodporną
- stopki z tworzywa z regulacją + 25/ -15 mm
- rant tylny o wysokości 40 mm
- szafki z szufladami wyposażone w prowadnice teleskopowe
- nogi wykonane z profili kwadratowych 40 x 40
- wyposażone w kolek uziemiający do wyrównania potencjałów
- Sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe do 2000 N i boczne do 1000 N 0N
- drzwi i szuflady wyposażone w uchwyt wyprofilowany z poszycia
- nośność półek w szafach – 700 N/m²
- grubość półek 30 mm
- regulacja położenia co 150 mm

Zamawiający dopuszcza dostawę mebli ze zlewami/basenami o poniższym standardzie:

- wykonane ze stali AISI 304
- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 mm, zlewy o grubości 1 mm;
- płyta wyprofilowana zapobiegająca wypływowi wody poza jej krawędź;
- nogi wykonane z profili kwadratowych 40 x 40.

Zamawiający nie dopuszcza mebli szkieletowych/szafkowych o proponowanym standardzie.

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów ww. wyposażenia +/- 2 cm w stosunku do wymiarów podanych w SWZ pod warunkiem zachowania funkcjonalności urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach, w których zostaną one zamontowane, tj. Wykonawca zagwarantuje, że proponowane urządzenia zmieszczą się w konkretnym pomieszczeniu, będą mogły być swobodnie użytkowane i nie będą kolidowały z pozostałym projektowanym wyposażeniem danego pomieszczenia.

Pytanie nr 21:

Czy inwestor dopuszcza zamianę w pozycji 46.4, tj Bateria TEX_M019031 na produkt równoważny o parametrach; Bateria zlewozmywakowa (1-otw.) - Długość wylewki 230mm

Odpowiedź na Pytanie nr 21:

Zamawiający dopuszcza proponowaną wylewkę.

Dodatkowe wyjaśnienia:

Jednocześnie Zamawiający informuje, że rozmiar krzesła oznaczonego jako KZ2 to rozmiar 1, tj. dla dzieci o wzroście od 93 do 116 cm.



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez:

1. Zmianę pkt 1 w **ROZDZIALE XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 15.03.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

2. Zmianę pkt 1 w **ROZDZIALE XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca składa ofertę **do dnia 14.02.2022 r. do godz. 09:00** według **Załącznika nr 1-1 do SWZ – Zadanie (1), Załącznika nr 1-2 do SWZ – Zadanie (2), Załącznika nr 1-3 do SWZ – Zadanie (3)** wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>”.

3. Zmianę pkt 1 w **ROZDZIALE XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **14.02.2022 r. o godz. 09:30**”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

Burmistrz Świebodzina

Tomasz Sielicki