

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373090T w msc. Janowice

Adres:

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 02.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wskazanie geodezyjne pasa drogowego w terenie. 0,33	km km	 0,33	0,33
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02.01.01 SST D-02.03.01	Wykonanie robót ziemnych polegających na wykopie oredniej głębokości 20cm, ciściu, profilowaniu istniejącego terenu do istniejącej nawierzchni jezdni. Pozyskany grunt wbudować pod pobocza. Pozostały nadmiar gruntu będzie grunt nie nadający się do wbudowania należy wywieźć poza teren budowy i zagospodarować na koszt Wykonawcy. 250,80	m3 m3	 250,80	250,80
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie w gruntach wraz z profilowaniem podłoża; głębokość koryta 40cm. 1015,50	m2 m2	 1 015,50	1 015,50
3.2	SST D-04.04.02	W-wa z rumoszu skalnego ułożonego w korycie, gr. po zagłębieniu 20cm 1015,50	m2 m2	 1 015,50	1 015,50
3.3	SST D-04.04.02	W-wa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, ułożonego w miejscu poszerzenia oraz w miejscu po rozbiórce płyt betonowych; gr. po zagłębieniu 20cm 1015,50	m2 m2	 1 015,50	1 015,50
3.4	SST D-04.04.02	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po zagłębieniu 10cm 1221	m2 m2	 1 221,00	1 221,00
3.5	SST D-04.01.01	ciście, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wykonane przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego 238,50	m2 m2	 238,50	238,50
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05.03.06	Nawierzchnia AC 16W warstwa wiązająca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 1188	m2 m2	 1 188,00	1 188,00
4.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie AC 11S warstwa ciężarna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 1155	m2 m2	 1 155,00	1 155,00
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szerokości 0,75m, stabilizowanego mechanicznie. Gr. warstwy po zagłębieniu 15cm. 495	m2 m2	 495,00	495,00
6	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
6.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,33	km km	 0,33	0,33