

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43 Cierpice 87-165			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 19					Zał.Nr: 5 Wiertnica: LWP-16S				
Miejscowość: Toruń Gmina: Toruń Powiat: toruński Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Inwestor: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr inż. T. Szczuczko			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 50.30 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2011-02-12						
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	ID	IL	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PH		piasek próchniczny, szary		In				
			1.0		0.3	piasek drobny, jasnożółty przewarstwiony piaskiem pylastym	w	szg				IIIa
			2.0	Pd P π								
			3.0									
			4.0	Pd Ps	3.5	piasek drobny, jasnożółty przewarstwiony piaskiem średnim						
					4.5							
: 20 Rzędna: 50.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2011-02-12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PH		piasek próchniczny, szary		In				
			1.0		0.3	piasek drobny, jasnożółty	w	szg				IIIa
			2.0	Pd								
			3.0									
					3.0							
: 21 Rzędna: 50.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2011-02-12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PH		piasek próchniczny, szary		In				
			1.0		0.3	piasek drobny, jasnożółty	w					IIIa
			2.0	Pd								
			3.0									
					2.6	piasek średni, żółty przewarstwiony piaskiem grubym	w/m/nw	szg				IIIb
			4.0	Ps Pr								
			5.0									
			6.0		6.0							