



LEGENDA:	
<span style="color: red;">■■■■■</span>	element oddzielenia p.pożarowego - odporność ogniowa 120 min.
<span style="color: blue;">■■■■■</span>	element oddzielenia p.pożarowego - odporność ogniowa 60 min.
	hydrant pożarowy wewnętrzny + gaśnica średnica 25
<span style="color: red;">25,04m</span>	długość odcinka węża hydrantu + wyrzut wody
<span style="color: red;">23,48 25,62</span>	długość drogi ewakuacyjnej
<span style="color: red;">SP 3</span>	oznaczenie strefy pożarowej
<span style="color: red;">+4,20</span>	poziom wykończenia
<span style="color: red;">+4,20</span>	poziom konstrukcji
	oznaczenie pomieszczenia
	kierunek spadku powierzchni
	węście do budynku
	wjazd dla karettek
	wpust podłogowy
	oznaczenie okien
	szerokość okna w murze
	poziom parapet - podawany od poziomu wykończenia posadzki
	wysokość okna w murze
	oznaczenie drzwi
	szerokość drzwi w świetle przejścia
	S - dymoszczelność EI - odporność ogniowa XX minut
	wysokość drzwi w świetle przejścia

- WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIĘŻNOŚCI WYJASNIĆ Z PROJEKTEM.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYGABRYCZNEJ NA BUDOWIE.
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJASNIĆ Z PROJEKTEM.
- PODŁASZCZANIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WSKAZANYCH NA MAPIE DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTEM INSTALACJI.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPowiedNIch SYSTEMACH.
- WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
- WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKONCZENIEM ŚCIAN.

ARCHIMODIUS	ARCHIMODIUS SP. Z O.O. SP.K. UL. KŁUCZBORSKA 131A, 51-525 WROCŁAW TEL. 503 176 038, 717 584 585				
	ZAMAWIAJĄCY	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego			
	ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-143 Wrocław			
	OBIEKT	Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży			
	ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-143 Wrocław			
ADRES GEOG.	dz. nr 6146, 6147, 6169 oraz części działek nr 6150, 6151, 6153 AM-16; obr. Karłowice				
TEMAT PROJEKTU	Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu				
TEMAT RYSUNKU	ŁĄCZNIK MIĘDZYOBIEKTOWY				
ARCHITEKTURA	IMIE I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS	
PROJEKTANT GŁÓWNY	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	02.2024		61R-3671 LOA/10	
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA	02.2024		31DOSKK/2011	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MACIEJ MAZERANT	02.2024		61R-4781 LOA/06	
WSPÓŁPRACOWNIK	MGR INŻ. ARCH. MONIKA KOŁODZIEJ	02.2024			
WSPÓŁPRACOWNIK	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA CIBORSKA	02.2024			
TECHNOLOGIA	MGR PIOTR ZŁOTKOWSKI				
ARCH/11/21	1:100	PROJEKT ARCHITEKTURALNO-STRUKTURALNY	WYKONANIE	A-05	
NR PROJEKTU	SKALA	STADIUM	BRANŻA	NR RYSUNKU	