




WSPORNIK/BLACHOWNICA - 9szt.



STAL PROFILOWA S275
KLASA SRUB 8.8
BRZEGI ELEMENTOW SPAWANYCH PRZYGOTOWAC DO SPAWANIA ODPowiednio dla kazdej spoiny
SPAWAC ELEKTRODAMI ER346
MINIMALNA GRUBOSC SPoin NIEZNAczonych na rysunku 3 mm



PRZYKŁADOWE WYKORZYSTANIE ARKUSZA BLACHY



Nazwa wykonawcy: ADAPTACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPADNIENIA W PRZEBIEGU WYKONANIA PRAC W OBRĘBIE STACJI WODOCIECZĄcej W MIEJSCU WYJAZDU Z MIASTA W CZERWONIE	Adres: CZULICHÓW ul. nr 69 Jez. Cieluchów		Skala: 1:10
	Typ rysunku: BLACHOWNICA / WSPORNIK ROZBUDOWYwanego ZADASZENIA		Nr rys.: K-4
Specjalista: konstrukcyjno - budowlana	Projektant, inżynier, podpis: mgr inż. Tomasz Rudnik		
Data: 01-06-2023	upr. nr POM/0348/PWOK/09		