

Przedmiar

REMONT KONSTRUKCJI DACHOWEJ, STROPOWEJ ORAZ SUFITU DREWNIANEGO W KOŚCIELE EWANGELICKIM OBECNIE KAPLICY ŚW. DOROTY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Ciesielskie		
1	KNR 19-01 0629/01	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni do 2,0m2 16*10	m2	160
		razem	m2	160
2	KNR 19-01 0632/06	Odgrzybianie dwukrotne powierzchni ponad 50m2 belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m2	160
3	KNR 19-01 0405/02	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych - podwaliny i murłaty 8,81*2 3,70*2	m m	17,62 7,4
		razem	m	25,02
4	KNR 19-01 0405/09	Wymiana elementów konstrukcyjnych w stropach - belka 11,28*8 5,64*4	m m	90,24 22,56
		razem	m	112,8
5	KNR 19-01 0405/07	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - płatew 8,81*11	m	96,91
		razem	m	96,91
6	KNR 19-01 0405/08	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - miecze i zastrzały 11,28*12	m	135,36
		razem	m	135,36
7	KNR 2-02s 0407/01	Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,20*0,16*8,81*12	m3	3,383
		razem	m3	3,383
8	KNR 0-21 4002/18	Belki górne o szerokości do 100mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych 5,64*6 11,28*11	mb mb	33,84 124,08
		razem	mb	157,92
9	KNR 2-02s 0407/05	Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,16*0,16*2,00*32	m3	1,638
		razem	m3	1,638
10	KNR 19-01 0409/06	Dwustronne wzmocnienie belek stropowych 8,81*14 3,70*8	m m	123,34 29,6
		razem	m	152,94
11	KNR 19-01 0648/04	Impregnacje grzybobójcze dwukrotne metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków		

Przedmiar

REMONT KONSTRUKCJI DACHOWEJ, STROPOWEJ ORAZ SUFITU DREWNIANEGO W KOŚCIELE EWANGELICKIM OBECNIE KAPLICY ŚW. DOROTY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		152,94*(0,24*2+0,14*2)	m2	116,234
		razem	m2	116,234
12	KNR 4-01 0429/05	Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych	m2	120,245
13	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 120,245*0,025	m3	3,006
		razem	m3	3,006
14	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 12x	m3	3,006
15	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/01	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45mm 11,28*8,81 5,64*3,70	m2 m2	99,377 20,868
		razem	m2	120,245
16	KNR 19-01 0648/05	Impregnacje grzybobójcze trzykrotne metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt 11,28*8,81 5,64*3,70	m2 m2	99,377 20,868
		razem	m2	120,245
17	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03	Lakierowanie boazerii 11,28*8,81 5,64*3,70	m2 m2	99,377 20,868
		razem	m2	120,245
18	KNR 2-02s 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,16*0,05*3,50*32	m3	0,896
		razem	m3	0,896
19	KNR 2-02s 1605/04	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 9m do robót wykonywanych na sufitach 11,28*8,81 5,64*3,70	m2 m2	99,377 20,868
		razem	m2	120,245
		2. Prezbiterium, chór i stolarka		
20	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 (1,80*2+4,10)*1,10*2	m2	16,94
		razem	m2	16,94
21	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	16,94

Przedmiar**REMONT KONSTRUKCJI DACHOWEJ, STROPOWEJ ORAZ SUFITU DREWNIANEGO W KOŚCIELE EWANGELICKIM OBECNIE KAPLICY ŚW. DOROTY**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 4,10*1,80	m2	7,38
			razem	m2
23	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 4,70*3,70	m2	17,39
			razem	m2
24	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów 3,70*16	m	59,2
			razem	m
25	KNR 19-01 0910/04	Ślepa podłoga grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo 4,70*3,70	m2	17,39
			razem	m2
26	KNR 2-02s 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	17,39
27	KNR 4-01 1211/02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2 0,60*2,40*3*2 0,78*2,40*8*2 0,50*1,30*2*2	m2	8,64
			m2	29,952
			m2	2,6
			razem	m2
28	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,90*2,10*4*2	m2	15,12
			razem	m2
29	KNR 4-01 1210/06	Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,00m2	m2	41,192
30	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	15,12

