

Załącznik nr 4 do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY**

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.M.	Ilość
1	2	3	4
1	<u>Płyn do ręcznego mycia naczyń i szkła.</u> Produkt do użytku profesjonalnego, wysoce skoncentrowany, dozowanie 5-10 ml na 5 l wody, ph ok. 7, gęstość względna 1,02-1,025 g/cm ³ . Pojemność 5-10 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	1600
2	<u>Płyn do mycia naczyń w zmywarkach mechanicznych.</u> Produkt do użytku profesjonalnego, przeznaczony do mycia w wodzie miękkiej i twardej, ph 12,0 – 13,0 (1% roztwór w wodzie), gęstość względna nie mniej niż 1,10 g/cm ³ . Pojemność 10-20 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	1600
3	<u>Płyn do nabłyszczania naczyń w zmywarkach.</u> Produkt do użytku profesjonalnego, pojemność 10-20 l, gęstość względna ok. 1,0 g/cm ³ . Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	500
4	<u>Koncentrat płynu do mycia dezynfekującego</u> powierzchni, urządzeń i sprzętu mającego kontakt z żywnością. Produkt do użytku profesjonalnego, ph 9-10, gęstość względna nie mniej niż 1,0 g/cm ³ . Pojemność 5–10 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki oraz pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.	l	260
5	<u>Płyn do usuwania osadów mineralnych</u> w zmywarkach i innych urządzeniach gastronomicznych. Produkt do użytku profesjonalnego, nie niszczący powierzchni ze stali kwasoodpornej, glazury, szkła, doskonale usuwający rdzę, kamień wodny, osady wapienne, ph ok. 2 (1% roztwór w wodzie), gęstość względna nie mniej niż 1,1 g/cm ³ . Pojemność 5-10 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	180
6	<u>Płyn do usuwania silnie przypalonego tłuszczu</u> Produkt do użytku profesjonalnego. Alkaliczny środek do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu oraz zadymień, przeznaczony do czyszczenia piekarników, grilla, pieców konwekcyjno-parowych, patelni, ph 12 – 14 (1% roztwór w wodzie), gęstość względna nie mniej niż 1,05 g/cm ³ . Pojemność 3-5 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki	l	160
7	<u>Preparat do gruntownego mycia</u> silnie zatłuszczonych powierzchni, ścian, posadzek w zakładach produkujących żywność, do mycia ręcznego i maszynowego, ph ok. 11 (1% roztwór w wodzie), gęstość względna nie mniej niż 1,1 g/cm ³ . Produkt do użytku profesjonalnego. Pojemność 5-10 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	120
8	<u>Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej.</u> Produkt do użytku profesjonalnego, usuwający brud i zacieki bez zarysowań, pozostawiający ochronną warstwę nabłyszczającą, konserwującą i chroniącą powierzchnię metalu przed ponownym zabrudzeniem. Gęstość względna 0,803-0,85 g/cm ³ . Pojemnik ze spryskiwaczem 0,5 – 1 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki	l	20
9	<u>Mleczko do czyszczenia powierzchni.</u> Gęstość względna nie mniej niż 1,3 g/cm ³ , ph 10-12 (produkt nie rozcieńczony). Opakowanie 0,5-1 l. Wymagana aktualna karta charakterystyki.	l	200
10	<u>Tabletki do zmywarki,</u> opak. 100-110 szt. np. Finish lub inny równoważny produkt	opak.	6

11	Sól do zmywarki gruboziarnista opak. - kartonik 4-5 kg np. Finish lub inny równoważny produkt	kg	50
12	Worek na odpady 120 l Folia LDP, kolor czarny, Opakowanie jednostkowe po 25 szt.	op.	600
13	Worek na odpady 60 l Folia LDP, kolor czarny, Opakowanie jednostkowe po 50 szt.	op.	500
14	Rękawiczki jednorazowego użytku nitylowe, bezpydrowe, niejałowe, stosowane jako środek ochrony indywidualnej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar M Opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	300
15	Rękawiczki jednorazowego użytku nitylowe, bezpydrowe, niejałowe, stosowane jako środek ochrony indywidualnej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar L Opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	150
16	Rękawiczki jednorazowego użytku nitylowe, bezpydrowe, niejałowe, stosowane jako środek ochrony indywidualnej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar S Opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	50
17	Rękawiczki jednorazowego użytku winylowe, bezpydrowe, niejałowe, stosowane jako środek ochrony indywidualnej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar M Opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	200
18	Rękawiczki jednorazowego użytku winylowe, bezpydrowe, niejałowe, stosowane jako środek ochrony indywidualnej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar L Opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	100
19	Rękawice jednorazowe foliowe (zrywki) HDPE rozmiar M opakowanie jednostkowe 100 szt.	op.	200
20	Ścierka z mikrofibry (uniwersalna) Włókno: mikrofibra 100 %, absorpcja do 400 %. Wymiary: minimum 30x30 cm	op.	600
21	Folia typu stretch do manualnego pakowania towarów, kolor transparentny, wysokość rolki 50 cm (+ - 5 cm) rozciągliwość minimum 140 %, średnia grubość minimum 24 mikr. opakowanie od 1,5 – 3,0 kg brutto.	kg	12
22	Szczotka do zamiatania podłóg z trzonkiem Szczotka w obudowie plastikowej lub drewnianej z gwintem, włosie z tworzywa sztucznego – na końcówkach strzępione. Wymiary: szerokość szczotki 27 - 35 cm, długość włosa 5,5 - 6,5 cm. Trzonek wykonany z tworzywa sztucznego lub drewniany o długości 120 cm - 130 cm, z gwintem pasującym do szczotki.	szt.	30
23	Szczotka ryżowa (szrober) z trzonkiem Przeznaczenie: do szorowania podłóg, posadzek; Materiał: obudowa szczotki drewno lub tworzywo sztuczne. Wymiary: szerokość szczotki - co najmniej 22 -25 cm, długość włosa 2,5-3,5 cm. Trzonek o długości ok. 130 cm, z gwintem pasującym do szczotki.	szt.	30
24	Nakładka na mop bawełniana, płaska Speedy Duo dług. 40 cm. System mocowania pasujący do uchwytów płaskich kieszeniowych i uchwytów zapinanych typu Speedy.	szt.	50
25	Zmywak z gąbką profilowany wykonany z tworzywa sztucznego, z szorstką włókniną, wymiary: minimum 100x70x30 mm. Producent np. VILED A, SPONTEX lub równoważne środki innego producenta.	szt.	400
26	Rękawice kuchenne ochronne Materiał: bawełna, poliester, wymiary: długość 20-30 cm, szerokość 15-18 cm	para	50
27	Zmywak (druciak) spiralka. Zmywak metalowy, okrągły, spiralny , o średnicy minimum 7 cm, używany do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni oraz przypaleń. Opakowanie jednostkowe: 1-10 szt.	szt.	400

28	Ręcznik papierowy dwuwarstwowy , MAXI, mocny, gofrowany, o dużych właściwościach absorpcyjnych. Wysokość minimum 19 cm, średnica minimum 19 cm, długość w roli około 130 mb, papier makulaturowy, kolor biały co najmniej w 75 % .	szt.	600
----	--	------	-----

Dodatkowe wymagania:

1. Wymagany termin gwarancji dla produktów wynosi co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
2. Wymagane karty charakterystyki powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczone Zamawiającemu przez wybranego oferenta.
3. Dopuszcza się tylko oryginalne opakowania producenta wraz z czytelną etykietą. Nazwa i przeznaczenie winny jednoznacznie określać zastosowanie produktu. Na opakowaniu winna znajdować się data ważności oraz stosowne oznaczenia w przypadku materiałów niebezpiecznych. Nie dopuszcza się etykiet i opakowań zastępczych.
4. Dopuszcza się zmianę ilości w pojemnikach i opakowaniach, po ich właściwym przeliczeniu i po uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badania laboratoryjnego oferowanych środków na zgodność z kartą charakterystyki i opisem produktu zawartym na opakowaniu.
6. Termin wykonania dostawy – do 40 dni od dnia zawarcia umowy.