



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Dostawa pożywek mikrobiologicznych”.

Podstawa prawna: „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”,

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywek mikrobiologicznych.

Pożywki mikrobiologiczne.

Wymagania :

1. Do każdej dostawy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu jakości zawierającego: nazwę produktu, numer serii, nazwę producenta, datę ważności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji WDCM z dokładną informacją o wzroście i odzysku szczepów kontrolnych.
2. Do każdej dostawy Zamawiający wymaga dostarczenia: Instrukcji producenta lub innego dokumentu zawierającego: zastosowanie pożywki, zasadę działania - charakterystykę mikrobiologiczną, skład pożywki, opis przygotowania podłoża, opis morfologiczny kolonii.
3. Pożywki mikrobiologiczne muszą posiadać przydatność do użycia nie krótszą niż 75% okresu ważności produktu określonego przez producenta i wskazanego na opakowaniu licząc od daty dostawy.
4. Dotyczy poz. 3 – do każdej dostawy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu zawierającego kontrolę szczepami z dodatnią i ujemną reakcją.
5. Do każdej dostawy Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
6. Zapakowane w nowe oryginalne opakowania producenta nie noszące śladów otwierania i rozpakowywania.

L.p.	Nazwa	Opakowanie jednostkowe	Ilość	Wymagany producent	/nr kat/
1	Agar z ekstraktem drożdżowym	500 g	2	Merck	1131160500
2	Paski do wykrywania oksydazy cytochromowej	Op=50szt	8	Merck	1133000001
3	Bulion zwykły	250 g	1	BTL	P-0023
4	Slanetz- Bartley pożywka agarowa	500 g	1	Merck	105260500
5	LPB, podłoże Eijkmana	200 g	1	BTL	P-0083

WYMAGANIA OGÓLNE DO WSZYSTKICH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3. Transport wszystkich wymienionych pozycji w opisie przedmiotu zamówienia do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta dla przechowywania produktu.
5. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty charakterystyki w języku polskim, w wersji elektronicznej na adres:
a.rogalska@pwikgo.pl
6. Wielkość opakowań jednostkowych nie może być większa niż podano w opisie przedmiotu zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dostawy: okres jednego roku od daty podpisania umowy.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, stanowiąca oddzielny przedmiot odbioru i płatności w formie dostaw cząstkowych przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy, na podstawie zamówień przesyłanych drogą elektroniczną.

Adres dostawy:

Oczyszczalnia Ścieków
Laboratorium PWiK sp. z o. o.
ul. Kostrzyńska 158
66-400 Gorzów Wlkp.
II piętro