


1	
TARAS ZEWNĘTRZNY:	
PLYTKI TARASOWE CIEGŁOWE SZARE 60x60CM	2,00 cm
WSPORNIKI TARASOWE ROZMIAR 8x8	1,7 - 2,5 cm
ŻYWICA POLIURETANOWA JEDNOSKŁADNIKOWA KŁADZIONA W 3 WARSTWACH WZMOCNIONA MATĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO PRODUKT REFERENCYJNY NR 5	
ŻYWICA GRUNTUJĄCA EPOKSYDOWA DWUSKŁADNIKOWA PRODUKT REFERENCYJNY NR 4	0,10 cm
MASY NAPRAWCZE DO REPROFILACJI BETONU - JEDNOSKŁADNIKOWE ZAPRAWY CEMENTOWO-POLIMEROWE (WYGŁADZENIE I NADANIE NIECO WIĘKSZYCH SPADKÓW) PRODUKT REFERENCYJNY NR 1, 2 i 3)	1,00 - 4,00 cm
OCZYSZCZENIE SCHLITY Z PAPY I ELEMENTÓW BITUMICZNYCH, SRUTOWANIE DO 0,5cm, ODKURZENIE WARSTWA SPADKOWA 1% - SZLICHTA CEMENTOWA	
ISTNIEJĄCY STROP KLEINA	15,00 cm
TYNK GIPSOWY	1,50 cm



LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJU
- ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

- Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
- Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
- Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach



INWESTYCJA REMONT TARASU ZEWNĘTRZNEGO
W BUDYNKU C
UNIwersytetu Ekonomicznego
POZNAŃ UL.TOWAROWA 53

INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10
61-875 POZNAŃ

BRANŻA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009

DATA 04.2024

REWIZJA

NR RYSUNKU

SKALA 1:100

A3