



WSPORNIK ATRAPY DACHU
MANSARDOWEGO

Skala 1:20



WSPORNIK ATRAPY DACHU
MANSARDOWEGO POD OKNAMI

Skala 1:20



UWAGA:

- Deski 180x63 mm
- Drewno klasy C27
- Klasa jakości 1.
- Impregnowane preparatem np. OGNIOPHON do stopnia trudnopalności

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze	
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"
Etap	Projekt Wykonawczy
Branża	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE
Konstrukcja	
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Rys. nr	K 5.3
Skala	1:20
Autorzy:	Nr uprawnień:
Projektant inż. Marek Sembratowicz	upr.bud.nr LBS/P00K/0074/06, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń
Opracował mgr inż. Mateusz Karfoniak	specjalność konstrukcyjno-budowlana
Sprawdził mgr inż. Jan Gromacki	upr.bud.nr 20/77/Gw, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń