


# RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM

SKALA 1:100



## Zestawienie płyt kanałowych

l.p.	Wzrost (cm)	Ciężar ciała (kg)			Powierzchnia (m²)
		do 30 kg	31-40 kg	41-50 kg	
1.	360	0	4	1	22,68
2.	390	1	1	30	6,19
3.	460	0	5	0	6,06
4.	540	3	18	1	155,52
5.	540	3	18	1	155,52
6.	660	2	2	1(1)	37,62
				łącznie	280,47

W nawiasach podano liczbę płyt niestandardowych - z wycięciami instalacyjnymi

UWAGA:

- Beton C20/25 (B25)
- Stal zbrojeniowa
  - zbrojenie główne A11N - RB500
  - siatczonka A0 - S05
- Minimalne odległości osi prętów zbrojenia głównego od nieosłoniętej powierzchni elementu dla klasy O0 R60
  - słupy min. 40 mm
  - podłogi min. 30 mm
  - wywłoki stropowe min. 20 mm
  - wywłoki wylewek (ws 1 X), płyt balkonowych (pb 1 X), zeber (z 1 X), zbrojenia balkonowych (zb 1 X) oraz wieńców (W1 X) przedstawiono w projekcie wykonawczym
- Złącza płyt należy dobrać do prętami 20/12 kotwionymi w wieńcach
  - Wysokość wieńców h=24 cm
- Piony kanalizacyjne oznaczono p.k 50 i p.k 200 w zależności od średnicy w mm

<b>"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA"</b> Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-448 Cielierzyno					
<b>Inwestor</b>	<b>Gmina Dobiegniew, ul. Dębowskiego 2, 66-520 Dobiegniew</b>				
<b>Temat</b>	<b>"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAĆ PRACOWNIK ZYŹĆ" W RAMACH ZADAŃ: "ZAGOSPODAROWANIE PŁACU PRZY ULICY KARDYNALA SZCZEPANA KORWIŃSKIEGO WOKÓŁ JEDNOSTKI MUSEUM NA CENTRUM AKTYWIZACJI"</b>				
<b>Etap</b>	<b>Projekt Budowlany KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA BUDYNEK KUCHNI I STOLICZKI PODZIEMNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE</b>				
<b>Branża</b>	<b>Konstrukcja</b>				
<b>Nazwa rysunku</b>	<b>RZUT KONSTRUKCYJNO-STROPU I WD II PIĘTREM</b>	<b>Rys. nr K.3.2</b>	<b>Skala 1:100</b>		
<b>Autorzy:</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>		
Projektant <b>Marek Sambratowicz</b> mgr inż.	upr.bud.m.LS5/PDK/007/4/06, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	15.11.2018			
Opracował <b>Mateusz Karfoniak</b> mgr inż.	specjalność konstrukcyjno-budowlana	15.11.2018			
Sprawdził <b>Jan Gromacki</b> mgr inż.	upr.bud.nr.20/77/GW, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	15.11.2018			