Agregat skraplający
Split KL-1
jednostkę zewnętrzną
mocować do ściany
20 cm n.p.t.

Cu 9,52/15,88

istn. wentylator osiowy
- zdemontować

Ø32 PVC, i=0,3 %

proj. zawór kątowy DN15
- podłączyć
do istn. instalacji z.w.

Istn. okap
wentylacyjny

Istn. palnik
gazowy

Istn. kocioł
warzelny

Klimatyzator
ścienny KL-1

wp-14

wp-13

wp-10

wp-11

wp-12

wp-3

wp-9

wp-8

wp-2

wp-5

wp-4

wp-6

wp-7

PK-6

PK-7

PK-2

PK-1

PTZ-1

PTZ-3

PKZ-2

PKZ-3

PTZ-2

wpiąć do istn. instalacji
z.w.,c.w.u.
Ciśn. dysp. ZW=117 kPa
Ciśn. dysp. CW=105 kPa
Q ZW=0,30 dm³/s
Q CW=0,07 dm³/s

Instalację skroplin włączyć
pod zlewozmywak wykorzystując
typowy syfon z króćcem
do podłączenia pralki / zmywarki

proj. bateria czerpalna
prysznicowa
- podłączyć do istn.
instalacji z.w. i c.w.u.

proj. bateria czerpalna
- podłączyć do istn.
instalacji z.w. i c.w.u.

proj. zawór ze złączką DN15
- podłączyć do istn. instalacji z.w.

proj. zawór ze złączką
DN15 - podłączyć
do istn. instalacji z.w.
proj. bateria czerpalna
- podłączyć do istn.
instalacji z.w. i c.w.u.

proj. zawory ze złączką DN15
- podłączyć do istn. instalacji z.w. i c.w.u.

wpiąć do istn. instalacji
z.w.,c.w.u.
Ciśn. dysp. ZW=122 kPa
Ciśn. dysp. CW=117 kPa
Q ZW=0,20 dm³/s
Q CW=0,20 dm³/s

proj. bateria czerpalna
- podłączyć do istn.
instalacji z.w. i c.w.u.

proj. bateria czerpalna
prysznicowa
- podłączyć do istn.
instalacji z.w. i c.w.u.

proj. bateria czerpalna
prysznicowa
- podłączyć do istn.
instalacji z.w. i c.w.u.

wpiąć do istn. instalacji
z.w.,c.w.u.
Ciśn. dysp. ZW=111 kPa
Ciśn. dysp. CW=103 kPa
Q ZW=0,30 dm³/s
Q CW=0,07 dm³/s

proj. zawór kątowy DN15
- podłączyć
do istn. instalacji z.w.

proj. zawory kątowe DN15
- podłączyć
do istn. instalacji z.w. i c.w.u.

proj. zawór kątowy DN15
- podłączyć
do istn. instalacji z.w.

proj. zawory kątowe DN15
- podłączyć
do istn. instalacji z.w. i c.w.u.

proj. bateria czerpalna
- podłączyć do istn.
instalacji z.w. i c.w.u.

ZW 20 x 2,0
CW 16 x 2,0

ZW 16 x 2,0
CW 16 x 2,0

CW 16 x 2,0
ZW 16 x 2,0

ŁĄCZNIK - DOJŚCIE DO
SEGMENTU 5.1.1
NIE INWENTARYZOWANE
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

DOJŚCIE DO HOLU GŁÓWNEGO I KLATKI SCHODOWEJ
NIE INWENTARYZOWANE - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

NR POM	NAZWA POM
	PARTER
0.01	POK. KIEROWNIKA
0.02	MAG. PROD. SUCHYCH
0.03	MAG.ZIMNY - CHŁODNIE
0.04	KUCHNIA
0.05	WYDAWANIE POSIŁKÓW
0.06	STOŁÓWKA
0.07	ZMYWALNIA
0.08	POM. SOCJALNE
0.09	KOMUNIKACJA
0.10	OBIERANIE
0.11	WINDA
0.12	TOALETA
0.13	KL. SCHODOWA
0.14	SCHOWEK
0.15	KORYTARZ
	SUMA PARTER

1. kocioł warzelny
2. patelnia elektryczna
3. płec konwekcyjny
4. kuchnia gazowa
5. lodówka
6. oblerak automatyczny
7. szafa porządkowa
8. szafa przelotowa - powyżej zabudowa gk do stropu
9. zmywarko wyparzarka
10. zmywarko wyparzarka do sałdanek
11. stół z stali nierdzewnej
12. palnik gazowy

OZNACZENIA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja wody ciepłej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podwieszona pod stropem
- proj. instalacja kanalizacji technologicznej
- proj. instalacja kanalizacji technologicznej podwieszona pod stropem
- proj. instalacja freonowa
- Ø32 PVC, i=2,0 % — proj. instalacja odprowadzenia skroplin
- PKZ-... — proj. pion instalacji kan. sanitarnej zakończony zaworem napowietrzającym
- PK-... — proj. pion instalacji kan. sanitarnej (wymiana) - lokalizacja w miejscu istniejącego pionu
- PTZ-... — proj. pion instalacji kan. technologicznej zakończony zaworem napowietrzającym
- wp-... — proj. wpust posadzkowy stalowy

- PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONAĆ O ŚREDNICY: MISKA USTĘPOWA - Ø110 mm, UMYWALKA, ZLEWOZMYWAK - Ø50 mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
PRZEBUDOWA KUCHNI Z ZAPLECZEM ORAZ STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO

ADRES INWESTYCJI:
Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka

INWESTOR:
Miasto i Gmina Wysoka
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARKON
Bartłomiej Zawal
ul. Kamienna 20, 64-920 Piła,
tel. kom. 605-494-947
e-mail: bartlomiej.zawal@biuro-arkon.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Rafał Stężewski
Nr upr.: KUP/0071/PWBS/17
Data sporządzenia: 2024-02-28

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Tomasz Kochanowski
Nr upr.: KUP/0055/POOS/10
Data sprawdzenia: 2024-02-28

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut parteru. Instalacja wodno-kanalizacyjna i klimatyzacji

NR PROJEKTU:	ETAP:	BRANŻA:	WERSJA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
B-70	PT	SANIT	1	1:100	IS-05