

Lista pozycji dla elementu wysyłkowego: SC2				Wykonać sztuk: 3		
Uwaga: zestawienie sporządzono dla 1 szt.						
Pozycja	Profil	Materiał	Szt.	Długość	Pow. (m2)	Ciężar (kg)
1052	U140*70*7	1.4301	1	1494	0.8	20.0
1045	U140*70*7	1.4301	1	2506	1.3	35.9
1062	U140*70*7	1.4301	1	946	0.5	13.5
1070	L50*5	1.4301	1	260	0.1	1.0
1071	L50*5	1.4301	1	1540	0.3	5.8
1076	FLAT10*180	1.4301	1	390	0.2	5.4
P26	FLAT6*70	1.4301	1	140	0.0	0.5
				Razem	3.1	82.1







UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
2. Koty wysokościowe podano w [m].
3. Wszystkie spoiny nieoznaczone w detalach wykonywać jako czołowe na pełną grubość przekroju.
4. Wszystkie spoiny wykonywać nieprzerwanie na obwodzie styku elementów.
5. Wykaz stali wg osobnego zestawienia.

STAL 1.4301
ELEKTRODY EB150



Fuge Spalte		t	b	c	u
alpha Kante	alpha Kante				
1/2V	V3	3	1	1	1
1/2V	V4	4	1	1	1
1/2V	V5	5	1	1	1
1/2V	V6	6	1	1	2
1/2V	V7	7	2	1	2
1/2V	V8	8	2	1	2
1/2V	V9	9	2	2	2
1/2V	V10	10	2	2	3

Firma Konsultacyjno–Projektowa Gospodarki Wodno–Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Oczyszczalnia Ścieków we Wrześni ul. Generała Sikorskiego 42 62–300 Września		Nr umowy: 1/2022
Temat opracowania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni, dla zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni" WYCIĄG Z DOKUMENTACJI NR 1			Data: 22.03.2022
Tytuł rysunku: Reaktory biologiczne – ob. 7 NR1 i NR2 Schody na reaktor SC2			Branża: konstrukcja
Projektant: specjalność i nr uprawnień	mgr inż. I. Gorel konstrukcje budowlane upr. nr UAN–KZ–7210/244/86		Skala: 1:10; 1:20
			Nr rysunku: K2-24

Tekla structures