

stal AISI 304

108,22

A-A

1-1

107,55

2900

6350

Podpora rurociągu d400

106,15

105,85

20

PROJ. Ø711,2/5mm
stal AISI304
sprężone powietrze

104,73


RZUT

istn. gr. słab. cem.

RZUT

3 #8-480
L=750 szt.3

2 7#8-240



P-40

1

103,50


WYKAZ STALI

NR	Ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	Długość [m]	
				#5	#8

BETON C30/37 W8 F100
Klasa ekspoz. XC4
STAL B500SP
otulina c=50mm

NR	Ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	Długość [m]	
				#5	#8
1	#8	1,60	14		22,4
2	#8	3,55	7		24,9
3	#8	0,75	3		2,3
DŁUGOŚĆ OG. [m]				0,0000	
DŁUGOŚĆ OG. [m]				0,0000	149,500
CIĘŻAR JEDN. [kg/m]				0,2220	0,3950
CIĘŻAR [kg]				0,0000	19,5525
RAZEM [kg]				0	00
RAZEM [kg]					19,552500

F-40



BETON C30/37 W8 F100
Klasa ekspoz. XC4
STAL B500SP
otulina c=50mm



NR	Ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	Długość [m]	
				#5	#8

BETON C30/37 W8 F100
Klasa ekspoz. XC4
STAL B500SP
otulina c=50mm

NR	Ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	Długość [m]	
				#5	#8
1	#8	1,60	14		22,4
2	#8	3,55	7		24,9
3	#8	0,75	3		2,3
DŁUGOŚĆ OG. [m]				0,0000	
DŁUGOŚĆ OG. [m]				0,0000	149,500
CIĘŻAR JEDN. [kg/m]				0,2220	0,3950
CIĘŻAR [kg]				0,0000	19,5525
RAZEM [kg]				0	00
RAZEM [kg]					19,552500

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15			Oczyszczalnia Ścieków we Wrześni ul. Generała Sikorskiego 42 62-300 Września		Nr umowy: 1/2022
Temat opracowania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni, dla zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni"			WYCIĄG Z DOKUMENTACJI NR 1		Data: 22.03.2022
Tytuł rysunku: Reaktory biologiczne – ob. 7 NR1 i NR2 F-40 FUNDAMENTY POD RUROCIĄG DN400 ZBROJENIE			Bronza:		
Projektant: specjalność: i nr uprawnień			mgr inż. I. Gorel konstrukcja budowlana upr. nr UAN-KZ-210/244/86		Skala: 1:25
					Nr rysunku: K2-54