

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV łazienka 1,55*2,12+0,81*0,49	m ² m ²	 3,68	
				RAZEM	3,68
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z paneli podłogowych - wc 1,23*1,01	m ² m ²	 1,24	
				RAZEM	1,24
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - ściany w kuchni 6	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,6*2*(1,52+3,7+1,05)+2,6*2*(2,26+0,96)+2,6*2*(2,23+3,1)+2,6*2*(2,12+2,04)+2,6*2*(1,23+1,01)+2,6*2*(4,21+4,64)+2,6*2*(2,26+3,64)+2,6*2*(2,82+4,63)+2,6*2*(2,48+4,68)	m ² m ²	 263,02	
				RAZEM	263,02
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 1,52*3,7+1,05*0,81+2,26*0,96+2,23*3,1+1,55*2,12+0,81*0,49+1,23*1,01+4,21*4,64+2,26*3,64+2,82*4,63+2,48*4,68	m ² m ²	 72,91	
				RAZEM	72,91
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 30	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
7	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionów i rur 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany w 3 pokojach, uwaga! w związku z wymianą instalacji elektrycznej należy przewidzieć nałożenie gładzi i szlifowanie do gładkości całej płaszczyzny 2,6*2*(4,21+4,64)+2,6*2*(2,26+3,64)+2,6*2*(2,82+4,63)	m ² m ²	 115,44	
				RAZEM	115,44
9	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity w 2 pokojach, uwaga! w związku z wymianą instalacji elektrycznej należy przewidzieć nałożenie gładzi i szlifowanie do gładkości całej płaszczyzny 8,23+13,06	m ² m ²	 21,29	
				RAZEM	21,29
10	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój 1 i 2, pas o szer. 60 cm przy suficie w łazience 263,02-0,8*(0,6+2,9+1)-2*2*(2,12+2,04)-115,44	m ² m ²	 127,34	
				RAZEM	127,34
11	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie bez 2 pokoi 72,91-21,29	m ² m ²	 51,62	
				RAZEM	51,62
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój 1 i 2, pas o szer. 60 cm przy suficie w łazience - ściany 242,78	m ² m ²	 242,78	
				RAZEM	242,78
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 72,91	m ² m ²	 72,91	
				RAZEM	72,91
14	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(2,12+2,04)	m ² m ²	 16,64	
				RAZEM	16,64
15	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia, wc 3,68+1,24+6,91	m ² m ²	 11,83	
				RAZEM	11,83
16	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia, wc 3,68+1,24+6,91	m ² m ²	 11,83	
				RAZEM	11,83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia, wc UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, 3,68+1,24+6,91	m ² m ²	 11,83	
				RAZEM	11,83
18	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia 2*(3,1+2,23)	m m	 10,66	
				RAZEM	10,66
19	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 10,66	m m	 10,66	
				RAZEM	10,66
20	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia - pas roboczy 0,8*(0,6+2,9+1)	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
21	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia - pas roboczy 3,6	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
22	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, wc, ściany do wys. min. 2 m 2*2*(2,12+2,04+1,23+1,01)	m ² m ²	 25,60	
				RAZEM	25,60
23	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 25,6	m ² m ²	 25,60	
				RAZEM	25,60
24	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - przedpokój 1 i 2, wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności 6,47+2,17	m ² m ²	 8,64	
				RAZEM	8,64
26	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
28	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
29	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 5	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
30	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,6*0,15*2*(14+5+6+4+7)	m ² m ²	 6,48	
				RAZEM	6,48
31	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1*2*8	m ² m ²	 16,00	
				RAZEM	16,00
32	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - kuchnia, łazienka, wc, pokoje (w łazience i wc - 2 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*7	m ² m ²	 11,20	
				RAZEM	11,20
33	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 7	szt. szt.	 7,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,00
34	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
36	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbioru	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
38	Kalkulacja własna	Uzupełnienie i montaż listew przypodłogowych - dobór listew takich samych jak obecne lub wymiana na nowe, wymiana na nowe dotyczy jednego dużego pokoju, reszta pokoi - listwy do przymocowania	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi, montaż numerka mieszkania na drzwiach wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
40	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00