

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV przedpokój 1,2*1,02	m ² m ²	 1,22	
				RAZEM	1,22
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - wszystkie powierzchnie - bez lamperii w łazience - lamperia w łazience bez zmian 2,95*2*(1,02+1,2)+2,95*2*(3,35+5,82)+2,95*2*(1,63+1,36)-2*2*(1,63+1,36)	m ² m ²	 72,88	
				RAZEM	72,88
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - wszystkie powierzchnie 1,2*1,02+3,35*5,82+1,63*1,36	m ² m ²	 22,94	
				RAZEM	22,94
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego i łazienka bez pasa wys. 2 m - ściany 2,95*2*(1,02+1,2)+2,95*2*(3,35+5,82)+2,95*2*(1,63+1,36)-2*2*(1,63+1,36)-2*2	m ² m ²	 68,88	
				RAZEM	68,88
6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity, należy przyjąć w kalkulacji malowanie farbą antyplamową! 1,2*1,02+3,35*5,82+1,63*1,36	m ² m ²	 22,94	
				RAZEM	22,94
7	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni 2*2	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - pokój i przedpokój 1,22+19,5	m ² m ²	 20,72	
				RAZEM	20,72
9	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv 2*(3,35+5,82+1,02+1,2)	m m	 22,78	
				RAZEM	22,78
10	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ówierwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1*2*2	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - kuchnia, pokój (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*2	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
12	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
15	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
16	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Kalkulacja własna	Obudowa wanny - uzupełnienie ścianki do osadzenia wanny (zniszczona/wyrwana przez poprzedniego lokatora), murowana, do obłożenia płytkami - 1 rząd łącznie o pow. ok. 1 m ² , należy ująć to w kalkulacji	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	Kalkulacja własna	wyczyszczenie wszelkich elementów nie podlegających remontowi oraz ich zabezpieczenie na czas wykonywania robót	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00