Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja	Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Parter				
	Istniejące	0.1	Wiatrołap	34,5
	Istniejące	0.2	Hol z kasą biletową	60,2
	Istniejące	0.3	Komunikacja	8,5
	Istniejące	0.4	Kl. schodowa	31,2
	Istniejące	0.5	Pom. sprzątających	4,4
	Istniejące	0.6	Schowek	3,1
	Istniejące	0.7	WC damski	6,9
	Istniejące	0.8	WC męski	9,2
	Istniejące	0.9	WC niepełn.	3,1
	Istniejące	0.10	Pom. porz.	1,9
	Istniejące	0.11	Przedsionek	6,1
	Istniejące	0.12	Sauna	5,1
	Istniejące	0.13	Szatnia z WC dla niep.	11,2
	Istniejące	0.14	Szatnia D	49,8
	Istniejące	0.15	Natryski D	18,7
	Istniejące	0.16	WC D	7,5
	Istniejące	0.17	Przedsionek D	2,7
	Istniejące	0.18	Szatnia M	46,9
	Istniejące	0.19	WC M	7,4
	Istniejące	0.20	Prysznic M	18,8
	Istniejące	0.21	Komunikacja	17,2
	Istniejące	0.22	Przedsionek M	2,7
	Istniejące	0.23	Sauna	1,7
	Istniejące	0.24	Pom. techn.	2,2
	Istniejące	0.25	Sauna	4,7
	Istniejące	0.26	Magazyn sprzętu bas.	4,4
	Istniejące	0.27	Pom. ratownika 2	16,3
	Istniejące	0.28	Komunikacja	7,3
	Istniejące	0.29	Rozdzielnia	4,7
	Istniejące	0.30	Przedsionek	3,2
	Istniejące	0.31	Szatnia	2,9
	Istniejące	0.32	WC	3,8
	Istniejące	0.33	Wiatrołap	3,1
	Istniejące	0.34	Kl. schodowa	5,3
	Istniejące	0.35	Pom. ratownika	9,7
	Istniejące	0.36	Hala basenowa	691,9
	Projektowane	0.37	Hala basenowa	106,1
	Projektowane	0.38	Komunikacja	9,1
	Projektowane	0.39	Hol z kasą dla bas. zewn.	48,0
	Projektowane	0.40	Komunikacja	5,0
	Projektowane	0.41	Sauna	4,5
	Projektowane	0.42	WC	2,3
	Projektowane	0.42'	Natrysk	2,1
	Projektowane	0.43	Pom. porządkowe	1,7
	Projektowane	0.44	Tężnia solankowa	16,6
				1 313,7 m²

Ściany projektowane:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2 [S2]:
- tynk elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.25cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- ściana żelbetowa gr.25cm
- tynk wewnętrzny 1,5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 3 [S3]:
- tynk elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.20cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- pustak z ceramiki poryzowanej gr.25cm
- tynk wewnętrzny 1,5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 4 [S4]:
- tynk elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.25cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- pustak z ceramiki poryzowanej gr.25cm
- tynk wewnętrzny 1,5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 5 [S5]:
- tynk elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.20cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- istn. ściana murowana z betonu komórkowego, otynkowana, gr.27cm;

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 6 [S6]:
- tynk elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.25cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- istn. ściana murowana z betonu komórkowego, otynkowana, gr.27cm;

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 7 [S7]:
- tynk elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.10cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- istn.styropian gr.10cm
- istn. ściana murowana z cegły pełnej, otynkowana, gr.28cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 8 [S8]:
- tynk elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.20cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- istn. ściana murowana z cegły pełnej, otynkowana, gr.28cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
- -proj. ściany nośne gr 25cm - pustak z ceramiki poryzowanej
- -proj. ściany działowe gr.12cm - beton komórkowy
- -proj. zamurowania
- -proj. wyburzenia
- -szacht instalacyjny- należy obudować ściankami z płyt g-k na ruszcie metalowym

★ - przejścia z kontrolą dostępu

Uwaga: dodatkowe ocieplenie styropianem gr.10cm oraz wymianę istn. ocieplenia gr.10cm na 20cm należy wykonać ponad poziomem terenu

Uwaga: wymiary podano w świetle projektowanych ścian murowanych bez tynków wewnętrznych, istniejących ścian z tynkami

Uwaga: powierzchnie pomieszczeń podano w świetle wszystkich ścian wykończonych

Uwaga: budnek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w nowej części hali basenowej, w istniejących pomieszczeniach wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bez zmian

Uwaga: wszystkie okna i drzwi z wymianowaniem na czerwono należy wymienić na nowe, wymiary i kształt sprawdzić na budowie

ARCHITEKT SIDOR
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
MGR INŻ. ARCHITEKT MARIOLA SIDOR
38-500 Sanok Zahutyń 234 tel/fax.13 46-33-844, kom.502-576-701
www.architektsidor.pl e-mail: mariola.zagorz.234@wp.pl

Temat:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI

Adres: jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid. Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

Przedmiot rys.:
RZUT PARTERU

Asystent projektanta: mgr inż. arch. Adriana Haduch

Projektant: mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
w specjalności architektonicznej

Stadium: PW | Nr rys. 02
Skala: 1:100
Data: maj 2020
Nr ark. 29

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu o projekt konstrukcyjny wykonawczy
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)