

**Część 2 - Pielęgnacja drzew rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na terenie działania  
RDW Kościan**

Ilość drzew: 783 szt.

kilometraż	gatunek drzewa	śr.drzewa na wys. 1,3m	ilość drzew w szt. odl od kraw. jezdni			opis/ zalecenia
			do 0,5 m	do 1,5 m	powyżej 1,5 m	
41+464 P- 42+519 ,m.Śrem ul.Grunwaldzka	lipa drobnolistna	-	-	-	120	Posusz, część drzew silnie porażona jemiolą, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
42+064 L- 42+519 L, m.Śrem ul.Grunwaldzka	lipa drobnolistna, klon jesionolistny, oliwnik wąskolistny	-	-	-	45	Posusz, część drzew silnie porażona jemiolą, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. Przy oliwniku wąskolistnym i klonie jesionolistnym zagrożona statyka - silniejsze cięcia odciążające
42+519 L- 43+099 L, m.Śrem ul.Staszica	topola kanadyjska				29	Posusz, część drzew porażona jemiolą, rozwidlenia Vkształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
43+099L 43+927L, m.Śrem ul.Grunwaldzka	lipa drobnolistna	-	-	-	44	Posusz, część drzew silnie porażona jemiolą, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
44+035 P, m.Zbrudzewo,	topola kanadyjska	45	-	-	1	Posusz, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
45+080 L, m.Mechlin	jabłoń domowa	18	-	-	1	wielopniowe, Cięcia prześwietlające, c. korygujące i c. skrajni
45+140P - 45+200 P, m.Zbrudzewo	topola kanadyjska	10-55	-	-	2	Posusz, rozwidlenia V-kształtne, rozłożysta korona, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
45+810 P - 46+320 P, m.Zbrudzewo	topola kanadyjska	12-40	-	-	7	Posusz, rozwidlenia V-kształtne, rozłożysta korona, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
47+370 P	topola kanadyjska	60	-	-	1	Posusz, rozwidlenia V-kształtne, rozłożysta korona, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
47+430 L	topola kanadyjska	55	-	-	1	Posusz, rozwidlenia V-kształtne, rozłożysta korona, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące

						.
49+200 L-50+905 L	klon jesionolistny	-	-	-	70	Posusz, rozwidlenia V-kształtne, pochylone, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
49+530 P-51+680 P	jesion wyniosły, klon jawor	40 - 60	-	125	-	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. zagrożona statyka. Cięcia sanitarne i c. korygujące
73+790 L - 76+570 L	topola kanadyjska, lipa wyniosły, klon pospolity, klon jawor	25 - 120	-	-	103	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. połamane i obumarłe konary, rozłożyste korony, rozwidlenia V-kształtne, c. odciążające
76+880 L - 82+465 L	topola kanadyjska, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon pospolity, klon jawor	8 - 120	-	-	150	Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. DOTYCZY TOPÓŁ: porażone jemiołą, posusz, połamane i obumarłe konary, rozłożyste korony, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące.
53+880 L - 54+027 L		15 - 22	5	1	-	m.Zaniemyśl ul. Poznańska
53+845 P - 54+000 P		18 - 23.	-	11	2	m.Zaniemyśl, ul.Poznańska
54+027 P - 54+830 P		10 - 25.	-	6	28	m.Zaniemyśl, ul.Średzka
54+027 L - 54+830 L		14 - 20	-	4	27	m.Zaniemyśl ul. Średzka