ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH



UWAGA
W DENNICACH STOSOWAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR PVC-U: Ø315/200

SCHEMAT POŁĄCZENIA

STUDNI KANALIZACYJNEJ DN 1000 ZE STUDNIĄ WPUSTOWĄ DN 500



KSZTAŁTKI ORAZ RURY Ø200 PVC-U LITE SN 8

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH REWIZYJNYCH DN 1000

NUMER STUDNI	LOKALIZACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH	ŚREDNICA STUDNI	RZĘDNE STUDNI		ŚRED. RURY KANAŁ		KĄTY W ST.		ŚRED. RURY PRZYKANALIK	KĄTY W ST.		PRZYKANALIK RZĘDNE		ELEMENTY STUDNI												WYS. STUDNI	KM DROGI
			GÓRA	ŚLIZG	WLOT	WYLOT	WLOT	WYLOT	WLOT 1	WLOT 2	WLOT 1	WLOT 2	WLOT 1	WLOT 2	DNO	KRĘGI				PŁYTA	PIERŚCIENIE						
															65/75	25	50	75	100	20	6	8	10	12			
D1	**DWORCOWA**	1,2	108.18	106.08	315/500	500	270/180	0	-	-	-	-	-	-	0 / 1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,10	0+001,78
D2	**KS. PRZEMYSŁA I**	1,0	108.18	106.14	315	315	140	0	200	200	220	260	106.24	106.24	1 / 0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,04	0+027,80
D3	**KS. PRZEMYSŁA I**	1,0	108.35	106.20	315/315	315	180/270	0	-	-	-	-	-	-	0 / 1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2,15	0+050,60
D4	**KS. PRZEMYSŁA I**	1,0	108.50	106.30	315	315	184	0	200	-	263	-	106.40	-	0 / 1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,20	0+082,12
D5	**KS. PRZEMYSŁA I**	1,0	108.77	106.43	315	315	180	0	200	-	266	-	106.53	-	0 / 1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2,34	0+122,56
D6	**KS. PRZEMYSŁA I**	1,0	108.77	106.46	315	315	180	0	-	-	-	-	-	-	0 / 1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2,31	0+129,97
D7	**KRÓTKA**	1,0	108.50	106.58	315	315	180	0	200	-	270	-	106.68	-	0 / 1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1,92	0+024,62
D8	**KRÓTKA**	1,0	108.26	106.65	315	315	177	0	200	-	270	-	106.75	-	0 / 1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1,61	0+049,22
D9	**KRÓTKA**	1,0	108.06	106.71	-	315	-	0	200	-	240	-	106.81	-	0 / 1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1,35	0+067,20

STUDNIA WPUSTOWA DN500

PRZEKRÓJ PODLUŻNY



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

WIDOK Z GÓRY



ELEMENTY SKŁADOWE STUDNI WPUSTOWEJ DN500



Wpust uliczny żeliwny 3/4 kołnierza D400 z kratą uchylną

Kołnierz betonowy z chudego betonu Rm=1,5-2,5 MPa wykonany na mokro

Rura betonowa z betonu C35/45

Studzienka betonowa z dnem z osadzoną tuleją Ø160 oraz osadnikiem gł. 0,5 m

STUDNIA KANALIZACYJNA DN1000/1200

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



WIDOK Z GÓRY



ELEMENTY SKŁADOWE STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1000



Właz kanałowy żeliwno-betonowy z pokrywą wentylowaną

Pierścień wyrównawczy dystansowy z betonu C35/45

Przykrywa studni żelbetowa z otworem decentrycznym

Krąg studni z betonu C40/50 oraz stopniami złazowymi

Krąg studni z betonu C40/50 z przejściami szczelnymi oraz stopniami złazowymi

Dno studni z betonu C40/50 z przejściami szczelnymi oraz wyrobioną kinetą

ZESTAWIENIE STUDNI WPUSTOWYCH DN500 WRAZ Z PRZYKANALIKAMI

NUMER STUDNI	LOKALIZACJA STUDNI WPUSTO.	RZĘDNE STUDNI			ŚREDNICA RURY	PRZYKANALIK		KASKADA	WYS. STUDNI	KM DROGI
		GÓRA	DNO	WYLOT		DŁUGOŚĆ	SPADEK	WYSOKOŚĆ		
W1	**KS. PRZEMYSŁA I**	107.94	106.64	107.14	200	10,00	2,0%	0,50	1,30	0+025,20
W2	**KS. PRZEMYSŁA I**	107.96	106.66	107.16	200	15,00	2,0%	0,50	1,30	0+033,90
W3	**KS. PRZEMYSŁA I**	108.36	107.06	107.56	200	9,00	2,0%	0,50	1,30	0+088,00
W4	**KS. PRZEMYSŁA I**	108.36	107.06	107.56	200	6,00	2,0%	-	1,30	0+088,00
W5	**KS. PRZEMYSŁA I**	108.48	107.18	107.68	200	6,20	2,0%	0,50	1,30	0+120,82
W6	**KS. PRZEMYSŁA I**	108.48	107.18	107.68	200	6,30	2,0%	-	1,30	0+122,62
W7	**KRÓTKA**	108.45	107.15	107.65	200	2,80	2,0%	0,50	1,30	0+024,67
W8	**KRÓTKA**	108.23	106.93	107.43	200	2,60	2,0%	0,50	1,30	0+049,25
W9	**KRÓTKA**	107.90	106.60	107.10	200	9,60	5,0%	-	1,30	0+072,43

Inwestycja	**PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE ULIC DWORCOWEJ, KSIĘCIA PRZEMYSŁA I I KRÓTKIEJ W POBIEDZISKACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I REMONTEM MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKA NA UL. KRÓTKIEJ** (dz. nr ewid. cz. dz. 24, 53, 57, 64, 75, 136, cz.dz. 82/1, 83/2, cz. dz. 76, 74/4, cz. dz. 87 ark. 22)			
Zamawiający	**GMINA POBIEDZISKA** ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska			
Wykonawca	**ACHT SP. Z O.O.** ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska			
Opracowanie	**PROJEKT BUDOWLANY**			Data
Obiekt	NAWIERZCHNIA DROGI, PARKINGÓW,ZJAZDÓW, CHODNIKÓW Z ODWODNIENIEM			**GRUDZIEŃ 2020**
Branża	**DROGOWA**			Skala
Tytuł rysunku	**PRZEKROJE NORMALNE - SCHEMATY - ZESTAWIENIA**			**1:50/1:100**
Skład zespołu	Imię i Nazwisko	Upr. budowlane	Podpis	Rysunek nr
Projektował	mgr inż. Dariusz Kosmaczewski	WKP/0097/PWOD/12		**9 D**
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Tarnogrodzki	WKP/0090/POOD/13		Umowa nr
Opracował	inż. Michał Walkowiak			ZP 2721.165.2020