

Radzionków, dnia 17 lutego 2023 r.

KS.6220.5.2022

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 35 lit. c i d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),
- art. 104 i art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

**po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 czerwca 2022 r.** przekazanego do tut. urzędu pismem GK.6220.8.1.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. (wpływ do tut. urzędu 3 sierpnia 2022 r.) zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/329/2022/10299/BL z dnia 8 lipca 2022 r. (wpływ do tut. urzędu 14 lipca 2022 r.) oraz uzupełniony dnia 18 listopada 2022 r., który złożyła spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej sp. z o. o. z siedzibą w Świerkłańcu przy ul. Parkowej 3, reprezentowana przez prezesa zarządu pana Henryka Szudy oraz członka zarządu pana Krzysztofa Dudzińskiego, dotyczącego realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz po zasłęgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOŚ), Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej Dyrektor Zarządu Zlewni) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu (dalej PPIS),

**orzekam co następuje:**

1. **Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Stacja Tankowania Wodoru Świerkłańiec”** realizowanego na działce 845/43 a.m. 6 obręb 0003 Świerkłańiec położonej przy ul. Parkowej 3 w Świerkłańcu (obecnie działka nr 881/43).
2. **Ustalam następujące warunki** realizacji i eksploatacji ww. przedsięwzięcia:
  - a) zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urządzeń higieniczno-sanitarnych wynikających z § 111 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.)
  - b) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie

Wpłynęło dn. 22.02.2023

L. Dz. 441/02/13/PG

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);

- c) zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
- d) odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawania odcieków;
- e) odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych;
- f) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
- g) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- h) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
- i) materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu
- j) odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);
- k) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy uzyskać zgodę wodnoprawną w oparciu o obowiązującą Ustawę Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

## Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Stacja Tankowania Wodoru Świerkianiec” zostało wszczęte na wniosek z dnia 7 czerwca 2022 r., który złożyła spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej sp. z o. o. z siedzibą w Świerkiancu, reprezentowaną przez prezesa zarządu pana Henryka Szudy oraz członka zarządu pana Krzysztofa Dudzińskiego. Powyższy wniosek zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/329/2022/10299/BL z dnia 8 lipca 2022 r. (wpływ do tut. urzędu 14 lipca 2022 r.) został przekazany przez Gminę Świerkianiec do tut. organu pismem znak GK.6220.8.1.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. (wpływ do tut. urzędu 3 sierpnia 2022 r.).

Analiza przekazanego wniosku wykazała braki merytoryczne, przez które tut. organ nie był w stanie wszcząć postępowania w związku z czym pismem znak KS.6220.5.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. wystąpiono do organu przekazującego wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informację o zgodności przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego, a także o informację o właścicielach działek, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać. W odpowiedzi Gmina Świerkianiec pismem znak GN.6727.23.2022 z dnia 7 września 2022 r. (wpływ do tut. urzędu 12 września 2022 r.) przekazał kserokopię miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także o zgodności planowanego przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego. Innym pismem z tego samego dnia Gmina Świerkianiec, poinformowała o przekazaniu zapytania do Starosty Tarnogórskiego w zakresie wypisów z rejestru gruntów. Pismem znak KS.6220.5.2022 z dnia 19 października 2022 r. organ ponownie wystąpił do Gminy Świerkianiec o przekazanie 4 egzemplarzy wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także o właścicielach działek będących w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia. Powyższe pismo zostało skierowane do Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami. Na powyższe Gmina Świerkianiec udzieliła niepełnej odpowiedzi pismem GN.670.22.2022 z dnia 2 listopada 2022 r. W związku z brakiem potrzebnych informacji, organ pismem KS.6220.5.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie niezbędnych dokumentów, na co wnioskodawca dnia 18 listopada 2022 r. osobiście dostarczył niezbędne dokumenty.

Zgodnie z załączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, powyższą inwestycję zakwalifikowano do § 3 ust. 1 pkt 35 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, tj. „*Instalacja do podziemnego magazynowania: substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2016, niebędących produktami spożywczymi oraz gazów łatwopalnych*”.

Wyżej wymienione rozporządzenie zalicza tę inwestycję do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Wobec powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z uzyskanym w toku postępowania informacjami teren, na którym wnioskodawca zamierza zlokalizować przedsięwzięcie, zlokalizowany jest w strefie

opisanej symbolem 19U, gdzie planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami planu zagospodarowania.

Mając skompletowane niezbędne dokumenty organ ustalił strony postępowania planowanego przedsięwzięcia, po czym pismami KS.6220.5.20222 z dnia 22 listopada 2022 r. poinformował wnioskodawcę o wszczęciu postępowanie w przedmiotowej sprawie, przekazał komplety dokumentów do organów opiniujących oraz powiadomił pozostałe strony postępowania o podjętych czynnościach poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Świerklaniec. Tym samym pismem organ na podstawie art. 35 § 3 *kpa* poinformował strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia ma charakter sprawy szczególnie skomplikowanej.

W odpowiedzi na powyższe pisma Gmina Świerklaniec pismem GK.6220.8.2.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. (wpływ do tut. urzędu 3 stycznia 2022 r.) poinformowała o terminie wywieszenia obwieszczenia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak WOOŚ.4220.694.2022.JB z 30 listopada 2022 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Powyższe stanowisko, jednakże z określeniem warunków przedsięwzięcia, wyrazili także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu pismem znak ZNS.9027.6.38.180.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. (wpływ do tut. urzędu 12 grudnia 2022 r.) oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak GL.ZZŚ.2.435.315.2022.NN z dnia 20 grudnia 2022 r. (wpływ do tut. urzędu 27 grudnia 2022 r.)

Przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu stacji tankowania pojazdów wodorem, które ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji pochodzących z sektora transportu. Wdrażanie paliwa wodorowego uatrakcyjni także publiczny transport miejski, a także wpisze się w strategię bezemisyjnego transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zgodnie z art. 10 § 1 *k.p.a.* organ pismem z dnia 10 stycznia 2023 r. poinformował wnioskodawcę o zakończeniu postępowania dowodowego w powyższej sprawie oraz o możliwości wniesienia uwag przed wydaniem niniejszej decyzji co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów, w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. Pismem z tego samego dnia pozostałe strony postępowania zostały o powyższym poinformowane poprzez publiczne obwieszczenie. W odpowiedzi na powyższe pismo Gmina Świerklaniec pismem GK.6220.8.3.2022 z dnia 1 lutego 2023. Poinformowała o wywieszeniu obwieszczenia wraz z adnotacją o miejscu, sposobie i terminie dokonanej czynności. W wyznaczonym terminie na wypowiedzi w zakresie zebranych dowodów oraz po jego zakończeniu, strony nie wypowiedziały się.

Wydając niniejszą decyzję organ oparł się w szczególności na dowodach w postaci dołączonej do wniosku z 7 czerwca 2022 r. karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wydane przez odpowiednie organy opinie i postanowienia mające charakter wiążący. Zgromadzony materiał dowodowy, o którym mowa powyżej, zdaniem organu jest wyczerpujący oraz udowadnia okoliczności faktyczne i prawne planowanej przez wnioskodawcę inwestycji.

W takim stanie rzeczy i prawa Burmistrz Miasta Radzionków biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznał, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą łączne uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a ponadto przychyliając się do opinii RDOŚ, PPIS oraz Dyrektora Zarządu Zlewni, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając warunki

realizacji przedsięwzięcia oraz odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia temuż organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz...  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej sp. z o. o., ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec
2. Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie w Gminie Świerklaniec
3. Organy opiniujące
4. KS - a/a

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ustępu 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)

Sporządził: A. Matysik

Forma wysyłki: list polecony ze ZPO (1 egz.) W/ /2023, e-PUAP (4 egz.)

**Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Radzionków znak KS.6220.5.2022 z dnia 17 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia**

**CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**pn. „Stacja tankowania wodoru Świerklaniec”.** Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na części działki ewidencyjnej nr 881/43 a.m. 6 obręb 0003 Świerklaniec, która w trakcie prowadzenia sprawy oznaczona była nr 845/43, położonej przy ul. Parkowej 3 w Świerklańcu.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu stacji tankowania pojazdów wodorem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Świerklańcu przy ul. Parkowej 3 (część dz. nr 881/43 wcześniej 845/43). Inwestycja zlokalizowana zostanie na części nieruchomości stanowiącej teren zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. (PKM Świerklaniec) położonej przy ul. Parkowej 3 w Świerklańcu, będącej własnością wnioskodawcy. Powyższy teren obecnie jest użytkowany jako plac parkingowy dla autobusów, a więc usytuowanie stacji w tym miejscu jest komunikacyjnie najlepszym rozwiązaniem. Planowana inwestycja zajmie teren ok. 2000 m<sup>2</sup>. Dla obszaru, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec a powyższy teren oznaczony jest wg planu jako „19U” - z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy usługowej.

Planowana budowa stacji tankowania wodorem realizowana będzie w ramach wdrażania wodoru jako paliwa w transporcie bezemisyjnym. Celem jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza z uwzględnieniem obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z sektora transportu.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- stanowiska rozładunku wodoru z bateriowozu (max. 1 sztuka),
- kontener sprężarki wodoru z AKPIA
- magazyny wodoru średniego ciśnienia (zbiorniki buforowe sprężonego powietrza),
- panel zasilania (zlewowego z bateriowozu)
- dwustronny dystrybutor wodoru (max. 1 sztuka),
- instalacji technologicznej przesyłu wodoru z magazynu do dystrybutora.
- instalacja odgromowa i uziemiająca,
- instalacja wewnętrzna i przyłącza do sieci elektrycznej i internetowej,
- przebudowa instalacji i wewnętrznego układu drogowego.

Wybudowana stacja zapewni będzie tankowanie pojazdów osobowych ok. 2,5 kg wodoru przy 350 barach w ciągu 5 min, oraz samochodów ciężarowych/autobusów ok. 30 kg wodoru / 10 minut. Stacja oferować będzie wodór w klasie czystości 99,999% i zgodny z SAE J-2719 oraz ISO14687.

**M. BURMISTRZA**

**mgr inż. Andrzej Szekometa**  
ZASTĘPCA BURMISTRZA