



Zestawienie powierzchni			
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Parter	1	Wiatrołap	6,16
	2	Komunikacja I	31,84
	3	Komunikacja II	21,85
	4	Sala nr 1	52,26
	5	Schowek	4,24
	6	Łazienka	12,41
	7	Sala nr 2	53,82
	8	Łazienka	13,32
	9	Schowek	4,39
	10	Sala nr 3	25,55
	11	Łazienka	8,18
	12	Sala nr 4	22,87
	13.1	Komunikacja III	8,15
	13.2	Komunikacja IV	3,12
	14.1	Wiatrołap	4,89
	14.2	Szatnia	9,02
	15	Pom. porządkowe	1,37
	16	Pom. na nocniki	2,19
			285,63 m²

STAROSTA ŻNIŃSKI
ul. Potockiego 1
88-400 Żnin

UWAGA:

- DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANY ISTNIEJĄCYM WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA PRZYSTOSOWANYM DO PORUSZANIA SIĘ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE KORZYSTAJĄ Z ŁAZIENKI W PRZEDSZKOLU PRZYSTOSOWANEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
- KADRA NAUCZYCIELSKA ŻŁOBKA KORZYSTA Z POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO W PRZEDSZKOLU,
- W POMIESZCZENIACH SANITARNO - HIGIENICZNYCH ŚCIANY DO WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 2M MAŁOWAĆ MATERIAŁEM ZMYWALNYM, NIENASIĄKLIWYM, ODPORNYM NA DZIAŁANIE WILGOCI, STOSOWAĆ MATERIAŁY NIETOKSYCZNE I ODPORNE NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH
- MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU I ŚRODKÓW UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIEĆMI,
- POŚCIEL I LEŻAKI PRZECHOWYWAĆ W SZAFIE DO TEGO PRZEZNACZONEJ ORAZ WYRAŹNIE OZNAKOWAĆ I PRZYPISAĆ DO KONKRETNIEGO DZIECKA,
- GRZEJNIKI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA POBYT DZIECI OBUDOWAĆ OSŁONĄ OCHRONIAJĄCĄ PRZED BEZPOŚREDNIM KONTAKTEM Z ELEMENTEM GRZEJNYM,
- STOSOWAĆ MEBLE DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ ERGONOMII POSIADAJĄCE ATTEST LUB CERTYFIKAT,
- STOSOWAĆ ZABAWKI SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY Z WIDOCZNYM OZNAKOWANIEM CE,
- KAŻDĄ Z SAL WYPOSAŻYĆ W APTECZKĘ Z PODSTAWOWYMI ŚRODKAMI OPATUNKOWYMI ORAZ PODSTAWOWYMI ŚRODKAMI NIEZBĘDNYMI DO UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY ORAZ W INSTRUKCJĘ O ZASADACH UDZIELANIA TEJ POMOCY,
- KLATKA SCHODOWA DO PRZEBUDOWANIA ZGODNIE Z NISNIEJSZYM RYSUNKIEM, PODDASZE WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA, SCHODY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM OGNIOSCHRONNYM DO KLASY B-s1 lub Bfl-s1,
- SZAFKI W SZATNI WYKONAĆ JAKO TRWAŁE ZWIĄZANE Z PODŁOŻEM Z MATERIAŁÓW TRUDNOZAPALNYCH,
- MATERIAŁY DO WYKAŃCZANIA PODŁÓG - WYKŁADZINY PVC ORAZ PANELE PODŁOGOWE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KLASĘ REAKCJI NA OGIEŃ A1fl, A2fl-s1, Bfl-s1, Cfl-s1,
- NA DROGACH EWAKUACYJNYCH STOSOWAĆ OŚWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE.
- STANOWISKA OKIENNA 4-3 - NYSIEMIEĆ NA TRZYKĄTNIKU

Uzasadnienie dotyczący parteru
wynik z projektu budowlanego
z zakresu bud. przem. ogólnego
62-200 Gnieźno, ul. Dąbrowskiego 21
tel. 0 15 85 03 00
NIP 74-424-14-33

← wentylacja mechaniczna

		NIP 766 200 49 40 tel. 725 150 766 / 600 418 863 prostforma.wz@gmail.com	
PROSTA FORMA WIKTORIA ZYGOWSKA Turza 13 62-110 Damasławek			
Objekt:	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń w istniejącym przedszkolu w celu utworzenia żłobka na działce nr 402 w Janowcu Wielkopolskim		
Temat rys.:	RZUT PARTERU Z NANIESIONYMI ZMIANAMI		
Inwestor:	Gmina Janowiec Wielkopolski ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski		
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Mateusz ZACHARKO Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 11/KPOK/2023, KP-0391		Data: 06.09.2023r. Studium: PB
Projektant spr. architektura:	mgr inż. arch. Janusz Łopieński Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzorowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, ograniczone w specjalności konstrukcyjnej nr 237/PW/91		Branża: ARCHITEKTURA Rys nr: A2
Opracował:	inż. Wiktoria ZYGOWSKA Specjalność budownictwo ogólne, projektowanie użytkowe		Skala: 1:100