

SEGMENT B1

SEGMENT D1

SEGMENT D1

UWAGA
REMONT BALKONÓW

Układanie płytek zaczynać od krawędzi zewnętrznych płyt balkonowych w kierunku ściany, przy docinaniu płytek na szerokości płyt balkonowych zachować od strony zewnętrznej brzeg fabryczny.


Na styku płyt ze ścianami wklejenie pomiędzy warstwy izolacji przeciwwodnej systemowych taśm uszczelniających z wywiniciem na ścianę.

We wszystkich narożnikach powinna być wtopiona taśma uszczelniająca np Ceresit CL 152

RENOWACJA BALUSTRAD - Całość do oczyszczenia z rdzy i z łuszczącej się farby, stare trzymające się powłoki do odtłuszczenia, przeszlifowania i odpylenia oraz ponownego malowania.
W ramach renowacji należy uwzględnić przyspawanie nowego pochwytu balustrady na min. 110 cm.

Malowanie farbą przeciwdrdzewną do gruntowania (1warstwa, gr.3µm).Wykończenie emalią ftalową (2 warstwy o gr.3 µm).
Kolor: Brązowy, jak najbardziej zbliżony o obecnego.
Łączna grubość powłoki malarskiej 9µm.

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjne.



Jedn. projektowa:



DAR-PROJEKT

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA

26-600 Radom, ul. Biznesowa 2

tel./fax: 48 307 02 44

email: biuro@darprojekt.com.pl

Inwestor:

Radomskie Towarzystwo Budownictwa

Spółeczne "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Waryńskiego 16A

Nazwa opracowania:

REMONT BALKONÓW W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIEŁORODZINNYM

26-600 Radom, ul. Adama Rapackiego 13

dz. nr ewid. 130/3

(obręb 0020 - Golebiów, arkusz 11)

Branża:	Stadium projektu:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant:	
mgr inż. arch. Hussien Maghraby	
uprawnienia budowlane do projektowania	
bez ograniczeń MAKK006/02	
w specjalności architektonicznej	
Opracowanie:	
mgr inż. arch. Maciej Baran	

Treść rysunku:

**RZUT BALKONÓW PARTERU
ELEWACJI ZACHODNIEJ**

Data: 02.2023 Skala: 1:50

Nr rysunku: PB-A-R-01

Projekt chroniony prawem autorskim.