



Szafa stojąca 19" 47U  
(szerokość 800 mm)



Przylącze telekomunikacyjne



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	panel wewnętrzny 7" wideomofon
	panel zewnętrzny wideomofon
	Zwora elektromagnetyczna 12V(z czujnikiem otwarcia jako opcją), montaż w zakresie stolarstwa drzwiowej
	Czujnika magnetyczna - kontaktom wpuszczany montaż w zakresie stolarstwa drzwiowej
	Zasilacz 12V/14V do zwoor elektromagnetycznych
	Przycisk wyjścia awaryjnego
	Przycisk wyjścia
	Element kontrolno sterujący systemu SSP
OKABLOWANIE	
	Przewód YTDY 6x0,5mm
	Zasilanie zwoor elektromagnetycznej OMV 2x0,5mm
	przewód F/UTP kat. 6
	światłowód (w zakresie dostawcy usług informatycznych)

SW1- Switch TCP/IP POE minimum 16 portów 10/100 Mbit  
PK- Panel krosowy - 19" 24KRJ45, kat 6, STP, LSA, 1U  
PP- Panel porządkowy - 19" poziomy, 5 uchwytów 60mm, stalowy

UWAGI:  
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;  
- wszystkie wyniany, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;  
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, architektur są tematem odpowiednich opracowań branżowych;  
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

PP

STANISŁAWSKI

ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794  
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt: **Przebudowa i rozbudowa budynku C-11 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 14A we Wrocławiu**

adres: dz. nr 28/2, 29; jednostka ewidencyjna Wrocław 026401\_1;  
obwód ewidencyjny Plac Grunwaldzki 0005 AM34;  
ul. Janiszewskiego 14A 50-372 Wrocław, woj. dolnośląskie, gm. Wrocław

projektant: mgr inż. arch. Wojciech Gąsiorak nr upr. WKP/0392/PW/OE/12 podpis:

asystent: inż. Sebastian Drajer nr upr. WKP/0175/PO/OE/09 podpis:

sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Just nr upr. WKP/0175/PO/OE/09 podpis:

temat rysunku: **Schemat instalacji wideodomofonowej**

branża:	elektryczna	data:	22.04.2024	stadium:	PW	rewizja:	-	skala:	-:-	nr rys.:	IE-13
---------	-------------	-------	------------	----------	----	----------	---	--------	-----	----------	-------