

Przebudowa ulicy Nowodojazdowej, drogi transportu rolnego w Jaczkowicach .kst
PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Nowodojazdowej (drogi gminnej) w Jaczkowicach						
1			Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	D-01.01.01	0113-03	równinnym	km	0.4	
			0.380			
					RAZEM	0.4
2	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Wykonanie poboczy drogi kłincem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1	D-04.04.00	0107-01		m ³	53.1	
	D-04.04.02		531.0*0.1			
					RAZEM	53.1
3	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	D-03.02.01a	1406-03		szt.	11.0	
			11			
					RAZEM	11.0
2			Ostona urządzeń obcych			
2.1			urządzenia elektroenergetyczne na wysokości działki nr 241/1, 241/6			
4	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.2.1	D-01.03.02	0306-02	Wykopy pod rury ostonowe	m ³	26.5	
			53.0*1.0*0.5			
					RAZEM	26.5
5	D-M-00.00.00	KNR 2-18	Podłoża z materiałów sypkich (pospółka) o grub.15 cm	m ²		
d.2.1	D-01.03.02	0501-02		m ²	26.5	
			53.0*0.5			
					RAZEM	26.5
6	D-M-00.00.00	KNR 2-18	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
d.2.1	D-01.03.02	0108-03	pozycja zastępcza - ułożenie rur z PCV dwudzielnych ostonowych AROTA typu PS	m	53.0	
			53.0			
					RAZEM	53.0
7	D-M-00.00.00	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.2.1	D-01.03.02	0320-02	kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m ³	26.5	
			26.5			
					RAZEM	26.5
3			Roboty dodatkowe			
8	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0103-02		szt.	10.0	
			10			
					RAZEM	10.0
9	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0105-02		szt.	10.0	
			10			
					RAZEM	10.0
10	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0103-04		szt.	7.0	
			7			
					RAZEM	7.0
11	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0105-04		szt.	7.0	
			7			
					RAZEM	7.0
12	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0103-05		szt.	5.0	
			5			
					RAZEM	5.0
13	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0105-05		szt.	5.0	
			5			
					RAZEM	5.0
14	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0103-06		szt.	3.0	
			3			
					RAZEM	3.0
15	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0105-06		szt.	3.0	
			3			
					RAZEM	3.0
16	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0103-07		szt.	2.0	
			2			
					RAZEM	2.0
17	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.3	D-09.01.01	0105-07		szt.	2.0	
			2			
					RAZEM	2.0

Przebudowa ulicy Nowodojazdowej, drogi transportu rolnego w Jaczkowicach .kst
PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	D-M-00.00.00 d.3 D-09.01.01	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km - miejsce wywozu i koszty składowania po stronie wykonawcy 42	mp mp	 42.0	
					RAZEM	42.0
19	D-M-00.00.00 d.3 D-09.01.01	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - miejsce wywozu i koszty składowania po stronie wykonawcy 50	mp mp	 50.0	
					RAZEM	50.0
20	D-M-00.00.00 d.3 D-09.01.01	KNR-W 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km - miejsce wywozu i koszty składowania po stronie wykonawcy 6	mp mp	 6.0	
					RAZEM	6.0
4			Zjazdy do posesji			
21	D-M-00.00.00 d.4 D-04.01.01	KNR-W 2-01 0201-08 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość 15 km - miejsce wywóz i koszty składowania po stronie wykonawcy 136.0*0.4	m ³ m ³	 54.4	
					RAZEM	54.4
22	D-M-00.00.00 d.4 D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 136.0	m ² m ²	 136.0	
					RAZEM	136.0
23	D-M-00.00.00 d.4 D-04.02.01	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 136.0	m ² m ²	 136.0	
					RAZEM	136.0
24	D-M-00.00.00 d.4 D-04.04.00 D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 136.0	m ² m ²	 136.0	
					RAZEM	136.0
25	D-M-00.00.00 d.4 D-04.04.00 D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 136.0	m ² m ²	 136.0	
					RAZEM	136.0
26	D-M-00.00.00 d.4 D-05.03.05b	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 136.0	m ² m ²	 136.0	
					RAZEM	136.0
27	D-M-00.00.00 d.4 D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 136.0	m ² m ²	 136.0	
					RAZEM	136.0
28	D-M-00.00.00 d.4 D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 136.0	m ² m ²	 136.0	
					RAZEM	136.0
5			Roboty nawierzchniowe			
29	D-M-00.00.00 d.5 D-04.01.01	KNR-W 2-01 0201-08 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość 15 km - miejsce wywóz i koszty składowania po stronie wykonawcy 1577.0*0.50	m ³ m ³	 788.5	
					RAZEM	788.5
30	D-M-00.00.00 d.5 D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1577.0	m ² m ²	 1 577.0	
					RAZEM	1 577.0
31	D-M-00.00.00 d.5 D-04.05.00 D-04.05.01	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 1577.0	m ² m ²	 1 577.0	
					RAZEM	1 577.0
32	D-M-00.00.00 d.5 D-04.04.00 D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1577.0	m ² m ²	 1 577.0	
					RAZEM	1 577.0
33	D-M-00.00.00 d.5 D-04.04.00 D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - na poszerzeniu drogi 1577.0	m ² m ²	 1 577.0	
					RAZEM	1 577.0

Przebudowa ulicy Nowodojazdowej, drogi transportu rolnego w Jaczkowicach .kst
PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	D-M-00.00.00 d.5 D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
			1577.0	m ²	1 577.0	
					RAZEM	1 577.0
35	D-M-00.00.00 d.5 D-05.03.05b	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
			1577.0	m ²	1 577.0	
					RAZEM	1 577.0
36	D-M-00.00.00 d.5 D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
			1577.0	m ²	1 577.0	
					RAZEM	1 577.0
37	D-M-00.00.00 d.5 D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
			1577.0	m ²	1 577.0	
					RAZEM	1 577.0