

## ROBOTY BUDOWLANE

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ROBOTY BUDOWLANE</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0105-03	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm	szt.		
		<i>Nr 2, 12,</i> 2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
2	KNNR 1 0105-04	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm	szt.		
		<i>Nr 2, 19</i> 2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
3	KNNR 1 0105-05	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm	szt.		
		<i>Nr 6, 9, 13, 14, 15, 17</i> 6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
4	KNNR 1 0105-06	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 56-65 cm	szt.		
		<i>Nr 1, 8, 10,</i> 3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
5	KNNR 1 0105-07	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 66-75 cm	szt.		
		<i>Nr 15</i> 1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6	KNNR 1 0105-07 analogia	Ręczne karczowanie drzew o średnicy ponad 75 cm	szt.		
		<i>Nr 1, 5, 7, 11, 16, 17, 18, 18</i> 8	szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
7	analiza indywidualna	Karczowanie krzaków: lilak 8 m2 /Nr 3/ i bez czarny 2 m2 /Nr 4/	m2		
		6 + 2	m2	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
8		Wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi i pni	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
<b>2.1</b>		<b>ELEMENTY ZEWNĘTRZNE</b>			
9		Demontaż i wywiezienie garaży blaszanych na złom	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
10	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -podłoży betonowych pod garażami	m3		
		(2,3 * 3,4 * 0,25) * 3	m3	5,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,87</b>
11	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 20 km	m3		
		poz.10	m3	5,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,87</b>
<b>2.2</b>		<b>BUDYNEK</b>			
12		Demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

## ROBOTY BUDOWLANE

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13		Demontaż instalacji wod-kan.wewntrzej w budynku	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,2 * 1,9 * (7 + 5)	m2	27,36	
				RAZEM	27,36
15	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
16	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,2 * 2,1 * 2 + 1,45 * 2,45	m2	8,59	
				RAZEM	8,59
17	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,5 + 3,5	m	11,00	
				RAZEM	11,00
18	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,0 + 9,1	m	23,10	
				RAZEM	23,10
19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
20	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		7,6 * 14,2 + 7,3 * 9,3	m2	175,81	
				RAZEM	175,81
21	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		7,6 * 14,2 + 7,3 * 9,3	m2	175,81	
				RAZEM	175,81
22	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		7,6 * 14,2 + 7,3 * 9,3	m2	175,81	
				RAZEM	175,81
23	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR 4-04 0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25		Rozebranie stropów drewnianych z podłogami	m2		
		7,0 * 14,0 * 2 + 9,1 * 6,8	m2	257,88	
				RAZEM	257,88
26	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	ściany wewn.	0,25 * (5,8 * 3,1 * 4 + 5,6 * 2,7 + 5,8 * 3,15 * 4 - 1,2 * 2,1 * 2 - 0,9 * 2,1 * 7)	m3	35,46	
		0,35 * (5,6 * 2,7 - 0,9 * 2,1)	m3	4,63	
		0,15 * (3,4 * 3,1 - 0,9 * 2,1) + 0,06 * (2,0 * 3,1 + 2,0 * 3,15 - 0,9 * 2,1 * 2)	m3	1,82	
	ściany zewn.	0,6 * (7,5 * 14,0 + 10,2 * 14,0 + (7,5 + 10,2) * 5,8 * 2 + 9,08 * 5,12 + 9,08 * 3,54 - 1,2 * 1,9 * 12 - 1,1 * 2,1 - 1,4 * 2,45)	m3	193,58	

## ROBOTY BUDOWLANE

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piece	$0,4 * (3,54 + 5,12) * 0,5 * 5,6 * 2$ $1,1 * 9$	m3 m3	19,40 9,90	
				RAZEM	264,79
27	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		$(5,8 * 13,3 + 6,0 * 8,4) * 0,20$	m3	25,51	
				RAZEM	25,51
28	KNR 4-04 0203-07	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
		$1,2 * 0,6 * (23,5 * 2 + 6,0 * 2 + 5,8 * 2)$	m3	50,83	
				RAZEM	50,83
29	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 20 km	m3		
		poz.10 + 0,75 + poz.26 + poz.27 + poz.28	m3	347,75	
				RAZEM	347,75
30		Wywiezienie i utylizacja papy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
31		Wywiezienie elementów drewnianych z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		<b>ROBOTY TYNKARSKIE NA ISTNIEJĄCYM MURZE OGRODZENIOWYM</b>			
32	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynku z muru ogrodzeniowego	m2		
		$34,0 * 2,5 - 0,7 * 10 + 34,0 * 1,0$	m2	112,00	
				RAZEM	112,00
33	KNR 4-01 0619-01 analogia	Oczyszczenie muru ogrodzeniowego po skuciu tynku przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.32	m2	112,00	
				RAZEM	112,00
34	KNNR 2 1003-01	Zaprawa wyrównująca na murze ogrodzeniowym, grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu, zredukowanie chłonności podłoża przez gruntowanie emulsją UNI-GRUNT.	m2		
		$34,0 * 2,5 + 34,0 * 1,0$	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
35	KNR 4-01 0728-02 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych cementowych kat. III na murze ogrodzeniowym	m2		
		poz.34	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
36	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.34	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
37	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi- kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		poz.34	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
38	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3		
		poz.32 * 0,03	m3	3,36	
				RAZEM	3,36