

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Samborcu" - droga na dz. ewid. 423/12, 423/89, 423/20 w msc. Samborzec

Adres:

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 04.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 0,203	km km	0,20	0,20
1.2	SST D-01.03.02	Rozebranie istniejących nawierzchni asfaltowych oraz z płyt betonowych. Płyty betonowe pozostają własnością Zamawiającego. Rozebrane płyty betonowe należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wywóz i utylizacja nawierzchni asfaltowych na koszt Wykonawcy. 171,75	m2 m2	171,75	171,75
1.3	SST D-01.03.02	Rozebranie istniejących krawężników i obrzeży betonowych wraz z ich ław fundamentów. Wywóz i utylizacja materiałów na koszt Wykonawcy. 16	m m	16,00	16,00
1.4	SST D-01.03.02	Rozebranie istniejącego płotu wraz z jego fundamentem. Teren po rozbiórce należy uporządkować. Wywóz i utylizacja materiałów na koszt Wykonawcy. 20	m m	20,00	20,00
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach oraz w nawierzchni z kruszywa wraz z profilowaniem podłoża; głębokość koryta 40cm. 64	m2 m2	64,00	64,00
2.2	SST D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach oraz w nawierzchni z kruszywa wraz z profilowaniem podłoża; głębokość koryta 50cm. 686,98	m2 m2	686,98	686,98
2.3	SST D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach oraz w nawierzchni z kruszywa wraz z profilowaniem podłoża; głębokość koryta 60cm. 299,38	m2 m2	299,38	299,38
2.4	SST D-04.02.02	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 20cm. Warstwa stabilizacji z gruntu dowiezionego w miejscu wykonanego koryta. 1050,35	m2 m2	1 050,35	1 050,35
2.5	SST D-04.04.02	W-wa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po zagęszczeniu 20cm 1050,35	m2 m2	1 050,35	1 050,35
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-05.03.06	Nawierzchnia AC 16W warstwa wiązająca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 1050,35	m2 m2	1 050,35	1 050,35
3.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie AC 11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 1025,14	m2 m2	1 025,14	1 025,14
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szerokości zmiennej od 0,20 do 0,75m, stabilizowanego mechanicznie, wraz z profilowaniem, wiązaniem i zagęszczeniem. Gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm. 261,12	m2 m2	261,12	261,12
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 4	szt. szt.	4,00	4,00
5.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków D-46 "droga wewnętrzna" oraz D-47 "koniec drogi wewnętrznej". Znak D-46 - 2 szt. ; Znak D-47 - 2 szt. 4	szt. szt.	4,00	4,00
6	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
6.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,203	km km	0,20	0,20
6.2	SST D-10.01.01	Regulacja wysokości istniejących studni kanalizacji sanitarnej - występujących w zakresie przebudowy drogi 7	szt. szt.	7,00	7,00
6.3	SST D-10.01.01	Regulacja wysokości istniejących zasuw wodociągowych - występujących w zakresie przebudowy drogi 2	szt. szt.	2,00	2,00