



"EKO-REGION" sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18

tel. (+48) 44 633-08-15 fax (+48) 44 633-08-19

www.eko-region.pl

e-mail: sekretariat@eko-region.pl

NIP 769-19-17-979, nr BDO 000023260

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005790. Wysokość kapitału zakładowego 80 611 600,00 zł

Bełchatów, dn. 13. 07.2022r.

L.dz. 957/2022

| |
|--|
| HYDROKOM Sp. z o.o. w KLUCZBORKU |
| Wpł. dnia 2022-07-13 |
| Nr rej. PPIN 2/1082/2022 |
| Podpis [Signature] |

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 7

46-203 Kluczbork

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, w odpowiedzi na pismo znak TTT.412.5.85.2019.AW z dnia 05.07.2022r. przedstawia dane dotyczące ścieków odprowadzanych z składowiska w Gotartowie w następującym zakresie:

- ilości ścieków:

Qd śr.- 14m³
Qd max.- 24m³
Qh max.- 2m³
Qh min.- 0,5m³

Ilość ścieków odprowadzanych z Instalacji w Gotartowie, o każdej porze roku są porównywalne.

Strumień odcieków pochodzi z kwatery nr 1 (spływ bezpośrednio do przewodu tłocznego), kwatery nr 2 (spływ poprzez przepompownię „Metalchem”) oraz z kompostowni (spływ poprzez przepompownię „Ecol-Unicon”);

- parametrów pracy pompy:

Do przepompowywania ścieków z przepompowni głównej zainstalowana jest pompa zatapialna NP3085.160 MT Flygt 461 - 2kW szt. 1, której charakterystykę pracy przedstawia załącznik do niniejszego pisma.

Wydajność pompy: 0,5-2 m³/h.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Pękala


WICEPREZES ZARZĄDU

Iwona Koperska

Załączniki:

1. Charakterystyka pracy pompy

MT



WS005022A

Table 32: 400 V, 50 Hz, 3-phase

| Rated power, kW | Rated power, hp | Curve/Impeller No | Revolutions per minute, rpm | Rated current, A | Starting current, A | Power factor, $\cos \varphi$ | Installation |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 1,3 | 463 | 1455 | 3,2 | 23 | 0,6 | T,Z |
| 1,3 | 1,7 | 462 | 1440 | 3,6 | 23 | 0,68 | F,P,S |
| 1,3 | 1,7 | 463 | 1440 | 3,6 | 23 | 0,68 | F,P,S |
| 1,4 | 1,9 | 462 | 1435 | 3,7 | 23 | 0,7 | T,Z |
| 1,4 | 1,9 | 463 | 1435 | 3,7 | 23 | 0,7 | T,Z |
| 2 | 2,7 | 460 | 1400 | 4,8 | 23 | 0,8 | F,P,S |
| 2 | 2,7 | 461 | 1400 | 4,8 | 23 | 0,8 | F,P,S |
| 2 | 2,7 | 462 | 1400 | 4,8 | 23 | 0,8 | F,P,S |
| 2 | 2,7 | 463 | 1400 | 4,8 | 23 | 0,8 | F,P,S |

