

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bieżące prace porządkowo-utrzymانيowe w latach 2024 i 2025 na drogach wojewódzkich będących w zarządzie ZDW Gdańsk w podziale na części/zadania

Część 1: Bieżące prace porządkowo-utrzymانيowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie

Zadanie 1 na terenie miasta Bytów - w ciągu DW nr 209, 212, 228

Zadanie 2 na terenie miasta Miastko - w ciągu DW nr 206

Zadanie 3 Oczyszczanie pasów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatów bytowskiego i słupskiego.

Część 2: Bieżące prace porządkowo-utrzymانيowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach

Zadanie 1 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Brusy – w ciągu dróg wojewódzkich nr 235 i 236 oraz w miejscowościach Swornegacie, Wielkie Chelmy, Czyczkowy i Brusy Jaglie – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236

Zadanie 2 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Chojnice – w ciągu dróg wojewódzkich nr 212, nr 235 i nr 240 oraz w miejscowościach Pawłówek, Pawłowo, Raclawki i Silno – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240, o łącznej długości ulic 12,311 km

Zadanie 3 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Czarne – w ciągu dróg wojewódzkich nr 201 i 202

Zadanie 4 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Czersk – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237

Zadanie 5 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Człuchów i Debrzno oraz w miejscowości Dębica, Przytok, Mosiny, Myśligoszcz - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188

Zadanie 6 Oczyszczanie pasów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatów chojnickiego i człuchowskiego

Część 3: Bieżące prace porządkowo-utrzymانيowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Zadanie 1 utrzymanie czystości na terenie miejscowości Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki, Nowy Dwór Gdański – w ciągu dróg wojewódzkich nr 501 i 502 o długości 20,10 km

Zadanie 2 utrzymanie czystości na terenie miejscowości Pruszcz Gdański, Dziewięć Włók, Przejazdowo i Wiślinka – w ciągu dróg wojewódzkich nr 226 i 501 o długości 5,580 km

Zadanie 3 utrzymanie czystości na terenie miasta Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 227 o długości 5,350 km

Zadanie 4 utrzymanie czystości na terenie miejscowości Borkowo, Straszyn, Arciszewo, Rekcin, Żuława, Jagatowo, Kleszczewo, Trąbki Wielkie, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie i Gołębiewko – w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 222 o długości 23,895 km, na terenie miejscowości Mierzeszyn, Jagatowo, Świncz, Wojanowo, Pruszcz Gdański – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 o długości 5,980 km

Zadanie 5 utrzymanie czystości na terenie miejscowości Kowale, Lublewo, Bąkowo, Kolbudy, Jodłowno i Przywidz – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 o długości 6,040 km, na terenie miejscowości Trzepowo/Borowina – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 o długości 0,280 km

Część 4: Bieżące prace porządkowo-utrzymaniowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach

Zadanie 1: teren powiatu kartuskiego w ciągu dróg wojewódzkich nr 211, 214, 218, 224, 228

Zadanie 2: teren powiatu kościerskiego w ciągu dróg wojewódzkich nr 214, 221, 224, 226, 235

Część 5: Bieżące prace porządkowo-utrzymaniowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Łęborku

Zadanie 1 na terenie miejscowości Wodnica i Ustka drogi wojewódzkiej nr 203

Zadanie 2: na terenie miasta Łębork – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 – tunel (mury oporowe)

Część 6: Bieżące prace porządkowo-utrzymaniowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku

Zadanie 1 na terenie miasta Reda – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 o długości 2085 mb

Zadanie 2 na terenie miejscowości Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Hel – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 o długości 7762 mb

Zadanie 3 na terenie miasta Wejherowo – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 o długości 4250 mb

Zadanie 4 na terenie miasta Puck – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 o długości 1637mb

Zadanie 5 na terenie miasta Rumia – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468 o długości 11 600 mb

Zadanie 6 na terenie miasta Reda – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468 o długości 5 200 mb

Zadanie 7 na terenie miasta Wejherowo, Bolszewo i Gościcino – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468 o długości 16 000 mb

Część 7: Bieżące prace porządkowo-utrzymaniowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

Zadanie 1 Letnie sprzątnięcie pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich: DW 222, DW 214 i DW 229

Zadanie 2 Letnie sprzątnięcie jezdni przy krawężnikach w ciągu dróg wojewódzkich DW 222, DW 224 i DW 230

Część 8: Bieżące prace porządkowo-utrzymaniowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie

Zadanie 1 Droga nr 515 m. Malbork

Zadanie 2 Droga nr 515 i 527 m. Dzierzgoń

Zadanie 3 Droga nr 532 m. Kwidzyn i droga nr 521

Zadanie 4 Droga nr 521 m. Prabuty i Raniewo, droga nr 522 m. Prabuty

Zadanie 5 Droga nr 516 i 517 m. Sztum

I. WARUNKI OGÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI/ZADAŃ

1. Zakres obowiązków Wykonawcy usług

- koordynacja i prowadzenie prac porządkowych (sprzątania) w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych oraz oznakowania zgodnie ze schematami typowych projektów organizacji ruchu udostępnionych przez Zamawiającego
- zapewnienie odpowiedniego personelu do wykonania usługi: operatorów sprzętu oraz pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania usługi.
- Wykonawca wytypuje osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia, która będzie w stałym kontakcie z wyznaczonym przedstawicielem RDW.
- przestrzeganie uwag i zaleceń pracowników RDW nadzorujących wykonanie usługi,
- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zamówienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
- pracownicy Wykonawcy muszą być ubrani w czyste, jednakowe stroje robocze z oznaczeniem firmy oraz kamizelki ostrzegawcze,
- Wykonawca winien używać jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonanych usług,
- pojazdy i sprzęt użyty do wykonywania usługi powinien być wyposażony w znaki i sygnały ostrzegawcze, tj. A-14i C-10 oraz lampy błyskowe koloru pomarańczowego.
- Używany sprzęt powinien być ubezpieczony i w dobrym stanie technicznymi oraz spełniać normy ochrony środowiska.
- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
- Przy ruchu na drogach publicznych pojazd będzie spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych
- zawarcia na własny koszt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas objęty umową.
- nieodpłatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi.

2. Wymagania Zamawiającego

- a) Realizację prac Wykonawca będzie prowadził w godzinach najmniejszego natężenia ruchu tj. przed godz. 6⁰⁰, w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰ i po godz. 18⁰⁰ oraz w dni wolne od pracy,
- b) sprzątanie nawierzchni jezdni wzdłuż krawężników odbywać się będzie przy użyciu samobieżnej zmiatarki ulicznej wyposażonej w system zasysania i zraszania zanieczyszczeń. Zaleca się używanie zmiatarek wyposażonych w urządzenia odpylające;
- c) wywiezienie nieczystości na wysypisko i ewentualna utylizacja, pochodzących z oczyszczania nawierzchni odbywa się na koszt Wykonawcy;
- d) Nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy;
- e) wszystkie prace należy prowadzić w sposób fachowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac w pasie drogowym;
- f) wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac;

3. Zlecenie usługi – Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy wykonanie usługi za pomocą pisma, faxu lub poczty elektronicznej, podając zakresy, terminy wykonania oraz krotności oczyszczania.

4. Warunki odbioru usługi

- a) Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usługi do ich odbioru w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
- b) Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
- c) Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

5. Podstawa płatności

- a) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę ustalona dla danej pozycji formularza cenowego odpowiednio dla każdej części/zadania
- b) Ceny jednostkowe usług będą obejmować:
 - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
 - wywóz i ewentualną utylizację odpadów na wysypisko
 - koszty transportu i opłaty wysypiska śmieci
 - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- c) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
- d) Ceny jednostkowe w czasie trwania usługi nie podlegają waloryzacji.

II. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE – PODZIAŁ NA CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE

Zadanie 1 na terenie *miasta Bytów* - w ciągu DW nr 209, 212, 228

Zadanie 2 na terenie *miasta Miastko* - w ciągu DW nr 206

Zadanie 3 *Oczyszczanie pasów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatów bytowskiego i słupskiego*

1. Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania usługi polegających na wykonywaniu prac porządkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg nawierzchni jezdni oraz

chodników i ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miast w ciągach dróg wojewódzkich w podziale na zadania:

Zadanie 1 – obejmujące utrzymanie czystości na terenie miasta Bytowa w ciągach DW nr :

- 209 - ulica Drzymały, Nad Borują
- 212, ulica Lęborska, Sikorskiego i Sucharskiego, 1-go Maja
- 228, ulica Gdańska

Zadanie 2 – obejmujące utrzymanie czystości na terenie miasta Miastko w DW nr 206 -ulica Koszalińska

Zadanie 3 – obejmujące utrzymanie czystości w ciągach DW nr: **DW 206, 208, 209, 211, 212, 228 w powiecie bytowskim i słupskim na terenie działania RDW Bytów.**

2. Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1 i 2

- a) **do 12 listopada 2024 r.** - sukcesywne **oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników**,
- b) **do 12 listopada 2025 r.** - sukcesywne **oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników**,
- c) **do 12 grudnia 2024 r.** - sukcesywne **opróżnianie koszy ulicznych**
- d) **do 12 grudnia 2025 r.** - sukcesywne **opróżnianie koszy ulicznych**

Zadanie 3

- a) **do 30 września 2024 r.** (dwa razy w roku tj. w m-cu kwietniu i wrześniu) - oczyszczanie pasów drogowych
- b) **do 30 września 2025 r.** (dwa razy w roku tj. w m-cu kwietniu i wrześniu) - oczyszczanie pasów drogowych

3. Zamówieniem objęto odcinki dróg o przekroju ulicznym lub pół ulicznym, to znaczy ulice w ciągach dróg, których nawierzchnia posiada dwu – lub jednostronne obramowanie z krawężnika.

4. Sprzątanie obejmuje prace porządkowe ręczne i przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego i ręcznie.

5. Zakres prac porządkowo-utrzymawczych objętych zamówieniem

5.1. Zadanie 1 - zakres zamówienia obejmuje ulice na terenie miasta Bytów:

- oczyszczanie - zmiatanie jezdni łącznie z zatokami przystankowymi, powierzchniami wyłączonymi z ruchu (malowane pola martwe), wlotami skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na długości wyokrąglenia łuku przy użyciu samobieżnej zmiatarki samochodowej. Miejsca trudnodostępne np. ścieki kamienne lub zajmowane np. przez parkujące samochody należy oczyszczać ręcznie,
- oczyszczanie - samobieżnymi lekkimi zmiatarkami mechanicznymi lub zmiatanie ręczne (w miejscach trudnodostępnych) nawierzchni chodnika (z płytek chodnikowych i kostki POLBRUK) oraz ścieżki rowerowej,
- opróżnianie pełnych koszy;
- wywóz zanieczyszczeń na wysypisko.

1) Lokalizacja i długości odcinków dróg objętych zamówieniem (m. Bytów)

Nr drogi	nazwa ulicy	opis odcinka	wyspa			Powierzchnia pasa wyłączenia	powierzchnia nawierzchni		suma powierzchni odcinka
			Długość (mb obustronnie)	szerokość	powierzchnia		Długość (obustr.)	szerokość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
212	I-go Maja	od skrzyż.z ul.Wolności do skrzyż.z ul.Kochanowskiego(do przejścia)	33	2,7	44,55	31,5		0,5	487
			25	2,7	67,5				
							974		
	Sikorskiego	od skrzyż.z ul.Kochanowskiego do skrzyż.z ul.Gdańską	140	1,7	119			0,5	440
			33	2,9	47,85				
			158	1,9	150,1				
						17	880		
	Lęborska	obręb skrzyż. z ul. Wybickiego	39	2	39	16		0,5	20
						34,65			
						34,65			
			35	2,7	47,25		40		
		od skrzyż.z ul.Wybickiego do skrzyż.z ul.Gdańską	11	2,8	15,4			0,5	1213
			42	3	63				
			86	3	103,5				
			52	3	39				
			49	3	45,75				
			48,4	3	42,75				
			48,8	3	57,3				
			27	3	25,5				
			32	3	33				
			56,6	3	54,9				
			100,4	3	106,05				
			91	3	80,25				
							2426		

		obręb ronda WINONA (łącznie z zabrukami i i wyspami na wlotach dróg podporządkowanych)	31,6	3	47,4				
			60	2,7	162				
			32,6	3	48,9				
			33	2,5	41,25				
			46	1,8	41,4				
			20,4	1,8	18,36				
							150	0,5	75
	Sucharskie go	od ronda(koniec wyspy) do skrzyż.z ul.Leśną					1096	0,5	548
		suma 212	665,4		1540,96	133,8			2783
									5123,16
	Świątkowo	Świątkowo	30	2,5	37,5	52,5		0,5	206
							412		
209	Drzymały	od granicy miasta do skrzyż.z ul. Kwiatowa(rondo)	44	3	66	81	928	0,5	464
			36	2	36	20			68
			32	2,5	40	3,75			
		wyspa od str. ul. Kwiatowa	30	2,2	33				
		od skrzyż z ul. Kwiatowa(rondo) do skrzyż. z ul. Nad Borują	30	2,5	37,5	8			
		obwód zewn. Ronda					136		
		obwód wewn. Ronda (zabruk)					90		45
			40	2	40	19,8			379
		prawo/lewoskręt Sz.Szergów/Tartacz na			90				
			24	2,5	30	28,75			

		od ronda do skrzyż z ul. Nad Borują					758		
	Nad Borują	od ul.Drzymały do dworca PKS	30	2,5	37,5	46		0,5	
							1072		536
									0
		suma 209	148		447,5	259,8			1698
									2553,3
228	Gdańska	obręb skrzyż.Sikorskiego Lęborska Gdańska	62 25			25		0,5	760
		od skrzyż.z Sikorskiego Lęborska do ronda					1520		
		obręb ronda							
		wyspa przed rondem	47			37			
		str. P (do końca wyspy)	25						
		str. L (do przejścia)	21						
		wyspa za rondem	45			30			
		obwód zewn. ronda					140	0,5	70
		obwód wewn. ronda					53	0,5	26,5
		od ronda do zjazdu do OW Jeleń	187 19 44 48 41 21 13,6 13,6	2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7 2,1 2,1	392,7 39,9 46,2 50,4 86,1 17,85 28,56 28,56	 31,5 7,9 16,3 10,2 	 4262	0,5	2131

		suma 228	306,1		690,27	187,3			2987,5
									4171,17
								RAZEMm²	11847,63

1) Lokalizacja i długości ciągów pieszych objętych zamówieniem (m. Bytów)

Nr drogi	ulica	strona	opis odcinka	obmiar		
				długość	szerokość	powierzchnia(m²)
209	Świątkowo	prawa		24,0	3,0	72
			zatoka	56,0	3,0	168
		lewa		126,0	1,8	226,8
			zatoka	56,0	3,0	168
	Drzymały	prawa	od granicy miasta do skrzyż z ul. Kwiatową(rondo)	470,0	3,0	1410
			łącznik z przejściem	10,0	6,0	60
			obręb ronda(łącznie z zabrukiem)	24,0	1,0	24
				24,0	1,0	24
				20,0	3,0	60
				5,0	5,0	25
			łącznik z przejściem	12,0	4,0	48
			od skrzyż. z ul. Kwiatową(rondo) do skrzyż. z ul. Szarych Szeregów	242,0	3,0	726
			od skrzyż. z ul. Szarych Szeregów(rondo) do skrzyż. z ul. Nad Borują	120,0	3,0	360
		lewa	od szkoły do ronda	215,0	2,0	430

			obręb ronda(łącznie z zabrukiem)	37,0	4,0	148
				10,7	9,0	96,3
				37,0	4,0	148
			od przejścia do skrzyż z ul. Tartaczną	38,0	2,5	95
			od skrzyż z ul. Tartaczną do końca zakresu tj.za skrzyż z ul. Nad Borują	115,0	2,2	253
	Nad Borują	lewa	od skrzyż. z ul. Drzymały do skrzyż. DK 20	18,0	2,5	45
				48,0	1,5	72
				14,0	2,0	28
				105,0	1,5	157,5
				182,0	2,0	364
				140,0	1,5	210
		prawa	od skrzyż. z ul. Drzymały do skrzyż. DK 20	168,0	3,0	504
				373,0	2,0	746
				103,0	3,0	309
				200,0	4,1	820
212	Lęborska	lewa	od skrzyż. z ul. Wybickiego do ronda WINONA	45,0	5,0	225
				75,0	4,2	315
				36,0	4,2	151,2
		prawa	obręb ronda WINONA	77,5	2,2	170,5
				100		
		lewa	od ronda WINONA do skrzyż. Z ul. Ceynowy	87	3,6	313,2

		prawa	od skrzyż. z ul. Ceynowy do skrzyż z ul. Gdańską	168	2,5	420
			od wj. do szpitala do wj. do ośrodka zdrowia	25	1,8	45
				31	4	124
				47	2,1	98,7
				125	1,5	187,5
				35	2,1	73,5
	Sikorskiego	prawa	od wj. do ośrodka zdrowia do skrzyż. z ul. Mickiewicza	93	3	279
				28	3	84
				76	2,3	174,8
				37	2,5	92,5
				16	4	64
				37	4	148
			od skrzyż. z ul. Mickiewicza do skrzyż. z ul. Kochanowskiego	19,5	6,2	120,9
				40	3,7	148
				101	4,3	434,3
				40	3,4	136
			od skrzyż. z ul. Kochanowskiego do skrzyż. z ul. Wojska Polskiego	20	3,9	78
				63	2,7	170,1
				52	2,2	114,4
				96	2,6	249,6
		lewa	od skrzyż. z ul Gdańską do wjazdu do Netto	277	2,4	664,8
			od wjazdu do Netto do skrzyż. z ul. Kochanowskiego	130	4,5	585
				174	3,2	556,8
			od skrzyż. z ul. Kochanowskiego do skrzyż. z ul. Pochyłą	92	2,7	248,4
				22	1,9	41,8
	I- go Maja	prawa	od skrzyż. z ul. Wojska Polskiego do skrzyż z ul. J.P. II	45	2,2	99
			od skrzyż. z ul. J.P. II do skrzyż. z ul. Zamkową	122	2	244

228	Sucharskiego		od skrzyż. z ul. Zamkową do skrzyż. z ul. Wolności	105	3	315
		lewa	od skrzyż. z ul. Pochyłą do skrzyż. z ul. Mierosławskiego	129	2,6	335,4
			od skrzyż. z ul. Mierosławskiego do skrzyż. z ul. Kościuszki	75	1,4	105
		lewa	od skrzyż. z DK 20	100	2	200
		prawa	od skrzyż. z DK 20 do skrzyż. z ul. Leśna	103	5	515
				600	2,5	1500
	Gdańska	lewa	od skrzyż. ul. z Sikorskiego do ronda	181	3	543
				73,8	3	221,4
				40,2	4	160,8
				15,5	1,8	27,9
				20	2	40
				19	3	57
				15,5	5	77,5
				60,2	1,9	114,38
				26,2	3,5	91,7
				79,5	3,5	278,25
				188	3,2	601,6
				160	3,6	576
			od ronda do wyjazdu z ORLEN	98	3,6	352,8
			przy ORLEN	94	1,8	169,2
			od wjazdu do ORLEN do skrzyż. z ul. Gałczyńskiego	43	2,8	120,4
			od skrzyż. z ul. Gałczyńskiego do skrzyż. z ul. Tuwima	236	2,7	637,2
				65	4	260
				26	2,7	70,2
				67	2	134
			od skrzyż. z ul. Tuwima do skrzyż. z ul. Nałkowskiej	93	3	279
				155	2,4	372

	od skrzyż. z ul. Nałkowskiej do skrzyż. z ul. Jeziorną (do przejścia)	208	3	624
prawa	od skrzyż. z ul. Sikorskiego do skrzyż. z ul. Pogodną	65	3,2	208
	od skrzyż. z ul. Pogodną do skrzyż. z ul. Miłą	26	4,1	106,6
		49,3	3,5	172,55
	od skrzyż. z ul. Miłą do zjazdu na os. Słoneczna	60	4,2	252
		20,5	3	61,5
		70,7	3,9	275,73
		29,7	3,2	95,04
		14	3,5	49
	od zjazdu na os. Słoneczna do skrzyż. z ul. Słoneczną	11,7	6	70,2
		106	4	424
	od skrzyż. z ul. Słoneczna do ronda	73,7	3,8	280,06
		123	3,6	442,8
	od ronda do skrzyż. z ul. Popiełuszki	137	3,6	493,2
		43	4,2	180,6
		33	5,1	168,3
		642	3,8	2439,6
		110	3	330
	od skrzyż. z ul. Popiełuszki do skrzyż. z ul. Sobieskiego	170	2,6	442
		610	3	1830

RAZEM m2

31 754,51

3) Lokalizacja koszy ulicznych w łącznej ilości – **5 szt.**

a) droga nr **212**

- ulica Lęborska (przy wjeździe do Ośrodka zdrowia) – 1 szt.

- ulica Sikorskiego (k/gabinetu stomatologicznego) – 1 szt.

b) droga nr **228**

- ulica Gdańska: (przy cmentarzu) – 1 szt. (k/poczty) – 1 szt. (k/ kościoła) – 1 szt.

4). Realizacja zamówienia przy opróżnianiu koszy

a) Realizacja polegać będzie na:

- opróżnianie koszy ulicznych wg potrzeb, aby nie dopuścić do ich przepełnienia,
- wywóz zebranych śmieci na wysypisko odpadów komunalnych dla miasta Bytów,
- wniesienie opłaty za składowanie nieczystości na wysypisku,
- uprzątnięcie i wywóz nieczystości zgromadzonych w pobliżu kosza ulicznego z posprzątnięciem terenu w promieniu 5 m od kosza,
- bieżące mycie koszy ulicznych,
- wyposażanie koszy w worki foliowe.

b) Realizacja usługi prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należyłą starannością, przepisami BHP, dobrze jakościowo i estetycznie.

c) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza usług,
- ponoszenie kosztów zakupu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych zamówieniem,
- zapewnienie sprzętu wraz z obsługą, materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnego do realizacji zamówienia,
- koszty ubezpieczeń, podatków, koszty działalności Wykonawcy.

d) Częstotliwość opróżniania:

- 2 razy w tygodniu oraz na żądanie zamawiającego – 104 razy x 5 szt. = 520 opróżnienia z wywozem w ciągu roku.
- opróżnianie pełnych koszy (za pełny koszt przyjmuje się 90% zapelnienia odpadami) i zakładanie czarnych worków foliowych.

5.2. Zadanie 2 - zakres zamówienia obejmuje ulice na terenie miasta Miastko:

- oczyszczanie - zmiatanie jezdni łącznie z zatokami przystankowymi, powierzchniami wyłączonymi z ruchu (malowane pola martwe), wlotami skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na długości wyokrąglenia łuku przy użyciu samobieżnej zmiatarki samochodowej. Miejsca trudnodostępne np. ścieki kamienne lub zajmowane np. przez parkujące samochody należy oczyszczać ręcznie,
 - oczyszczanie - samobieżnymi lekkimi zmiatarkami mechanicznymi lub zmiatanie ręczne (w miejscach trudnodostępnych) nawierzchni chodnika (z płytek chodnikowych i kostki POLBRUK) oraz ścieżki rowerowej,
 - opróżnianie pełnych koszy;
- wywóz i utylizację zanieczyszczeń na wysypisko

1) Lokalizacja i długości odcinków dróg objętych zamówieniem (m. Miastko)

Nr drogi	nazwa ulicy	opis odcinka	wyspa			Powierzchnia pasa wyłączenia	powierzchnia nawierzchni		suma powierzchnia odcinka
			Długość (mb obustronnie)	szerokość	powierzchnia		Długość (obustr.)	Szerokość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
206	Koszalińska	od początku obszaru zabudowanego do ronda (pocz. Wyspy)				19,5	2866	0,5	1452,5
			35	2,6	91	32,5	70	0,5	158,5
			110	2,0	220				220,0
							Razem 206		1 831 m ²

2) Lokalizacja i długości ciągów pieszych objętych zamówieniem (m. Miastko)

Nr drogi	ulica	strona	opis odcinka	obmiar		
				długość	szerokość	Powierzchnia (m ²)
206	m. Łódzierz	prawa	km 57+348÷57+546	198	1,5	297
			Łódzierz - fabryka mebli	232	2,2	510,4
			fabryka mebli - cmentarz	218	2	436
		prawa	gr. miasta - DAJAR	516	3,5	1806

	m. Miastko Koszalińska		DAJAR - skrzyż. z ul. Jeziorną	296	3	888
			skrzyż. z ul. Jeziorną - os. Niepodległości	408	2	816
			wzdłuż os. Niepodległości	120	2	240
			od os. Niepodległości do skrzyż. z ul. Ogrodową	65	2,5	162,5
			skrzyż. z ul. Ogrodową do skrzyż. z ul. Chrobrego	31	3,5	108,50
			skrzyż. z ul. Chrobrego do skrzyż. z ul. Dworcową	160	4,5	720
	lewa	od gimnazjum do stacji paliw	216	3,5	756	
		od stacji paliw do skrzyż. z ul. Ogrodową	127	3	381	
		od skrzyż. z ul. Ogrodową do skrzyż. z ul. Chrobrego	180	3	540	
		od skrzyż. z ul. Chrobrego do skrzyż. z ul. Armii Krajowej	108	4,3	464,4	
		od skrzyż. z ul. Armii Krajowej do ronda	92	2,5	230	
			2967	RAZEM	8 355,80 m²	

6. Zakres obowiązków dla zadania 1 i zadania 2

6.1. Realizacja sprzątania ulic i ciągów pieszych

1. Termin realizacji zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego wystawionym zleceniem usługi. Przewiduje się w ramach zamówienia **jedno oczyszczenie** ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz **pięć razy oczyszczenie nawierzchni jezdni**.

2. Usługi sprzątania można wykonywać mechanicznie lub ręcznie (w miejscach niedostępnych). Zaleca się stosowanie zamiatarek wyposażonych w system zasysania i zraszania zanieczyszczeń oraz urządzenia odpylające.

3. Realizacja usługi obejmuje:

- oczyszczenie z piasku, błota liści i innych zanieczyszczeń z powierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i opasek o nawierzchni wykonanej z prefabrykowanych elementów betonowych na odcinkach na terenie miast,
- załadunek piasku i pozostałych nieczystości „luźnych” jak: papierki, folie, butelki, pobite szkło, niedopałki, odchody zwierzęce, gałęzie, itp. na środki transportowe i wywiezienie do legalnego wysypiska śmieci na koszt Wykonawcy,
- **jezdni** powinna być oczyszczona na szerokości 0,75 m od każdej z dwóch krawędzi, **chodnik** – na całej szerokości.
- opróżnianie pełnych koszy (za pełny koszt przyjmuje się 90% zapewnienia odpadami) i zakładanie czarnych worków foliowych. (*dotyczy Zadania 1*)

4. Oczyszczenie nawierzchni ulic obejmuje:

- nawierzchnie bitumiczne wzdłuż krawężnika zewnętrznego i wewnętrznego,
- powierzchni wyłączonych z ruchu (pola martwe malowane lub brukowane, brukowane pasy,
- rozdzielające, azyle na przejściach dla pieszych, zamknięte przejazdy awaryjne w pasach rozdziału,
- nawierzchni brukowanej wokół wysp centralnych na rondach łącznie z krawężnikiem wewnętrznym,
- wlotów skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na odcinku od początku promienia,
- skrzyżowania lub początku wyspy kanalizującej licząc od strony drogi podporządkowanej.

5. Obowiązki wykonawcy .

Poza obowiązkami wymienionymi w pkt 5, 6 do obowiązków Wykonawcy należy telefoniczne zgłaszanie Zamawiającemu zamiaru przystąpienia do realizacji zamówienia.

Zadanie nr 3 : Oczyszczanie pasów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatów bytowskiego i słupskiego.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych ze sprzątaniem pasów drogowych, obejmującym pobocza, rowy i zieleń przydrożną. Sprzątanie odbywać się będzie dwa

Lp.	Droga	Lokalizacja odcinka	km
1	DW 206 Koszalin-Polanów-Miastko odc. granica województwa pomorskiego – Miastko	42+534÷59+600	17,07
2	DW 208 Barcino-Wielin odc. Barcino-Wielin (granica województwa pomorskiego)	0+000÷20+626	20,63
3	DW 209 Warszkowo-Suchorze-Bytów odc. granica województwa pomorskiego – Suchorze – Bytów	8+037÷30+748 30+748÷60+100	52,06
4	DW 211 Nowa Dąbrowa - Czarna Dąbrówka-Puzdrowo-Sierakowice-Kartuzy-Żukowo Czarna Dąbrówka – Dolina Jadwigi (granica powiatu)	20+420÷33+143	12,72
5	DW 212 Osowo Lęborskie- Bytów-Chojnice-Zamarte Czarna Dąbrówka – Bytów Bytów – Jaranty (granica powiatu)	20+007÷44+550 46+900÷74+550	52,19
6	DW 228 Bytów-Kulkowa Huta – Kartuzy Bytów (skrzyż. z ul. Jeziorną) – Parchowski Młyn (granica powiatu)	2+200÷19+029	16,83
Razem			171,5

razy w roku w okresie wiosennym (kwiecień) i w okresie jesiennym (wrzesień).

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego (np. śmieci wszelkiego rodzaju w tym starych opon, puszek, butelek, kartonów, złomu, suchych gałęzi itp.)
2. Zebrane śmieci należy składować do worków lub bezpośrednio na środek transportu.
3. Śmieci zebrane do worków należy jeszcze tego samego dnia uprzątnąć z pasa drogowego w celu uniknięcia rozerwania i rozniesienia śmieci.
4. Przy zbieraniu śmieci bezpośrednio na środek transportu np. ciągnik lub samochód ciężarowy musi być on wyposażony w plandekę, która zabezpieczy śmieci przed upadkiem na jezdnię podczas transportu.

5. Środek transportu do wywozu zanieczyszczeń musi być obowiązkowo wyposażony w błyskowe lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego oraz znaki A-14 „roboty na drodze” i C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”.
6. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem wywiezie i zutylizuje zanieczyszczenia zebrane z pasa drogowego.
7. Przy utylizacji śmieci wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy obowiązujące w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

CZEŚĆ 2: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH.

Zadanie 1 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Brusy – w ciągu dróg wojewódzkich nr 235 i 236 oraz w miejscowościach Swornegacie, Wielkie Chełmy, Czyczkowy i Brusy Jaglie – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych ze stałym oczyszczeniem nawierzchni ulic i utrzymaniem porządku :

- ~ w cyklu dwutygodniowym droga nr 235 Korne - Chojnice ulica Gdańska oraz droga nr 236 Konarzyny - Brusy ulice Chełmowska i Wojska Polskiego, o długości 2,740 km,
- ~ w cyklu miesięcznym droga nr 236 Konarzyny - Brusy ulice w miejscowościach Swornegacie, Drzewicz, Wielkie Chełmy, Czyczkowy i Brusy Jaglie o długości 3,400 km,
- ~ łączna długość ulic 6,140 km.

Zadanie 2 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Chojnice – w ciągu dróg wojewódzkich nr 212, nr 235 i nr 240 oraz w miejscowościach Pawłówek, Pawłowo, Raclawki i Silno – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240, o łącznej długości ulic 12,311 km

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych ze stałym oczyszczeniem nawierzchni ulic i utrzymaniem porządku :

- ~ w cyklu dwutygodniowym droga nr 212 Osowo Lęborskie - Bytów - Chojnice - Zamarte ulice Bytowska, Strzelecka, Batorego, Plac Jagielloński, Szeroka, Plac Piastowski i Sępoleńska, droga nr 235 Korne - Chojnice ulica Kościerska oraz droga nr 240 Chojnice - Świecie ulica Tucholska w Chojnicach (7,161 km),
- ~ w cyklu dwutygodniowym droga nr 240 Chojnice - Świecie ulica Bydgoska w miejscowości Pawłówek i ulica Tucholska w miejscowości Pawłowo (2,815 km),
- ~ w cyklu miesięcznym droga nr 240 Chojnice – Tuchola – Świecie, odcinek Pawłowo – Silno (Pawłowo - zatoki autobusowe w km 4+995 i w km 5+155, Raclawki - obręb skrzyżowania z drogą powiatową w km 6+050, zatoki autobusowe w km 7+170 i w km 7+260 oraz Silno - ul. Główna o długości 2,335 km),
- ~ łączna długość ulic 12,311 km.

Zadanie 3 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Czarne – w ciągu dróg wojewódzkich nr 201 i 202

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych ze stałym oczyszczeniem nawierzchni ulic i utrzymaniem porządku :

- ~ w cyklu dwutygodniowym droga nr 201 Gwda Mała - Barkowo ulice Szczecinecka, Młyńska, Kościuszki, Plac Wolności i Człuchowska oraz droga nr 202 Czarne - Rzeczenica ulice Szosowa, Zamkowa i Plac Wolności w Czarnem,

~ łączna długość ulic 3,325 km.

Zadanie 4 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Czersk – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych ze stałym oczyszczeniem nawierzchni ulic i utrzymaniem porządku :

- ~ w cyklu dwutygodniowym droga nr 237 Czersk - Tuchola - Mąkowsko, ulice Targowa, Szkolna, 21 Lutego i Tucholska w Czersku,
- ~ łączna długość ulic 1,550 km.

Zadanie 5 Oczyszczanie nawierzchni ulic na terenie miasta Człuchów i Debrzno oraz w miejscowości Dębica, Przytok, Mosiny, Myśligoszcz - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych ze stałym oczyszczeniem nawierzchni ulic i utrzymaniem porządku:

- ~ w cyklu dwutygodniowym droga nr 188 Człuchów – Debrzno – Złotów – Piła ulica Plantowa w Człuchowie i ulice Wojska Polskiego, Plac Pocztowy, Traugutta, Harcerska, Kościuszki i Rynek w Debrznie (4,634 km),
- ~ w cyklu miesięcznym droga nr 188 Człuchów – Debrzno – Złotów – Piła w miejscowościach Dębica, Przytok, Mosiny i Myśligoszcz (4,110 km),
- ~ łączna długość ulic 8,733 km.

Zadanie 6 Oczyszczanie pasów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatów chojnickiego i człuchowskiego

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych ze sprzątaniem pasów drogowych poza miejscowościami, obejmującym pobocza, rowy i zieleń przydrożną:

- ~ w cyklu jeden raz w roku zebranie zanieczyszczeń z pasów dróg według poniższej tabeli

Lp.	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Lokalizacja od km do km	Długość odcinka drogi do sprzątania [km]
1	2	3	4	5
1.	188	Człuchów – Debrzno (granica woj.)	1+200 - 19+125	10,381
2.	201	(granica woj.) Czarne - Barkowo	5+735 - 30+490	23,115
3.	201	Czarne - Rzeczenica	0+200 - 14+122	13,922
4.	212	(granica pow.) Jaranty - Kamionka	74+898 - 118+160	39,542
5.	235	(granica pow.) Lamk - Chojnice	22+123 - 55+165	29,642
6.	236	Konarzynki - Brusy	0+000 - 24+700	22,165
7.	237	Czersk – Dąbki (granica woj.)	1+550 – 7+220	5,670
8.	240	Pawłowo – Silno (granica woj.)	4+300 – 11+243	4,608

- ~ łączna długość pasów drogowych poza miejscowościami do sprzątania 149,045 km.

**A. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE IŁOŚCI USŁUG - ZADANIA DLA CZEŚCI II:
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH.**

Lp./ ZADANIE	Opis zadania	Zakres usługi		
		Krotność w dwóch sezonach letnich 2024 i 2025	Powierzchnia jednokrotnego oczyszczania [m²]	Ilość oczyszczania ogółem w dwóch sezonach letnich 2024 i 2025 [m²]
1	3	4	5	6
1.	Świadczenie usług na terenie miasta Brusy - 2,740 km	32	5472	175104
	Świadczenie usług w m. Swornegacie, Drzewicz, Wielkie Chełmy, Czyczkowy i Brusy Jaglie - 3,400 km	16	5836	93376
2.	Świadczenie usług na terenie miasta Chojnice oraz m. Pawłowo i Pawłowo - 9,976 km	32	37089	1186848
	Świadczenie usług na terenie m. Pawłowo, Raclawki i Silno - 2,335 km	16	9340	149440
3.	Świadczenie usług na terenie miasta Czarne - 3,325 km	32	7980	255360
4.	Świadczenie usług na terenie miasta Czersk - 1,550 km	32	3720	119040
5.	Świadczenie usług na terenie miast Człuchów i Debrzno - 4,634 km	32	11096	355072
	Świadczenie usług na terenie miejscowości Dębica, Przytok, Mosiny i Myśligoszcz - 4,110 km	16	9864	157824
6.	Zbieranie nieczystości stałych z pasa drogowego wraz z ich wywozem i utylizacją	2	149,045 km	298,090 km

B. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE WYKONYWANIA USŁUG ZADAŃ DLA CZĘŚCI II: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH.

1. Utrzymanie czystości obejmuje oczyszczenie cykliczne odcinków nawierzchni ulic na terenie miejscowości obramowanych krawężnikiem wystającym i pasa drogowego odcinków dróg poza terenem miejscowości objętych oczyszczaniem.

1.1. Krotność sprzątania Zadania 1 - 6:

- a) oczyszczenie cykliczne - zmiatanie ulic 2024 rok
 - **(16) szesnaście razy w cyklu dwutygodniowym od dnia 15.04.2024 do dnia 15.11.2024 roku wg opisu zadań,**
 - **(8) osiem razy w cyklu miesięcznym od dnia 15.04.2024 do dnia 15.11.2024 roku dla wg opisu zadań,**
- b) oczyszczenie cykliczne - pasa drogowego 2024 rok
 - **(1) raz w roku od dnia 15.04.2024 roku do dnia 15.05.2024 roku wg opisu zadań,**
- c) oczyszczenie cykliczne - zmiatanie ulic 2025 rok
 - **(16) szesnaście razy w cyklu dwutygodniowym od dnia 15.04.2025 roku do dnia 15.11. 2025 roku wg opisu zadań,**
 - **(8) osiem razy w cyklu miesięcznym od dnia 15.04.2025 roku do dnia 15.11.2025 roku dla wg opisu zadań.**
- d) oczyszczenie cykliczne - pasa drogowego 2025 rok
 - **(1) raz w roku od dnia 15.04.2025 roku do dnia 15.05.2025 roku wg opisu zadań.**

1.2. Zakres usługi oczyszczenie cykliczne nawierzchni odcinków ulic - mechaniczne zmiatanie nawierzchni zmiatarką bezpyłową na mokro obejmuje:

- nawierzchnie bitumiczne, z kostki kamiennej i z koski brukowej betonowej jezdni wzdłuż krawężnika zewnętrznego i wewnętrznego,
- nawierzchnie z koski brukowej betonowej zatok autobusowych,
- ścieki przy krawężniku z kostki brukowej kamiennej i betonowej,
- kraty wpustowe kanalizacji deszczowej,
- powierzchnie wyłączone z ruchu (pola martwe malowane lub brukowane, brukowane pasy,
- nawierzchnie brukowane wokół wysp centralnych na rondach łącznie z krawężnikiem wewnętrznym,
- nawierzchnie wlotów skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na odcinku od początku promienia,
- nawierzchnie skrzyżowań lub początku wyspy kanalizującej licząc od strony drogi podporządkowanej.

1.3. Zakres usługi oczyszczenie cykliczne nawierzchni odcinków pasa drogowego poza terenem miejscowości objętych oczyszczaniem z wywozem odpadów pojazdem dostosowanym do ich przewozu obejmuje:

- zebranie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni pobocza i rowów oraz zieleni przydrożnej.

2. W czasie wykonywania usług związanych z oczyszczaniem nawierzchni ulic Wykonawca oznacza strefę usług, sprzęt i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie przestrzegał przepisów BHP oraz przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich, które wynikną w związku z wykonywaną usługą.

C. WARUNKI ORGANIZACYJNE ODBIORU USŁUG - ZADANIA DLA CZEŚCI II: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie fakturami w rozliczeniu miesięcznym, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.
2. Ustala się zapłatę za usługi w kwocie będącej iloczynem ceny jednostkowej określonej w Formularzu cenowym i ilości jednostek w m² lub km sprzątania stosownie do jednostki usługi w zadaniu.

CZEŚĆ 3: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług polegających na wykonywaniu prac porządkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg nawierzchni jezdni oraz chodników i ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miast i wsi w ciągach dróg wojewódzkich **Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku** w podziale na zadania:

Zadanie 1 utrzymanie czystości na terenie miejscowości Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki, Nowy Dwór Gdański – w ciągu dróg wojewódzkich nr 501 i 502 o długości 20,10 km

Zadanie 2 utrzymanie czystości na terenie miejscowości Pruszcz Gdański, Dziewięć Włók, Przejazdowo i Wiślinka – w ciągu dróg wojewódzkich nr 226 i 501 o długości 5,580 km

Zadanie 3 utrzymanie czystości na terenie miasta Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 227 o długości 5,350 km

Zadanie 4 utrzymanie czystości na terenie miejscowości Borkowo, Straszyn, Arciszewo, Rekcin, Żuława, Jagatowo, Kleszczewo, Trąbki Wielkie, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie i Gołębiewko – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 o długości 23,895 km, na terenie miejscowości Mierzeszyn, Jagatowo, Świncz, Wojanowo, Pruszcz Gdański – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 o długości 5,980 km

Zadanie 5 utrzymanie czystości na terenie miejscowości Kowale, Lublewo, Bąkowo, Kolbudy, Jodłowno i Przywidz – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 o długości 6,040 km, na terenie miejscowości Trzepowo/Borowina – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 o długości 0,280 km

2. Termin realizacji zamówienia.

- a) do **15 listopada 2024/25 r.** - sukcesywne **oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników**,
- b) do **15 listopada 2024/25 r.** - sprzątanie pasa drogowego – dotyczy **zadania 2 i 5**

3. Rodzaj zamówienia.

Zamówieniem objęto odcinki dróg o przekroju ulicznym lub pół ulicznym, to znaczy ulice w ciągu dróg wojewódzkich, których nawierzchnia posiada dwu – lub jednostronne obramowanie z

krawężnika, oraz chodniki lub ścieżki rowerowe poza koroną drogi. Sprzątanie obejmuje prace porządkowe ręczne i przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego i ręcznie.

4. Zakres prac porządkowo-utrzymawczych objętych zamówieniem

4.1. Zakres usług do wykonania obejmuje:

- a) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej łącznie z krawężnikiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz na zatokach
- b) oczyszczenie powierzchni wyłączonych z ruchu (pola martwe malowane) na **odcinkach w kilometrażu oczyszczanej drogi**
- c) oczyszczenie powierzchni w obrębie wysepek kanalizujących ruch drogowy na **odcinkach w kilometrażu oczyszczanej drogi**
- d) oczyszczenie wlotów skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na odcinku początku promienia skrętu.
- e) oczyszczenie ścieków drogowych (korytkowy i trójkątny) tzw. „korytek drogowych” oraz ścieków pod chodnikowych na **odcinkach w kilometrażu oczyszczanej drogi**
- f) mycie brudnych i zakurzonych:
 - poręczy, ekranów PCV, barierek, słupków krawędziowych i przeszkodowych zamontowanych wzdłuż chodników **na odcinku w kilometrażu oczyszczanej drogi - w jednym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.**
- g) mechaniczne sprzątanie zamiatarką ze zraszaczem – dotyczy **zadań 2, 3 i 4**
- h) sprzątanie pasa drogowego – dotyczy **zadań 2 i 5**

Zadanie 1:

W zakresie sprzątania jezdni, chodników i zatok

1. Droga wojewódzka 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański

lp	lokalizacja	długość w mb	zanieczyszcz. wysepki + pola wyłącz. z ruchu m2	Uwagi
1.	Stegna ul.Elbląska (od ronda do ul. Żuławskiej + wysepki)	325	85	
2.	Popowo (2 zatoki przystankowe)	85		
3.	Rybina + Rybina kolonia (4 zatoki przystankowe)	315		
4.	Tujsk +Tujsk kolonia (3 zatoki przystankowe + przejście dwuetapowe)	195		
5.	Żelichowo (2 zatoki przystankowe)	125		
6.	Nowy Dwór Gd.	205	200	

	ul. Morska wraz z rondem + 2 zatoki)			
	RAZEM	1250mb	285m ²	

2. Droga wojewódzka nr **501** Mikoszewo - Stegna + Nowy Świat oraz odcinki nowe zakończone.

lp	Lokalizacja	długość w mb	zanieczyszcz. wysepki + pola wyłą. z ruchu w m2	uwagi
1.	Mikoszewo (2 zatoki + odcinek przy ul. Łąkowej)	210		
2.	Mikoszewo kolonia (2 perony autob. – strony L+P)	20		
3.	Jantar Leśniczówka (2 perony autob. – strony L+P)	20		
4.	Jantar (4 zatoki + odc. do zjazdu w ul. Portową + odc. przy Hubertusie)	280 60		
5.	Stegna 1/ ul. Gdańska, strony L+P, w tym wysepki i pola wyłączone przy rondach; 2/ ul. Gdańska, odc. nowy od ronda (Morska) w kier. wschodnim do końca m-ści L+P.	2885 430 35	150 40	
6.	Stegna (Mierzeja) zatoka autobusowa	50		
7.	Sztutowo 1/ul. Gdańska od skrzyż. z DP2324G (ul. Przemysłowa) do km 46+350 str. P; 2/ ul. Gdańska, Zalewowa do km 48+400 str. L; 3/ ul. Gdańska, Zalewowa od głównego przystanku autob. do km 47+600 str.P; 4/ ul. Zalewowa od km 48+000 (ul. Mierzeja Park) do 48+320 (ul. Ogrodowa).	560 2820 1000 320		
8.	Kąty Rybackie 1/ ul. Rybacka od km 50+050 (Brzozowa) do km 53+550 (ul. Bosmańska) str L + wysepka; 2/ ul. Rybacka od km 50+550 do km 50+950 str. P.	3500 900	40	
9.	Nowy Świat (ronda, wysepki, mosty i odcinki dojazdowe do przekopu).	2600	30	

10	K.M.-Przebrno Granica gmin – 2 zatoki autobusowe, strony L+P	100		
		15790mb	260m ²	

Droga wojewódzka (dawna **DK 7**) Dworek, Rakowe Pole- Solnica-Jazowa.

lp	lokalizacja	Długość w mb	Zanieczyszcz. Wysepki + pola wył. z ruchu w m ²	uwagi
1.	Dworek (skrzyż z DP 2328G)	180		
2.	Dworek-Kieźmark (most na Wisle)	1530		
3.	Rakowe Pole (zatoki + wysepki, pola)	170	15	
4.	Solnica (zatoki, wysepki)	452		
5.	Jazowa (zatoki, most)	728		
	RAZEM	3060 mb	15m ²	

Łącznie zadanie nr 1 - 20100mb x 0,7m = 14070m² + 560m² = **14630m²**

W zakresie sprzątania pasa drogowego:

- droga 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański odcinek w km
0+000÷ 14+000– dł. **14,000** km str. L i P).

Razem 14,0 km w ciągu jednego roku – wg wskazań Zamawiającego

Zakres usług do wykonania obejmuje :

- sprzątanie pasa drogowego z nieczystości stałych (śmieci wyrzucanych przez podróżnych, starych opon, puszek, kartonów, złomu, suchych gałęzi itp.) do worków plastikowych lub bezpośrednio na środek transportowy,
- wywiezienie zebranych nieczystości na wysypisko (utylicacja na koszt Wykonawcy).

Zadanie 2:

W zakresie jezdni:

Droga wojewódzka Nr 226 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	ul. Chopina km 34+200 ÷ 35+200 str. lewa i prawa (do ronda Żuławskiego)	Pruszcz Gdański	1000/1,0x 2 str.	2 000,00
2	ul. Kopernika km 35+200 ÷ 36+350 str. lewa i prawa (od	Pruszcz Gdański	1150/1,0x 2 str.	2 300,00

	ronda Żuławskiego do ronda Kasprowicza)			
3	odcinek w km 44+000 ÷ 44+300 str. lewa korytko wzdłuż chodnika	Dziewięć Włók	300/1,0 x 1 str.	300,00
4	od węzła wschód S-6 do skrzyżowania z dr. nr 501 w km 44+488 ÷ 21+390 (strona lewa i prawa)	Przejazdowo	880/1,5x 2 str.	2 640,00

RAZEM: 3 330 7 240

Droga wojewódzka Nr 501 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	od granicy rejonu do skrzyżowania z dr. woj. nr 226 w km 15+300 ÷ 17+440 (strona lewa i prawa)	Przejazdowo	2 140/1,5x 2 str.	6 420,00
2	w obrębie skrzyżowania z ul. Szkolną w km 20+980 ÷ 21+390 (strona lewa i prawa)	Wiślinka	410/1,5x 2 str.	1 230,00

RAZEM: 2 550 7 650

W zakresie jezdni – zamiatarka mechaniczna ze zraszaczem:

Droga wojewódzka Nr 226 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	ul. Chopina km 34+196 ÷ 36+400 str. lewa i prawa (łącznie z rondem Kasprowicza)	Pruszcz Gdański	2204/1,0x 2 str.	4 408,00
2	ul. Kopernika km 36+900 ÷ 37+100 str. lewa i prawa (rondo ekologiczne i krawężnik w kierunku Rokitnicy)	Pruszcz Gdański	200/1,0x 2 str.	400,00

RAZEM: 2 404 4 808

W zakresie chodników i ścieżek rowerowych i zatok:

Droga wojewódzka Nr 226 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	ul. Chopina km 34+200 ÷ 35+200 str. lewa i prawa (do ronda Żuławskiego)	Pruszcz Gdański	1000/1,0x 2 str.	2 000,00
2	ul. Kopernika km 35+200 ÷ 36+350 str. lewa i prawa (od ronda Żuławskiego do ronda Kasprowicza)	Pruszcz Gdański	1150/1,0x 2 str.	2 300,00
3	odcinek w km 44+000 ÷ 44+300 str. lewa	Dziewięć Włók	300/0,6 x 2 str.	360,00
4	od węzła wschód S-6 do skrzyżowania z dr. nr 501 w km 44+488 ÷ 21+390 (strona lewa i prawa)	Przejazdowo	880/0,8x 2 str.	1 408,00

RAZEM:**3 330****6 068****Droga wojewódzka Nr 501 (powiat gdański)**

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	od granicy rejonu do skrzyżowania z dr. woj. nr 226 w km 15+300 ÷ 17+440 (strona lewa i prawa)	Przejazdowo	2 140/0,8x 2 str.	3 424,00
2	w obrębie skrzyżowania z ul. Szkolną w km 20+980 ÷ 21+390 (strona lewa i prawa)	Wiślinka	410/0,8x 2 str.	656,00

RAZEM:**2 550****4 080****W zakresie sprzątania pasa drogowego:**

- droga 226 Nowa Karczma – Mierzeszyn – Pruszcz Gdański - Przejazdowo – odcinek w km 7+832÷ 45+368 (Guzy – Pruszcz Gdański – Przejazdowo – dł. **37,536** km str. L i P).
- droga 227 Pruszcz Gdański – Trutnowy – Cedry Małe – odcinek w km 0+000 ÷ 17+990 (Pruszcz Gdański – Cedry Małe – dł. **17,810** km str. L i P).
- droga 501 Gdańsk – Przejazdowo – Gdańsk – Mikoszewo – Krynica Morska – Piaski – odcinek w km 15+284 ÷ 23+436 (Gdańsk – Sobieszewo – dł. **8,152** km str. L i P)

Razem 50 km w ciągu jednego roku – wg wskazań Zamawiającego

Zakres usług do wykonania obejmuje :

- sprzątanie pasa drogowego z nieczystości stałych (śmieci wyrzucanych przez podróżnych, starych opon, puszek, kartonów, złomu, suchych gałęzi itp.) do worków plastikowych lub bezpośrednio na środek transportowy,
- wywiezienie zebranych nieczystości na wysypisko (utylicacja na koszt Wykonawcy).

Zadanie 3:

W zakresie jezdni:

Droga wojewódzka Nr 227 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m²
1	ul. Chopina i Powstańców Warszawy od ronda Żuławskiego do początku miejscowości Roszkowo w km 0+000 ÷ 2+400 (strona lewa i prawa)	Pruszcz Gdański	2 400/1,5x 2 str.	7 200,00
2	(od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) km 13+150 ÷ 14+000 (do końca zatoki autobusowej za kościołem) str. prawa	Cedry Wielkie	850/1,0x 1 str.	850,00
3	(od ul. Sportowej - początek zabudowań) km 13+300 ÷ 14+700 (do skrzyżowania z drogą powiatową do m. Milocin) str. lewa	Cedry Wielkie	1400/1,0x 1 str.	1 400,00
RAZEM:			4 650	9 450

W zakresie jezdni – zamiatarka mechaniczna ze zraszaczem:

Droga wojewódzka Nr 227 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m²
1	ul. Chopina i Powstańców Warszawy od ronda Żuławskiego do początku miejscowości Roszkowo w km 0+000 ÷ 2+400 (strona lewa)	Pruszcz Gdański	2 400/1,0x 1 str.	2 400,00
2	ul. Chopina i Powstańców Warszawy od ronda Żuławskiego do początku miejscowości Roszkowo, w km 0+000 ÷ 2+260 (strona prawa)	Pruszcz Gdański	2 260/1,0x 1 str.	2 260,00
RAZEM:			4 660	4 660

W zakresie chodników i ścieżek rowerowych

Droga wojewódzka Nr 227 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	ul. Chopina i Powstańców Warszawy od ronda Żuławskiego do początku miejscowości Roszkowo w km 0+000 ÷ 2+400 strona lewa	Pruszcz Gdański	2 400/0,6x 2 str.	2 880,00
2	ul. Chopina i Powstańców Warszawy od ronda Żuławskiego do początku miejscowości Roszkowo w km 0+000 ÷ 2+260 strona prawa	Pruszcz Gdański	2 260/0,6x 2 str.	2 712,00
3	(od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) km 13+150 ÷ 13+600 (do skrzyżowania z drogą powiatową do m. Leszkowy) str. prawa	Cedry Wielkie	450/0,6x2 str.	540,00
4	(od ul. Sportowej - początek zabudowań) km 13+300 ÷ 14+700 (do skrzyżowania z drogą powiatową do m. Milocin) str. lewa	Cedry Wielkie	1 400/0,6x 2 str.	1 680,00
5	(od ul. Pionierów Żuław) km 14+760 ÷ 16+100 (początek przebudowy S - 7) str. prawa	Cedry Wielkie	1 340/0,5x 2 str.	1 340,00
RAZEM:			7 850	9 152

Zadanie 4:**W zakresie jezdni:****Droga wojewódzka Nr 222 (powiat gdański)**

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	odcinek w km 2+450 ÷ 2+650 (strona prawa i lewa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Borkowo rondo	200 /0,8 x 2 str.	320,00
2	odcinek w km 3+160 ÷ 4+480 (strona prawa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Borkowo – Straszyn	1320/0,8 x 1 str.	1 056,00
3	odcinek w km 3+130 ÷ 3+760 (strona lewa)	Borkowo – Straszyn	630/0,8 x 1 str.	504,00
4	odcinek w km 3+880 ÷ 4+480 (strona lewa)	Borkowo – Straszyn	600/0,8 x 1 str.	480,00

5	odcinek w km 5+080 ÷ 6+580 (strona prawa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Straszyn	1580/0,8 x 1 str.	1 264,00
6	odcinek w km 6+930 ÷ 7+030 (strona prawa)	Straszyn	100/0,8 x 1 str.	80,00
7	odcinek w km 7+085 ÷ 7+400 (strona prawa oraz wokół wysp kanalizujących ruch i rondo)	Straszyn	315/0,8 x 1 str.	252,00
8	odcinek w km 5+080 ÷ 7+400 (strona lewa)	Straszyn	2 320/0,8 x 1 str.	1856,00
9	odcinek w km 7+940 ÷ 8+150 (strona prawa i lewa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Arciszewo skrzyżowanie	210 /0,8 x 2 str.	336,00
10	odcinek w km 9+875 ÷ 10+080 (strona prawa i lewa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Rekcin skrzyżowanie	205 /0,8 x 2 str.	328,00
11	odcinek w km 11+320 ÷ 11+380 (strona lewa)	Żuława skrzyżowanie	60 /0,8 x 1 str.	48,00
12	odcinek w km 11+375 ÷ 11+550 (strona prawa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Żuława skrzyżowanie	175/0,8 x 1 str.	140,00
13	odcinek w km 13+208 ÷ 13+278 (strona lewa)	Jagatowo I skrzyżowanie	70/0,8 x 1 str.	56,00
14	odcinek w km 13+315 ÷ 13+390 (strona prawa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Jagatowo I skrzyżowanie	75/0,8 x 1 str.	60,00
15	odcinek w km 14+005 ÷ 14+105 (strona lewa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Jagatowo II skrzyżowanie rondo	100/1,2 x 1 str.	120,00
16	odcinek w km 14+090 ÷ 14+150 (strona prawa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Jagatowo II skrzyżowanie rondo	60/1,2 x 1 str.	72,00
17	odcinek w km 14+125 ÷ 14+255 (strona lewa - korytko)	Jagatowo II skrzyżowanie rondo	130/0,8 x 1 str.	104,00
18	odcinek w km 14+670 ÷ 14+770 (strona lewa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Kleszczewo skrzyżowanie z ulicą Jodłowa	100/0,8 x 1 str.	80,00
19	odcinek w km 14+770 ÷ 14+840 (strona prawa)	Kleszczewo skrzyżowanie z ulicą Jodłowa	70/0,8 x 1 str.	56,00

20	odcinek w km 15+940 ÷ 16+000 (strona lewa)	Kleszczewo skrzyżowanie z drogą powiatową	60/0,8 x 1 str.	48,00
21	odcinek w km 16+120 ÷ 16+610 (strona lewa - korytko)	Kleszczewo	290/0,8 x 1 str.	232,00
22	odcinek w km 15+790 ÷ 16+400 (strona lewa)	Kleszczewo skrzyżowanie z drogą powiatową	610/0,8 x 1 str.	488,00
23	odcinek w km 17+500 ÷ 19+120 (strona lewa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Trąbki Wielkie	1280/0,8 x 1 str.	1 024,00
24	odcinek w km 17+500 ÷ 19+160 (strona prawa)	Trąbki Wielkie	1 660/0,8 x 1 str.	1 328,00
25	odcinek w km 21+380 ÷ 22+190 (strona lewa)	Gołębiewo Wielkie	810/0,8 x 1 str.	648,00
26	odcinek w km 21+380 ÷ 22+045 (strona prawa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Gołębiewo Wielkie	645/0,8 x 1 str.	516,00
27	odcinek w km 22+420 ÷ 23+150 (strona lewa)	Gołębiewo Średnie	730/0,8 x 1 str.	584,00
28	odcinek w km 22+470 ÷ 23+170 (strona prawa oraz wokół wysp kanalizujących ruch)	Gołębiewo Wielkie	700/0,8 x 1 str.	560,00
29	odcinek w km 23+990 ÷ 24+620 (strona lewa)	Gołębiewko	630/0,8 x 1 str.	504,00
30	odcinek w km 24+010 ÷ 24+690 (strona prawa)	Gołębiewko	680/0,8 x 1 str.	544,00
RAZEM:			16 415	13 688

W zakresie jezdni:

Droga wojewódzka Nr 226 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja/ miejscowość	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	Przejście przez m. Mierzeszyn	Mierzeszyn krawężniki	700/0,6 x 2 str.	840,00
2	Przejście przez m. Warcz	Warcz krawężniki	920/0,5	460,00

3	Przejście przez m. Jagatowo	Jagatowo krawężniki/korytko	1900/0,5 x 2 str.	1 900,00
4	Przejście przez m. Świńcz	Świńcz krawężniki/korytko	1080/0,5 x 2 str.	1 080,00
5	Wojanowo	Wojanowo - rondo krawężniki	700/0,5 x 2 str.	700,00
6	Pruszcz Gdański ul. Zastawna z rondem	Pruszcz Gdański krawężniki/korytko	1600/0,5 x 2 str.	1 600,00

RAZEM: 6 900 6 580

W zakresie jezdni – zamiatarka mechaniczna ze zraszaczem:

Droga wojewódzka Nr 222 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	odcinek w km 3+340 ÷ 3+940 (strona prawa)	Borkowo	600/1,0x 1 str.	600,00
2	odcinek w km 4+200 ÷ 4+400 (strona prawa)	Straszyn	200/1,0x 1 str.	200,00
3	odcinek w km 5+080 ÷ 6+000 (strona prawa)	Straszyn	920/1,0x 1 str.	920,00
4	odcinek w km 5+080 ÷ 7+130 (strona lewa)	Straszyn	2 050/1,0x 1 str.	2 050,00

RAZEM: 3 770 3 770

W zakresie chodników i ścieżek rowerowych

Droga wojewódzka Nr 222 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	wzdłuż wiaduktu nad południowa obwodnica trójmiasta km 3+340 ÷ 3+940 – str. prawa	Borkowo	600/0,6x 2 str.	720,00
2	odcinek w km 4+200 ÷ 4+400 – str. prawa	Straszyn	200/0,5x 2 str.	200,00
3	od węzła z S-6 do skrzyżowania z ul. Poprzeczną km 5+080 ÷ 6+000 – str. prawa	Straszyn	920/0,5x 2 str.	920,00

4	od węzła z S-6 do skrzyżowania z ul. Boczna km 5+080 ÷ 7+130 str. lewa	Straszyn	2050/0,5x 2 str.	2050,00
5	km 17+500 ÷ 18+350 – str. lewa	Trąbki Wielkie	850/0,6x 2 str.	1020,00
6	km 17+470 ÷ 18+460 – str. prawa	Trąbki Wielkie	990/0,6x 2 str.	1188,00
7	km 18+350 ÷ 19+000 – str. lewa	Trąbki Wielkie	650/0,6x 2 str.	780,00
8	km 18+460 ÷ 19+160 – str. prawa	Trąbki Wielkie	700/0,6x 2 str.	840,00
9	km 23+990 ÷ 24+620 – str. lewa	Gołębiewko	630/0,6x 2 str.	756,00
10	km 24+020 ÷ 24+620 – str. prawa	Gołębiewko	600/0,6x 2 str.	720,00
RAZEM:			8 190	9 194

Droga wojewódzka Nr 226 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	km 22+300 ÷ 23+300 – str. prawa i lewa	Warcz	752,5/2,00	1505,00
2	Ul. Zastawna odcinek w km 32+633 ÷ 33+000 – str. lewa	Pruszcz Gdański	325/2,2	715,00
RAZEM:			1 077	2 220

W zakresie sprzątania pasa drogowego:

- droga 222 Gdańsk – Godziszewo – Starogard Gdański odcinek w km 2+370÷ 25+870 (Borkowo – Straszyn – Arciszewo – Rekcin – Żuława – Jagatowo – Kleszczewo – Trąbki Wielkie – Gołębiewo Wielkie – Gołębiewo Średnie - Gołębiewko – dł. **23,500** km str. L i P).

Razem 23,5 km w ciągu jednego roku – wg wskazań Zamawiającego

Zakres usług do wykonania obejmuje :

- sprzątanie pasa drogowego z nieczystości stałych (śmieci wyrzucanych przez podróżnych, starych opon, puszek, kartonów, złomu, suchych gałęzi itp.) do worków plastikowych lub bezpośrednio na środek transportowy,
- wywiezienie zebranych nieczystości na wysypisko (utyliczacja na koszt Wykonawcy).

Zadanie 5:

W zakresie jezdni:

Droga wojewódzka Nr 221 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	odcinek w km 5+090 ÷ 5+810 (strona lewa i prawa)	Kowale	720/1,5x 2 str.	2 160,00
2	odcinek w km 6+800 ÷ 6+960 (strona lewa i prawa) rondo	Kowale	160/1,2 x 2 str.	384,00
3	odcinek w km 8+400 ÷ 8+900 (strona lewa i prawa)	Bąkowo	500/1,0x 2 str.	500,00
4	odcinek w km 10+520 ÷ 11+010 (strona lewa i prawa)	Lublewo Gdańskie	490/1,0x 2 str.	980,00
5	odcinek w km 11+010 ÷ 11+500 (strona lewa)	Lublewo Gdańskie	490/1,5x 1 str.	735,00
6	odcinek w km 12+500 ÷ 13+900 (strona lewa i prawa)	Kolbudy	1 400/1,2x2 str.	3 360,00
7	odcinek w km 20+550 ÷ 21+080 (strona prawa)	Jodłowno	530/1,0x 1 str.	530,00
8	odcinek w km 27+360 ÷ 27+750 (strona prawa)	Przywidz	390/1,0x 1 str.	390,00
9	odcinek w km 27+360 ÷ 27+270 (strona lewa)	Przywidz	1 910/1,0x 1 str.	1 910,00

RAZEM:

6 590

10 949

W zakresie chodników i ścieżek rowerowych

Droga wojewódzka Nr 221 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	odcinek w km 5+100 ÷ 5+650 (strona prawa)	Kowale	550/0,6x 2 str.	660,00
2	odcinek w km 20+550 ÷ 21+080 (strona prawa)	Jodłowno	530/0,6x 2 str.	636,00
3	odcinek w km 27+360 ÷ 29+270 (strona lewa)	Przywidz	1 910/0,5x 2 str.	1 910,00

RAZEM:

2 990

3 206

Droga wojewódzka Nr 233 (powiat gdański)

Lp.	Lokalizacja w km/strona drogi	Miejscowość	Długość/szerokość w mb	Powierzchnia w m ²
1	odcinek w km 0+000 ÷ 0+280 (strona lewa)	Trzepowo/Borowina	280/0,5x 2 str.	280,00

RAZEM:

280

280

W zakresie sprzątania pasa drogowego:

- droga 221 Gdańsk – Przywidz – Kościerzyna – odcinek w km 4+910÷ 33+513 (Gdańsk/Kowale – Trzepowo – dł. **28,603** km str. L i P).
- droga 233 Trzepowo – Borowina – Mierzeszyn – odcinek w km 0+000 ÷ 11+524 (Trzepowo – Mierzeszyn – dł. **11,524** km str. L i P).

Razem 40 km w ciągu jednego roku - wybiórczo

Zakres usług do wykonania obejmuje :

- sprzątanie pasa drogowego z nieczystości stałych (śmieci wyrzucanych przez podróżnych, starych opon, puszek, kartonów, złomu, suchych gałęzi itp.) do worków plastikowych lub bezpośrednio na środek transportowy,
- wywiezienie zebranych nieczystości na wysypisko (utylicacja na koszt Wykonawcy).

5. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za **1 m² lub 1 km** ustaloną dla danej pozycji formularza cenowego.

6. Obowiązki Wykonawcy usług.

- a) oznakowanie miejsca prowadzonej usługi zgodnie z projektem oznakowania, Zamawiający przekaże schemat, wg którego należy oznakować teren prowadzonych prac,
- b) wyposażenie pojazdów i sprzęt w lampy błyskowe koloru pomarańczowego,
- c) prowadzenie usługi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych,
- d) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- e) usługi objęte zamówieniem Wykonawca będzie prowadził w godzinach najmniejszego ruchu tj. poza godzinami szczytu tj. 6:30 – 8:30, 14:30 – 16:30

7. Wymagania Zamawiającego.

- a) wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczania nawierzchni i kratek odbywa się na koszt Wykonawcy.

8. Sposób prowadzenia usług

Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie ze sztuką prowadzenia prac w pasie drogowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.

9. Warunki odbioru usług.

- a) po zgłoszeniu przez Wykonawcę usługi do jej odbioru w ciągu 7dni zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
- b) z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
- c) protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

CZĘŚĆ 4: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KARTUZACH

Zadanie 1: teren powiatu kartuskiego w ciągu dróg wojewódzkich nr 211, 214, 218, 224, 228

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru prac utrzymaniowych polegających na systematycznym sprzątaniu dróg wojewódzkich Rejonu Dróg w Kartuzach w granicach miast i wsi.

1.1 Zamówieniem objęto odcinki dróg o przekroju ulicznym lub pół ulicznym, to znaczy ulice w ciągu dróg wojewódzkich, których nawierzchnia posiada dwu – lub jednostronne obramowanie z krawężnika

1.2. Oczyszczanie odbywać się będzie jeden raz lub dwa razy w miesiącu, każdorazowo na zlecenie RDW Kartuzy, w okresie od dnia podpisania umowy do **30 listopada 2024-25 r.**

2. ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

2.1. Zakres usługi do wykonania obejmuje:

- a) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej łącznie z krawężnikiem zewnętrznym i wewnętrznym
- b) oczyszczenie powierzchni wyłączonych z ruchu (pola martwe malowane)
- c) oczyszczenie wlotów skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na odcinku początku promienia skrętu.
- d) Mycie brudnych i zakurzonych:
-poręczy, ekranów PCV, barierek w ilościach określonych w poniższej tabeli, zamontowanych wzdłuż chodników, ścieżki rowerowej, schodów.

w dwóch terminach: I termin mycia do 30 czerwca, II termin mycia do 31 sierpnia, zgodnie z poniższą tabelą:

DW	lokalizacja	dł.	wys.	szt.	mb
Powiat Kartuski					
211	Dzierżążno Szkoła	150	110	9	13,5
211	Żukowo [gmina]	150	110	45	67,5
228	Ekrany - ul. Zamkowa	205	115	12	24,6
228	Koło "Ostoi" barierki	99	100	8	7,92
228	ul. Jeziorna	słupek przeszkodowy o wym. 100 cm x Ø 7cm w ilości 29 sztuk.			
211	skrzyżowanie ul. Gdańskiej z ul. Jeziorną	słupek przeszkodowy o wym. 100c x Ø 7cm w ilości 5 sztuk.			
211	Plac Św. Brunona	180	110	67	120,6
211	Plac Św. Brunona	192	101	7	13,44
211	Plac Św. Brunona(wyjazd z parkingu)	210	110	4	8,5
211	skrzyż., z ul Chmieleńską	210	110	24	50,4
211	ul. Wzgórze Wolności (obwód sygnalizacji świetlnej)	210	110	14	29,4

211	ciąg wzdłuż kolegiaty przy ul. Wzgórze Wolności.	słupek przeszkodowy o wym. 100 x Ø 7 cm w ilości 75 sztuk.+ łańcuch 2mb
-----	--	---

2.2. Lokalizacja i długości odcinków **dróg miejskich** objętych zamówieniem przedstawiono

Nr	Tab 1. Lokalizacja usługi				Długość odcinka [m]	liczba stron przy jezdni	Zakładana powierzchnia sprzątania [m2] [kol.5x6x8]	szerokość sprzątania [m]
	Droga wojewódzka	Miejscowość	Pikietaż					
			Od	Do				
1	2	3	4		5	6	7	8
1	211	Kartuzy ul. Wzgórze Wolności [L]	64+500	64+810	310	1	155	0,5
2	211	Kartuzy ul. Wzgórze Wolności [P+L]	64+810	65+865	1055	2	1055	0,5
3	211	Plac Św. Brunona [P+L]	65+865	65+980	115	2	115	0,5
4	211	Kartuzy ul. Jeziorna [P+L]	65+980	66+217	237	2	237	0,5
5	211	Kartuzy ul. Gdańska [P+L]	66+217	67+020	803	2	803	0,5
6	224	Kartuzy ul. Kościerska [P+L]	40+285	41+105	820	2	820	0,5
7	228	Kartuzy ul. Zamkowa [L]	54+410	54+520	110	1	55	0,5
8	228	Kartuzy ul. Zamkowa [P+L]	54+520	55+885	1365	2	1365	0,5
9	228	Kartuzy ul. Jeziorna [P+L]	55+885	56+075	190	2	190	0,5
10	224 211	Obwodnica Kartuz bez ul. Węglowej	0+145	3+959	1829	2	1829	0,5
Razem drogi miejskie						Σ[m2]	6642	

2.3.Lokalizacja i długości odcinków **dróg zamiejskich** objętych zamówieniem przedstawiono w **tabeli nr 2**

Nr	Tab. 2. Lokalizacja usługi				Długość odcinka [m]	liczba stron przy jezdni	Zakładana powierzchnia sprzątania [m2]	szerokość sprzątania [m]
	Droga	Miejscowość	Pikietaż					
			Od	Do				
1	2	3	4		5	6	7	8
1	211	Gowidlino [L+P]	36+960	37+250	290	2	290	0,5
2	211	Puzdrowo [L+P]	41+299	42+050	751	2	751	0,5
3	211	Puzdrowo [P]	42+300	43+110	810	1	405	0,5
4	211	Sierakowice [P]	43+110	43+610	500	1	250	0,5
5	211	Sierakowice [L]	43+610	43+690	80	1	40	0,5
6	211	Sierakowice [P+L]	43+690	44+810	1120	2	1120	0,5
7	211	Sierakowice [L]	45+020	45+440	420	1	210	0,5
8	211	Dzierżążno [P+L]	67+900	68+038	138	2	138	0,5
9	211	Kartuzy - Żukowo	64+000	75+282	13093	1	6546,5	0,5
10	211	Mojusz - Kartuzy pola martwe +wyspy	49+050	63+270	14220	2	16500	
11	214	Poręby [P]	53+050	54+350	1300	1	650	0,5
12	214	Sierakowice [P+L]	54+350	55+250	900	2	900	0,5
13	214	Puzdrowo [P+L]	58+780	59+080	300	2	300	0,5
14	214	Puzdrowo [P]	59+080	59+630	550	1	275	0,5
15	214	Stężycza [P+L]	76+350	77+100	750	2	750	0,5
16	218	Chwaszczyno [P+L]	9+270	10+300	1030	2	1030	0,5
17	218	pola martwe	10+000	10+140	140	1	280	
18	218	pola martwe	11+650	11+800	150	1	150	
19	218	Chwaszczyno [P]	11+250	11+800	550	1	247	0,5
17	218	Chwaszczyno [L]	11+480	11+800	320	1	160	0,5
18	224	Pomieczyno [L]	23+965	24+140	175	1	87,5	0,5
19	224	Pomieczyno [P+L]	24+140	24+300	160	2	160	0,5
20	224	Pomieczyno [P]	24+300	24+360	60	1	30	0,5
21	224	Przodkowo [P]	31+145	31+225	80	1	40	0,5
22	224	Przodkowo [P+L]	31+225	31+880	655	2	655	0,5
23	224	Przodkowo [P]	31+880	32+000	120	1	60	0,5
24	224	Grzybno [proj.]	37+522	37+899	1149	1	574,5	0,5
25	224	Kosowo	29+682	33+464	498,91	1	249,46	0,5
26	224	Kosowo pow.	33+420	33+594	187,78	1	187,78	1,0
27	224	Somonino [P]	45+383	45+491	108	1	54	0,5
28	224	Kiełpino [L]	45+275	45+353	78	1	39	0,5
29	224	Kiełpino [P]	45+335	45+383	48	1	24	0,5
30	224	Somonino [L]	45+486	48+300	2814	1	1407	0,5
31	224	Somonino [P]	45+720	45+770	50	1	25	0,5
32	224	Somonino [P]	46+040	46+580	540	1	270	0,5
33	224	Somonino [P]	46+680	47+040	360	1	180	0,5
34	224	Somonino [P]	47+415	47+446	31	1	15,5	0,5
35	224	Somonino [P]	47+720	47+745	25	1	12,5	0,5
36	224	Egiertowo [P]	51+920	52+020	100	1	50	0,5
37	228	Reboszewo [P]	47+760	49+020	260	1	130	0,5
38	228	Brodnica Górna	45+130	45+200	70	2	70	0,5

39	228	Złota Góra [P+L]	46+000	46+150	150	2	150	0,5
40	228	Klukowa Huta	31+600	31+930	500	1	250	0,5
41	228	Sulęczyno [P+L]	23+165	23+455	480	1	240	0,5
		Razem drogi zamiejskie				Σ [m2]	35 953,74	

2.4. Lokalizacja i długości **ścieżek rowerowych i chodników dróg miejskich** objętych zamówieniem przedstawiono w **tabeli nr 3**

Nr	Tab. 3. Lokalizacja usługi				Długość odcinka [m]	liczba stron przy jezdni	Zakładana powierzchnia sprzątania [m2] [kol.5x6x8]	Szerokość sprzątania 0,5x2 [m]
	Droga wojewódzka	Miejscowość	Pikietaż					
			Od	Do				
1	2	3	4		5	6	7	8
1	211	Kartuzy ul. Wzgórze Wolności [L]	64+500	64+810	310	1	310	1
2	211	Kartuzy ul. Wzgórze Wolności [P+L]	64+810	65+865	1055	2	2110	1
3	211	Kartuzy ul. Wzgórze Wolności [P]	61+640	61+860	220	1	220	1
4	211	Plac Św. Brunona [P+L]	65+865	65+980	115	2	230	1
5	211	Kartuzy ul. Jeziorna [P+L]	65+980	66+217	237	2	474	1
6	211	Kartuzy ul. Gdańska [P+L]	66+217	67+040	823	2	1646	1
7	224	Kartuzy ul. Kościerska [P+L]	40+285	41+105	820	2	1640	1

8	228	Kartuzy ul. Zamkowa [L]	54+410	54+520	110	1	110	1
9	228	Kartuzy ul. Zamkowa [P+L]	54+520	55+885	1365	2	2730	1
10	228	Kartuzy ul. Jeziorna [P+L]	55+885	56+075	190	2	380	1
Obwodnica Kartuz								
11	224	Odcinek od Grzybna do Ronda z ul. Węglową i 3-go maja	00+430	1+430	1430	1	1430	1
12	224	Odcinek od Grzybna do Ronda z ul. Węglową i 3-go maja	0+000	0+087	870	1	870	1
13	211, 224	Odcinek od Grzybna do Ronda z ul. Węglową i 3-go maja			848	1	848	1
Razem drogi miejskie						Σ[m2]	12 998,00	

Tabela nr 1

1. Przyjęto sprzątanie mechaniczne 6642m² x 5 w ilości rok 2024 - **33 210,0m²**

2. Przyjęto sprzątanie mechaniczne 6642m² x 5 w ilości rok 2025 - **33 210,0m²**

Tabela nr 2

1. Przyjęto sprzątanie mechaniczne 35 954m² x 2 w ilości rok 2024 - **71 908,0m²**

2. Przyjęto sprzątanie mechaniczne 35 954m² x 2 w ilości rok 2025 - **71 908,0m²**

Tabela nr 3

1. Przyjęto sprzątanie mechaniczne chodników 12 998m² x 3 w ilości rok 2024 – **38 994 m²**

2. Przyjęto sprzątnięcie mechaniczne chodników 12 998m² x 3 w ilości rok 2025 – **38 994 m²**

Zadanie 2: teren powiatu kościerskiego w ciągu dróg wojewódzkich nr 214, 221, 224, 226, 235

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru prac utrzymaniowych polegających na systematycznym sprzątaniu dróg wojewódzkich Rejonu Dróg w Kartuzach w granicach miast i wsi.

- a. Zamówieniem objęto odcinki dróg o przekroju ulicznym lub pół ulicznym, to znaczy ulice w ciągu dróg wojewódzkich, których nawierzchnia posiada dwu – lub jednostronne obramowanie z krawężnika oraz chodniki w granicach miasta Kościerzyna.
- b. Oczyszczanie nawierzchni dróg podzielono na :
- okresowe (jeden raz lub dwa razy w miesiącu oczyszczanie nawierzchni w okresie od dnia podpisania umowy do **30 listopada odpowiednio w sezonie 2024 i 2025 r.**

2. ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

2.1. Zakres USŁUG do wykonania obejmuje:

- a) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej łącznie z krawężnikiem zewnętrznym i wewnętrznym
- b) oczyszczenie powierzchni wyłączonych z ruchu (pola martwe malowane)
- c) oczyszczenie wlotów skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na odcinku początku promienia skrętu.
- d) oczyszczenie chodników
- e) Mycie brudnych i zakurzonych:
- poręczy, ekranów PCV, barierek w ilościach określonych w poniższej tabeli, zamontowanych wzdłuż chodników, ścieżki rowerowej, schodów.

w dwóch terminach: I termin mycia do 30 czerwca, II termin mycia do 31 sierpnia, zgodnie z poniższą tabelą:

Miasto Kościerzyna					
DW	lokalizacja	dł.	wys.	szt.	mb.
214	Kościerzyna ul. Szopińskiego skrzyż. do szpitala	180	100	55	99
214	Kościerzyna (ul. Kartuska)	180	100	10	18
214	Kościerzyna (skrzyżowanie ul. Hajkiego)	205	100	5	10,25
214	Kościerzyna (obwód szkoły)	205	100	3	6,15

2.2. Lokalizacja i długości odcinków dróg miejskich objętych zamówieniem przedstawiono w tabeli nr 1

Nr	Tab. 1. Lokalizacja usługi			Długość odcinka [m]	liczba stron przy jezdni	Zakładana powierzchnia sprzątania [m2] [kol.5x6x8]	szer. sprzątania	
	Droga	Miejscowość	Pikietaż					
			Od					Do

1	2	3	4		5	6	7	8
1	214	Kościerzyna ul. Kartuska, Szopińskiego [L]	82+420	83+884	1464	1	732,0	0,5
2	214	Kościerzyna ul. Kartuska, Szopińskiego [P]	82+170	83+884	1714	1	857,0	0,5
3	214	Pole martwe	83+150	83+300	150,0		375,0	2,5
4	214	Pole martwe	83+380	83+560	180,0		450,0	2,5
5	214	Pole martwe	83+650	83+884	234,0		585,0	2,5
6	214	Kościerzyna ul. Klasztorna [P+L]	84+419	85+300	881	1	441,0	0,5
			84+419	84+600	181	1	91,0	0,5
7	221	Kościerzyna ul. Przemysłowa	52+400	53+880	1480	2	1480	0,5
8	DK-20	Kościerzyna, ul. Wojska Polskiego (łącznie z azylami i rondami)	259+800	261+210	1410,0	2	2322	
Razem drogi miejskie						Σ[m2]	7333,00	

2.3 Lokalizacja i długości odcinków **dróg zamiejskich** objętych zamówieniem przedstawiono w **tabeli nr 2**

Nr	Tab.2. Lokalizacja usługi			Długość odcia	liczba stron	Zakładana powierzchnia	szer. sprzątnięcia
		Miejscowość	Pikietaż				

	Dro ga		Od	Do	nka [m]	przy jezdni	sprzątania [m2] [kol.5x6x8]	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	214	Skorzewo [P+L]	81+400	81+440	40	2	40	0,5
2	214	Skorzewo [L]	81+440	81+470	30	1	15	0,5
3	214	Chwarzenko [L]	100+340	100+610	270	1	135	0,5
4	214	Stara Kiszewa [P+L] krawężnik. betonowy	104+500	106+254	1754	2	1754	0,5
5	214	Stara Kiszewa [P+L] krawężnik kamienny	104+500	106+254	512	2	1024	1,0
6	221	N. Karczma	38+750	39+700	950	2	950	0,5
7	224	N. Karczma	66+015	66+150	135	1	67,5	0,5
8	224	N. Karczma	65+895	66+100	205	1	102,5	0,5
9	224	N. Karczma	66+100	66+280	180	2	180	0,5
10	221	Mały Klincz [P] (zatoka)	49+050	49+100	50	1	25	0,5
11	221	Nowy Klincz [L] (zatoka)	50+515	50+565	50	1	25	0,5
12	221	Lubań [P+L]	42+285	42+435	85	2	85	0,5
13	224	Lubieszyn [projekt]	69+520	69+864	207, 9	1	103,95	0,5
14	235	Lipuska Huta	7+780	8+030	262	1	131	0,5
15	235	Kalisz wg projektu	11+080	11+910	830	2	700	0,5
16	235	Dziemiany [P]	15+730	15+910	180	1	90	0,5
17	235	Dziemiany [P+L]	16+380	16+630	250	2	250	0,5
18	235	Raduń [proj.]	20+225	20+585	1466	1	733	0,5
Razem drogi zamiejskie						Σ [m2]	6411,00	

2.4 Lokalizacja i długości **chodników dróg miejskich** objętych zamówieniem przedstawiono w **tabeli nr 3**

N r	Tab. 3. Lokalizacja usługi				Długość odcinka [m]	liczba stron przy jezdni	Zakładana powierzchnia sprzątania [m2] [kol.5x6x8]	Szerokość sprzątania 0,5x2 [m]
	Droga	Miejscowość	Pikietaż					
			Od	Do				
1	2	3	4		5	6	7	8
1	214	Kościerzyna ul. Kartuska, Szopińskiego [P]	82+170	83+884	1714	1	1714	1
2	214	Kościerzyna ul. Kartuska, Szopińskiego [P]	82+420	83+884	1464	1	1464	1
3	214	Kościerzyna ul. Klasztorna [L]	84+419	85+300	881	1	881	1
4	221	Kościerzyna ul Przemysłowa	52+685	53+520	835	1	835	1
5	214,221	ul. Wojska Polskiego	259+800	261+210	1410	2	12482	Przyjęto całą powierzchnię sprzątania
Razem drogi miejskie						Σ[m2]	17376,00	

2.5 Lokalizacja i długości **chodników dróg zamiejskich** przedstawiono w tabeli nr 4

Nr	Lokalizacja usługi				Długość odcinka [m]	liczba stron przy jezdni	Zakładana powierzchnia sprzątania [m2] [kol.5x6x8]	Szerokość sprzątania 0,5x2 [m]
	Droga	Miejscowość	Pikietaż					
			Od	Do				
1	2	3	4		5	6	7	8
1	214	Skorzewo [P+L]	81+400	81+440	40		80	1
2	214	Skorzewo [L]	81+440	81+520	80	1	80	1
3	214	Chwarzenko [P+L]	100+340	100+610	270	2	540	1
4	214	Stara Kiszewa wg projektu	104+500	106+254	1754	2	6901	wg projektu
5	221	Nowa Karczma [L]	65+280	65+310	30	1	15	1
6	221	Nowa Karczma [P]	65+290	65+685	395	1	395	1
7	221	Nowa Karczma [L]	65+570	65+693	123	1	123	1
8	221	Nowa Karczma [L]	65+700	65+860	160	1	160	1
9	221	Nowa Karczma [P]	65+700	65+860	160	1	160	1
10	221	Nowa Karczma [P]	38+945	39+640	695	1	695	1

11	221	Nowa Karczma [P]	39+710	39+845	135	1	135	1
12	221	Nowa Karczma [L]	39+065	39+890	825	1	825	1
13	221	M. Klincz [P] (zatoka)	49+050	49+100	5	1	5	1
14	221	N. Klincz [L]	50+515	50+660	145	1	145	1
15	221	N. Klincz [P+L]	50+660	50+790	130	2	260	1
16	221	N. Klincz [L]	50+790	50+935	145	1	145	1
17	221	Lubań [P lub L]	42+285	42+435	150	1	150	1
18	224	Lubieszyn [projekt]	69+520	69+864	344	1	344	1
19	235	Kalisz [P+L] wg projektu	11+080	11+780	700	2	1788	wg projektu
24	235	Dziemiany [P]	15+730	15+820	90	1	90	1
25	235	Dziemiany [L]	16+380	16+440	60	2	120	1
26	235	Dziemiany [P+L]	16+440	16+510	70	2	140	1
27	235	Dziemiany [L]	16+510	16+630	120	1	120	1
28	235	Raduń [proj.]	20+000	20+585	1074,5	1	1074,5	1
Razem drogi zamiejskie						Σ[m2]	14 491,00	

Tabela nr 1

1. Przyjęto sprzątanie mechaniczne odc. dróg $7333\text{m}^2 \times 5$ w ilości rok 2024 - **36 665,0m²**
2. Przyjęto sprzątanie mechaniczne odc. dróg $7333\text{m}^2 \times 5$ w ilości rok 2025 - **36 665,0m²**

Tabela nr 2

1. Przyjęto sprzątanie mechaniczne odc. dróg $6411\text{m}^2 \times 4$ w ilości rok 2024 - **25 644,0m²**
2. Przyjęto sprzątanie mechaniczne odc. dróg $6441\text{m}^2 \times 4$ w ilości rok 2025 - **25 644,0m²**

Tabela nr 3

1. Przyjęto sprzątanie mechaniczne chodników $17376\text{m}^2 \times 2$ w ilości rok 2024 - **34 752,0m²**
2. Przyjęto sprzątanie mechaniczne chodników $17376\text{m}^2 \times 2$ w ilości rok 2025 - **34 752,0m²**

Tabela nr 4

1. Przyjęto sprzątanie mechaniczne chodników $14491\text{m}^2 \times 2$ w ilości rok 2024 - **28 982,0m²**
2. Przyjęto sprzątanie mechaniczne chodników $14491\text{m}^2 \times 2$ w ilości rok 2025 - **28 982,0m²**

Zakres usług obejmuje:

1. Sprzątanie mechaniczne.
2. Wywózka zmiotek z utylizacją

3. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za **1 m²** ustaloną dla danej pozycji formularza cenowego.

CZĘŚĆ 5: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORKU

Zadanie 1 na terenie miejscowości Wodnica i Ustka drogi wojewódzkiej nr 203

1. Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania usług - prac porządkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg, polegających na dwukrotnym sprzątaniu z piasku i innych zanieczyszczeń stałych wraz z wywozem dla utrzymania czystości **jezdni i zatok autobusowych** w ilości:
 - **jezdni** – od km 65+928 do km 68+293 o powierzchni **2 365* m²**
 - **nawierzchni zatok autobusowych** – sztuk 6 o łącznej powierzchni **672 m²**

** jako powierzchnię oczyszczania jezdni przyjęto długość odcinka i średnią szerokość sprzątania - 0,5m po stronie prawej i lewej jezdni*

2. Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w terminach:
 - ☐ od dnia **01 czerwca 2024 r.** do dnia **30 września 2024 r.**
 - ☐ od dnia **01 czerwca 2025 r.** do dnia **30 września 2025 r.**
3. Zakres zamówienia obejmuje:
 - ☐ oczyszczanie - zmiatanie jezdni łącznie z zatokami autobusowymi, wlotami skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na długości wyokrąglenia łuku przy użyciu samobieżnej zamiatarki samochodowej z piasku. Miejsca trudnodostępne należy oczyszczać ręcznie.
 - ☐ zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” takich jak: papierki, folie, butelki, pobite szkło, niedopałki, odchody zwierzęce, liście itp.
 - ☐ wywóz i utylizację zanieczyszczeń na wysypisko.

Zbiorcze zestawienie ilości wraz z powierzchnią do sprzątania DW 203 na terenie miejscowości Wodnica i Ustka – od km 65+928 do km 68+293

Rok 2024 i 2025	jezdnia i zatoki autobusowe DW nr 203. na terenie miejscowości Wodnica i Ustka			
	miesiąc	ilość sprzątań	powierzchnia jezdni	powierzchnia zatok autobusowych
1.	2.	3.	4.	5.
1.	czerwiec	1	2 365,00	672,00
2.	wrzesień	1	2 365,00	672,00
Razem :		2	4 730,00	1 344,00

4. Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia

- Jednostką obmiarową wykonanej usługi jest **1 m²** oczyszczonej nawierzchni jezdni i powierzchni zatok autobusowych.
- Należność z tytułu realizacji usługi będzie regulowana na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w miesiącach w których będzie wykonywana usługa, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
- Dane adresowe do wystawienia faktury:
NABYWCA: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; NIP **583-31-63-786**
ODBIORCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18

Zadanie 2: na terenie miasta Lębork – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 – tunel (mury oporowe)

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania usług - prac porządkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg, polegających na cyklicznym - letnim sprzątaniu z piasku i innych zanieczyszczeń stałych wraz z wywozem dla utrzymania czystości **jezdni i chodników** w ciągu **DW 214** – mury oporowe tzw. „tunel”, w ciągu ul. Zwycięstwa i Krzywoustego w Lęborku, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Sieroszewskiego i Toruńską:

- **jezdni** ul. Zwycięstwa (od skrzyż. z ul. Sieroszewskiego) i Krzywoustego (do skrzyż. z ul. Toruńską) o powierzchni **822,60* m²** oraz
- **chodników, ścieżki rowerowej, kładki dla pieszych nad jezdnią i schodów w tunelu** (na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sieroszewskiego i Toruńską, str. L+P) o łącznej powierzchni **2.507,60 m²**

** jako powierzchnię oczyszczania jezdni przyjęto długość odcinka i średnią szerokość sprzątania - 0,5m po stronie prawej i lewej jezdni*

Wymagany termin realizacji zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w terminach:

- ☐ od dnia **01 maja 2024 r.** do dnia **30 listopada 2024 r.**
- ☐ od dnia **01 maja 2025 r.** do dnia **30 listopada 2025 r.**

Zakres zamówienia obejmuje:

- ☐ oczyszczanie - zmiatanie jezdni łącznie z zatokami przystankowymi, powierzchniami wyłączonymi z ruchu (malowane pola martwe), wlotami skrzyżowań z drogami (ulicami)

podporządkowanymi na długości wyokrąglenia łuku przy użyciu samobieżnej zmiatarki samochodowej. Miejsca trudnodostępne np. ścieki kamienne lub zajmowane np. przez parkujące samochody należy oczyszczać ręcznie.

- ❑ oczyszczanie - samobieżnymi lekkimi zmiatarkami mechanicznymi lub zmiatanie ręczne (w miejscach trudnodostępnych) nawierzchni chodnika (z płytek chodnikowych i kostki polbruk) oraz odpowiednio dla części ścieżki rowerowej, kładki dla pieszych nad jezdnią i schodów;
- ❑ opróżnianie pełnych koszy;
- ❑ usuwanie wyrastającej darni z nawierzchni ciągów pieszo – rowerowych;
- ❑ mycie poręczy barier i pochwytów;
- ❑ oczyszczenie ulicznych kraterów ściekowych;
- ❑ wywóz i utylizację zanieczyszczeń na wysypisko.

Lokalizacja i powierzchnia **jezdni** ul. Zwycięstwa i Krzywoustego - **dr. woj. nr 214** w Łęborku - na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sieroszewskiego i Toruńską, str. L+P, w tym: **ścieku kamiennego, chodników, ścieżki rowerowej, kładki dla pieszych nad jezdnią i schodów** w tunelu (nie dotyczy nawierzchni ul. Dworcowej)

Droga	ulica Zwycięstwa / Krzywoustego	Lokalizacja/ szerokość	długość [mb]	powierzchnia [m ²]
1.	2.	3.	4.	5.
214 Łębork	Jezdnia o szer. 7,0m, (423mx0,5m x2 str) w tym: ściek kamienny	w km30+800 ÷ 31+223	423,0	822,60
		2 str. x szer. 0,6m	333,0	399,60
	chodniki - strona lewa	szer. 2,0 ÷ 3,85	262,0	653,25
	chodniki - strona prawa	szer. 0,90 ÷ 3,60	564,0	1 237,55
	Ścieżka rowerowa – str. lewa	szer. 2,05 ÷ 2,30	278,0	576,30
	Kładka betonowa nad jezdnią	szer. 2,70	15,0	40,50
	Razem chodniki, ścieżka i kładka:		1 119,00	2 507,60
	Ogółem powierzchnia do sprzątnia:		1 542,00	3 330,20

- ❑ Wykonanie usług oczyszczania wyżej wymienionych nawierzchni obejmuje:
 - sprzątnięcie - zmiatanie mechaniczne zmiatarkami samochodowymi i ręczne w miejscach trudnodostępnych tj. schody, kładka nad jezdnią i ściek kamienny przy jezdni,
 - zmiatanie mechaniczne i/lub ręczne nawierzchni z piasku, liści i innych nieczystości oraz ich wywóz na wysypisko,
 - zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” jak: *papierki, folie, butelki, pobite szkło, niedopalki, odchody zwierzęce, liście, opadły kwiatostan, gałęzie, kamienie, gruz, wysypany piasek lub inny materiał na drogach*, itp. oraz ich wywóz,
 - usuwanie ogłoszeń z lamp ulicznych, szafek urządzeń teletechnicznych,
 - usuwanie zielonego nalotu (*grzyby, pleśnie*) występującego na ścianach schodów dwóch zejść do chodnika w „tunelu”,
 - usuwanie wyrastającej darni z chodników, ścieżki rowerowej i schodów,
 - mycie brudnych i zakurzonych:
 - a) **poręczy** (PCV) barier o łącznej długości **1.220,50 mb**, zamontowanych wzdłuż chodników, ścieżki rowerowej, schodów, kładki dla pieszych oraz
 - b) **pochwyty** (rura stalowa o średnicy 50 mm) o łącznej długości **563,00 mb**, zamontowanych na ścianach tunelu wzdłuż chodnika (podwójne po 266,0m, str. P) i na schodach (31,0m) w dwóch terminach: I termin mycia **do 30 czerwca**, II termin mycia **do 15 września**.

- oczyszczenie ulicznych kraterów ściekowych w ilości - **14 szt.**. W przypadku zniszczeń lub braku pokryw i kraterów urządzeń technicznych w wyniku kradzieży lub zniszczenia (studzienki, pokrywy kanalizacyjne, telekomunikacyjne, itp.) Wykonawca zobowiązany jest w jak najkrótszym czasie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i zgłoszenia powyższego faktu Zamawiającemu.
- wywóz i utylizacja zanieczyszczeń na wysypisko.

Zbiorcze zestawienie ilości wraz z powierzchnią do sprzątania DW nr 214 – „tunel” (mury oporowe) w ciągu ul. Zwycięstwa i Krzywoustego w Lęborku

Rok 2024 i 2025	jezdnie i chodniki DW nr 214 m. Lębork			
	miesiąc	ilość sprzątań	powierzchnia jezdni 822,60 m ²	powierzchnia chodników 2 507,60 m ²
1.	2.	3.	4.	5.
1.	maj	1	822,60	2 507,60
2.	czerwiec	2	1 645,20	5 015,20
3.	lipiec	2	1 645,20	5 015,20
4.	sierpień	2	1 645,20	5 015,20
5.	wrzesień	2	1 645,20	5 015,20
6.	październik	2	1 645,20	5 015,20
7.	listopad	1	822,60	2 507,60
Razem :		12	9 871,20	30 091,20

4. Warunki realizacji zamówienia

- zmiatanie chodników, ścieżki rowerowej powinno odbywać się przy użyciu lekkiej zmiatarki mechanicznej lub ręcznie w razie potrzeb, w miejscach trudnodostępnych,
- zmiatanie schodów i kładki dla pieszych nad jezdnią odbywa się ręcznie przy użyciu zestawu do oczyszczania ręcznego – wózki z miotłami, grabiami, łopatami,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości m² założonych do sprzątania i ich krotkości w celu zapewnienia utrzymania czystości dróg i ciągów pieszo - rowerowych będących w administracji RDW.

5. Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia

- Jednostką obmiarową wykonanej usługi **jest 1 m²** oczyszczonej nawierzchni jezdni i ciągów pieszo – rowerowych.
- Należność z tytułu realizacji usługi będzie regulowana na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
- Dane adresowe do wystawienia faktury:

NABYWCA: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; NIP **583-31-63-786**

ODBIORCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18

CZĘŚĆ 6: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU

Zadanie 1 na terenie miasta Reda – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 o długości 2085 mb

Zadanie 2 na terenie miejscowości Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Hel – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 o długości 7762 mb

Zadanie 3 na terenie miasta Wejherowo – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 o długości 4250 mb

Zadanie 4 na terenie miasta Puck – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 o długości 1637mb

Zadanie 5 na terenie miasta Rumia – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468 o długości 11 600 mb

Zadanie 6 na terenie miasta Reda – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468 o długości 5 200 mb

Zadanie 7 na terenie miasta Wejherowo, Bolszewo i Gościcino – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468 o długości 16 000 mb

1. Zamówienie obejmuje:

Wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania czystości na drogach wojewódzkich przebiegającej przez obszar zabudowany miejscowości wyszczególnionych w obmiarze usługi:

- zmiatanie nawierzchni jezdni i chodników z piasku, liści, zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” jak: papierki, folie, butelki, pobite szkło, niedopałki, odchody zwierzęce, opadłe kwiatostany, gałęzie, kamienie, gruz, wyspany piasek lub inny materiał na drogach itp. oraz ich wywóz

2. Obmiar i lokalizacja usługi

Zadanie 1 – droga wojewódzka nr 216 (Reda-Hel)

Miejscowość Reda, ul. Pucka

Łącznie jezdnie – 2.085mb

Chodniki – 6.063m²

Zadanie 2 droga wojewódzka nr 216 (Reda-Hel) odc. Kuźnica - Hel

Kuźnica – ul. Helska -2.012mb

Jastarnia – ul. Mickiewicza -3.935mb

Jurata – ul. Mickiewicza -1.336mb

Hel - ul. Dworcowa - 600mb

Łącznie jezdnie - 7.762mb

Chodniki – 18.601m²

Zadanie 3 droga wojewódzka nr 218 (Gdańsk-Krokowa)

Miejscowość Wejherowo – ul. Ofiar Piaśnicy, I Dywizji Woj. Polskiego, 3 Maja, Marynarki Wojennej

Łącznie jezdnie - 4.250mb

Chodniki – 15.000m²

Zadanie 4 droga wojewódzka nr 216 (Reda – Hel)

Miejscowość Puck, ul. Helska

Łącznie jezdnie – 1.637 mb

chodniki – 470 m²

Zadanie 5 droga wojewódzka nr 468 Bożepole Wielkie - Gdynia**Miejscowość Rumia**

Łącznie jezdnie – 11 600 mb

Chodniki – 18 324 m²**Zadanie 6 droga wojewódzka nr 468 Bożepole Wielkie - Gdynia****Miejscowość Reda**

Łącznie jezdnie – 5 200 mb

Chodniki – 9 892 m²**Zadanie 7 droga wojewódzka nr 468 Bożepole Wielkie - Gdynia****Miejscowość Wejherowo, Bolszewo, Gościcino**

Łącznie jezdnie – 16 000 mb

Chodniki – 18 301 m²**3. Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia****W ryczałt miesięcznego** utrzymania dróg należy wliczyć:

- oczyszczanie nawierzchni jezdni na całej szerokości min. 4 razy w miesiącu lub wg potrzeb
- oczyszczanie chodników min 2 razy w miesiącu lub wg potrzeb

4 Termin realizacji zamówienia:**- 6 miesięcy w roku 2024****- 6 miesięcy w roku 2025****CZĘŚĆ 7: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM****Zadanie 1 Letnie sprzątanie pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich: DW 222, DW 214 i DW 229**

Przedmiotem niniejszego opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac utrzymaniowych polegających na **jednorazowym** sprzątaniu pasów drogowych w roku 2022 oraz 2023 (poza miejscowościami) dróg wojewódzkich będących w obszarze utrzymania Rejonu Dróg w Starogardzie Gdańskim wg. poniższego wykazu:

L p.	Nr drogi	Odcinek drogi	Pikietaż	Długość odcinka drogi do wykonania sprzątania [km]
1	2	3	4	5
1	222	Godziszewo – Starogard – Bobowo - Skórcz	27+800 - 64+600	25,40
2	214	granica powiatu Zblewo – granica województwa	114+760 -158+700	35,80
3	229	Jabłowo – rondo Męczenników Pelplina - rondo Chopina	0+750 – 10+700	8,20
RAZEM ZADANIE				69,40

Przyjęto sprzątanie na długości: 69,40 km (odcinki dróg poza miejscowościami)

Zakres usług do wykonania obejmuje jednorazowo w roku 2024 oraz 2025 sprzątanie pasa drogowego z nieczystości stałych (np. w szczególności śmieci wyrzucanych przez podróżnych, starych opon, puszek, butelek, szkła, kartonów, złomu, suchych gałęzi itp.) do worków plastikowych lub bezpośrednio na środek transportowy oraz wywiezienie zebranych nieczystości na wysypisko lub do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji (utylizacja na koszt Wykonawcy – utylizacja musi być potwierdzona stosownymi dokumentami z zakładu utylizacji o przyjęciu zebranych nieczystości).

Termin realizacji zamówienia:

- jednorazowo w roku 2024 od 01.05.2024 r. do 30.08.2024 r.
- jednorazowo w roku 2025 od 01.05.2025 r. do 30.08.2025 r
- Wykonawca ma 7 dni na podjęcie działań od potwierdzenia pisemnego zlecenia od Zamawiającego

OBOWIĄZKI WYKONAWCY USŁUG:

Wykonawca usługi powinien zapewnić:

- a) liczbę osób gwarantujących nałyte i terminowe wykonanie zadania;
- b) oznakowanie usługi zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego schematem oznakowania;
- c) prowadzenie usługi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu oraz nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych;
- d) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonawca usługi zapewni:

- i) wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczania pasa drogowego na swój koszt do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji odpadów;
- j) realizację zadania w godzinach najmniejszego natężenia ruchu;
- k) na bieżąco usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń i ich wywóz z pasa terenu drogowego. Zamawiający nie dopuszcza pozostawiania zgromadzonego nieczystości na terenie pasa drogowego (worków i innych zgromadzonych odpadów) – wszystkie zgromadzone nieczystości należy niezwłocznie uprzątnąć i usunąć z pasa drogowego.

SPOSÓB PROWADZENIA USŁUGI:

- Wszystkie prace muszą być prowadzone w sposób fachowy, zgodnie ze sztuką prowadzenia prac w pasie drogowym (warunki bezpieczeństwa, właściwe oznakowanie itp.).
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług. Sprzęt używany do usługi powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania zleconych usług musi być utrzymywany w dobrym stanie, pełnej gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych usług. Przy ruchu na drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
- Sprzęt i pojazdy uczestniczące w pracach należy odpowiednio oznakować za pomocą znaków drogowych oraz w lampy błyskowe koloru pomarańczowego.

WARUNKI ODBIORU USŁUGI:

- a) po zgłoszeniu przez Wykonawcę usługi do ich odbioru w ciągu 7 dni roboczych zostanie przeprowadzony komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
- b) z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
- c) do zgłoszenia usług do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający przekazanie zebranych odpadów do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji.
- d) protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonane usługi.

PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę **za 1 km** drogi ustalona dla danej pozycji formularza cenowego. Na cenę składają się wszelkie koszty sprzątania nieczystości i ich wywozu wraz z utylizacją w odpowiednim zakładzie utylizacji.

Rozliczenie nastąpi za zrealizowanie całego zadania (zebraniu nieczystości z wszystkich wskazanych dróg).

Cenę za wykonanie całego zadania Wykonawca ustala w oparciu o formularz cenowy w rozbiciu na poszczególne drogi.

Wartość usługi winna zatem obejmować (oprócz podatku VAT):

- robocizną bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu, transportu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- utylizację zebranych nieczystości,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Zadanie 2 Letnie sprzątanie jezdni przy krawężnikach w ciągu dróg wojewódzkich DW 222, DW 224 i DW 230

Pow. 11 445 m²

Wpusty uliczne – 168 szt.

DW 222 m. Starogard Gdański

Nazwa odcinka	Pow. (m²)
str. L 40 + 990 – 42 + 680 (ul. Gdańska)	845
str. Pr 41 + 010 – 42 + 680 (ul. Gdańska)	835
* obręb SK z ulicami podporządkowanymi o naw. bitumicznej	285
* powierzchnie przy „wysepkach”	65
str. L i Pr. 42 + 680 – 43 + 360 (ul. Niepodległości)	680
* powierzchnie przy „wysepkach” GALERIA Neptun	70

str. L i Pr. 43 + 360 – 44 + 110 (ul. Pomorska)	750
* obręb SK z ulicami podporządkowanymi o nawierzchni bitumicznej	250
str. L i Pr. 44 + 110 – 44 + 950 (ul. Pelplińska do Zakładu Energetycznego)	840
* obręb SK z ulicami podporządkowanymi o nawierzchni bitumicznej	150
Rondo „Solidarności”	250
RAZEM	<u>5 020 m²</u>

STUDZIENIKI WPUSTÓW ULICZNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ-SZTUKI	
ul. Gdańska (bez wiaduktu), Al. Niepodległości, ul. Pomorska, ul. Pelplińska	100 szt.

DW 224 m. Tczew – ul. Jagiellońska

Nazwa odcinka	Pow. (m²)
- Od początku terenu zabudowanego (most przed przejazdem kolejowym) do drogi krajowej nr 91 - powierzchnie przy krawężnikach, wokół wysepek oraz wyokrąglenia przy skrzyżowaniach – str. Pr i L	2 090
RAZEM	2 290 m²

STUDZIENIKI WPUSTÓW ULICZNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ - SZTUKI	
- ul. Jagiellońska od granicy miasta do SK z DK 91	68 szt.

DW 224 m. Skarszewy – ul. Kościerska i ul. Tczewska

Nazwa odcinka	Pow. (m²)
- str. L -1360 mb	680
- str. Pr - 930 mb	465
- obręb ronda z wyspami oraz SK z ulicami podporządkowanymi o nawierzchni bitumicznej	575
- str. L od ronda do SK z ul. Tczewską	225
RAZEM	2 625 m²

DW 230 m. Pelplin

Nazwa odcinka	Pow. (m²)
Rondo Chopina (powierzchnie przy krawężnikach – wyspy i włączenia)	400
ul. Mickiewicza str. Pr i L od ronda Chopina do ronda Cukrownia	810
Ronda Cukrownia (powierzchnie przy krawężnikach – wyspy i włączenia)	300
RAZEM	1 510 m²

Dla wszystkich odcinków - oczyszczenie nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach na szer. 0,5 m

Termin realizacji zamówienia:

- jednorazowo w roku 2024 od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.
- jednorazowo w roku 2025 od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.
- Wykonawca ma 7 dni na podjęcie działań od potwierdzenia pisemnego zlecenia od Zamawiającego

OBOWIĄZKI WYKONAWCY USŁUGI:

Wykonawca usługi powinien zapewnić:

- liczbę osób gwarantujących należyte i terminowe wykonanie zadania;
- oznakowanie miejsca prowadzonej usługi zgodnie z przekazaniem przez Zamawiającego schematem oznakowania;
- prowadzenie usługi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu oraz nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych;
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonawca usługi zapewni:

- wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczania pasa drogowego na swój koszt
- realizację zadania w godzinach najmniejszego natężenia ruchu;
- na bieżąco usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń i ich wywóz z pasa terenu drogowego.

SPOSÓB PROWADZENIA USŁUGI:

- Wszystkie prace muszą być prowadzone w sposób fachowy, zgodnie ze sztuką prowadzenia prac w pasie drogowym (warunki bezpieczeństwa, właściwe oznakowanie itp.).
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług. Sprzęt używany do usługi powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania zleconych usług musi być utrzymywany w dobrym stanie, pełnej gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych usług. Przy ruchu na drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
- Sprzęt i pojazdy uczestniczące w pracach należy odpowiednio oznakować za pomocą znaków drogowych oraz w lampy błyskowe koloru pomarańczowego.

WARUNKI ODBIORU USŁUGI:

- a) po zgłoszeniu przez Wykonawcę usługi do jej odbioru w ciągu 7 dni roboczych zostanie przeprowadzony komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
- b) z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- c) protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonane usługi.

PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 1 m² oczyszczanej powierzchni jezdni i 1 szt. oczyszczenia wpustów ulicznych ustalona dla danej pozycji formularza cenowego. Na cenę składają się wszelkie koszty sprzątania nieczystości i ich wywozu wraz z utylizacją.

Rozliczenie nastąpi za zrealizowanie całego zadania (zebraniu nieczystości z wszystkich wskazanych dróg).

Cenę za wykonanie całego zadania Wykonawca ustala w oparciu o formularz cenowy w rozbiciu na poszczególne drogi.

Wartość usługi winna zatem obejmować (oprócz podatku VAT):

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu, transportu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- utylizację zebranych nieczystości,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

CZĘŚĆ 8: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZTUMIE

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac polegających na sprzątaniu ulic i oczyszczaniu kratek ściekowych w granicach administracyjnych miast. Zamówieniem objęto odcinki ulic o przekroju ulicznym, to znaczy ulice w ciągu dróg wojewódzkich, których nawierzchnia posiada dwustronne obramowanie z krawężnika

2. TERMIN REALIZACJI

Wymaganym terminem realizacji zamówienia (Zadań 1 – 5) jest sukcesywne świadczenie usług od chwili podpisania umowy **do 30.11.2024 r. oraz od 01.05.2025r. do 30.11.2025 r.**

Usługa będzie wykonywana 2 razy w roku.

Oczyszczanie odbywać się będzie dwa razy, każdorazowo na zlecenie RDW w Sztumie (przybliżone terminy wykonywania usługi: lipiec/sierpień i wrzesień/październik).

Rozpoczęcie usługi ustala się na dzień przekazania terenu usługi, co nastąpi w terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia. Termin zakończenia usługi – 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu usługi.

Mistrz BM Sztum lub Prabuty będzie informował Wykonawcę o terminie (potrzebie) wykonania usługi.

3. ZAKRES USŁUGI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

3.1. Zakres usługi do wykonania obejmuje:

- a) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej obejmuje szerokość 0,50 m od krawędzi krawężnika po obu stronach jezdni
b) oczyszczenie kraterów ściekowych

Lokalizacja i długości odcinków dróg miejskich objętych zamówieniem przedstawiono w **tabelach**:

Zadanie 1 Droga nr 515 m. Malbork

Nr	Lokalizacja usługi				Długość odcinka (km)
	Droga	Miejscowość	Piketaż		
			Od	Do	
1.	515	Malbork, ul. Sikorskiego	0+000	0+250	0,250
2.	515	Malbork, ul. Sikorskiego i ul. Gen. De Gaulle'a	0+250	2+000	1,750
Razem					2,000

$$250 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 4 \text{ strony} = 500 \text{ m}^2$$

$$1750 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 2 \text{ strony} = 1750 \text{ m}^2$$

$$500 \text{ m}^2 + 1750 \text{ m}^2 = 2250 \text{ m}^2 \times 2 \text{ (krotność)} = \underline{\underline{4500 \text{ m}^2}}$$

$$\text{kratki ściekowe: } 85 \text{ szt.} \times 2 \text{ (krotność)} = \underline{\underline{170 \text{ szt.}}}$$

Zadanie 2 Droga nr 515 i 527 m. Dzierżgoń

Nr	Lokalizacja usługi				Długość odcinka (km)
	Droga	Miejscowość	Pikietaż		
			Od	Do	
1.	515	Dzierżgoń, ul. Elbląska, Plac Wolności, Odrodzenia, Zawadzkiego	25+600	28+400	2,800
2.	527	Dzierżgoń, ul. 3-go Maja str. P str. L	0+000	0+550	0,550
			0+000	0+200	0,150
Razem					3,350

$$2800 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 2 \text{ strony} = 2800 \text{ m}^2$$

$$550 \text{ m, str. P} \times 0,50 = 275 \text{ m}^2$$

$$150 \text{ m, str. L} \times 0,50 = 75 \text{ m}^2$$

$$2800 \text{ m}^2 + 275 \text{ m}^2 + 75 \text{ m}^2 = 3150 \text{ m}^2 \times 2 \text{ (krotność)} = \underline{\underline{6300 \text{ m}^2}}$$

$$\text{kratki ściekowe: } 28 \text{ szt. (23 szt.- droga nr 515, 5 szt. - droga nr 527)} \times 2 \text{ (krotność)} = \underline{\underline{56 \text{ szt.}}}$$

Zadanie 3 Droga nr 532 m. Kwidzyn i droga nr 521

Nr	Lokalizacja usługi				Długość odcinka (km)
	Droga	Miejscowość	Pikietaż		
			Od	Do	
1.	532	Kwidzyn, ul. Hallera	0+000	1+400	1,400
2.	521	Kwidzyn, ul. Warszawska	0+000	1+200	1,200
Razem					2,600

2600 m x 0,50 x 2 strony = 2 600 m²

Wysepki rozdzielające – 200 m²

2600 m² + 200 m² = 2 800 m² x 2 (krotność) = **5 600 m²**

kratki ściekowe DW 532: 74 szt. x 2 (krotność) = **148 szt.**

kratki ściekowe DW 521:

- m. Kwidzyn - 38 szt. x 2 (krotność) = **76 szt.**

- odc. od km 1+200 do m. Górki - 21 szt. x 2(krotność) = **42 szt.**

- m. Rakowiec – 82 szt. + 3 szt. na skrzyżowaniu do m. Otoczyn = 85 szt. x 2(krotność) = **170 szt.**

- m. Licze – 41 szt. + 4 szt. na skrzyżowaniu z DW 524 i 2 szt. na skrzyżowaniach z drogami gminnymi = 47 x 2(krotność) = **94 szt.**

Zadanie 4 Droga nr 521 m. Prabuty i Raniewo, droga nr 522 m. Prabuty

Nr	Lokalizacja usługi				Długość odcinka (km)
	Droga	Miejscowość	Pikietaż		
			Od	Do	
1.	521	Prabuty, ul. Grunwaldzka, Jagiełły, Rypińska	18+200	21+400	3,200
2.	522	Prabuty ul. Malborska, Kisielicka	20+050	21+750	1,700
Razem					4,900

4900 m x 0,50m x 2 strony = 4 900 m²

Wysepki rozdzielające - 100²

4900 m² + 100 m² = 5 000 m² x 2 (krotność) = **10 000 m²**

kratki ściekowe: 129 szt. (DW 521 i DW 522 m. Prabuty) x 2 (krotność) = **258 szt.**

kratki ściekowe (DW 521 m. Raniewo – 19 szt. + 2 na skrzyżowaniach z drogami gminnymi = 21 x 2 (krotność) = **42 szt.**

Zadanie 5 Droga nr 516 i 517 m. Sztum

Nr	Lokalizacja usługi				Długość odcinka (km)
	Droga	Miejscowość	Pikietaż		
			Od	Do	
1.	516	Sztum, ul. Kasprowicza	0+000	0+458	0,458

2.	517	Sztum, ul. Jagiełły, Pieniężnego	0+000	0+666	0,666
Razem					1,124

1 124 m x 0,50m x 2 strony = 1 124 m² x 2 (krotność) = **2 248 m²**

kratki ściekowe, od km 0+000 do km 2+850: 80 szt. (7 szt. – droga nr 516; 73 szt. – droga nr 517) x 2 (krotność) = **160 szt.**

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY USŁUGI

- oznakowanie miejsca prowadzonej usługi zgodnie z projektem oznakowania, Zamawiający przekaze schemat, wg którego należy oznakować teren prowadzonych usług,
- wyposażenie pojazdów i sprzęt w lampy błyskowe koloru pomarańczowego,
- przewodzenie usługi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- usługi objęte zamówieniem Wykonawca będzie prowadził w godzinach najmniejszego ruchu tj. poza godzinami szczytu tj. 6:30 – 8:30, 14:30 – 16:30

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczania nawierzchni i kratek odbywa się na koszt Wykonawcy.

6. SPOSÓB PROWADZENIA USŁUGI

Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie ze sztuką prowadzenia prac w pasie drogowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.

7. WARUNKI ODBIORU USŁUGI

- po zgłoszeniu przez Wykonawcę usługi do jej odbioru w ciągu 7 dni zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
- z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
- protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.