



# Gmina Świecie



---

Świecie, dnia 03 lipca 2024 r.

**OR.271.15.2024**

**Zamawiający:**

Gmina Świecie  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania publicznego pn. „**Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 17/06/2024 Numer publikacji ogłoszenia: 356687-2024 Numer wydania Dz.U. S: 116/2024

Na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie 1**

SWZ, Rozdział II pkt. 16, Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 3 ppkt. 2) - Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje wskazany sposób prezentacji danych na fakturze.

## **Pytanie 2**

SWZ, Rozdział III pkt. 1 ppkt. 5 i 6 (Część 1 Zamówienia) oraz SWZ, Rozdział III pkt. 2 ppkt. 4 (Część 2 Zamówienia) - Zwracamy się z prośbą o informację jak u obecnego sprzedawcy rozliczane są dla punktów poboru energii ujętych w postępowaniu dla których Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW: czy jako wytwórca, czy jako prosument?

## **Odpowiedź**

Energia wyprodukowana w instalacjach (również tych o mocy poniżej 50kW) i oddana do sieci rozliczana jest na zasadach wytwórcy.

## **Pytanie 3.**

SWZ, Rozdział III pkt. 1 ppkt. 5 i 6 (Część 1 Zamówienia) oraz SWZ, Rozdział III pkt. 2 ppkt. 4 (Część 2 Zamówienia) - Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). W takim przypadku nie mamy możliwości zawarcia umowy „na wytwórcę” nawet na szablonie zaproponowanym przez Wykonawcę. Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorce Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

## **Odpowiedź**

Postępowaniem nie objęto PPE ze statusem Prosumenta. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w systemie net-billing.

## **Pytanie 4.**

SWZ, Rozdział III pkt. 1 ppkt. 5 i 6 (Część 1 Zamówienia) oraz SWZ, Rozdział III pkt. 2 ppkt. 4 (Część 2 Zamówienia)- W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży.

**Odpowiedź**

Postępowaniem nie objęto PPE ze statusem Prosumenta.

Zamawiający ze statusem wytwórcy samodzielnie zawierają nowe lub aktualizują wcześniej zawarte umowy dystrybucji.

**Pytanie 5.**

SWZ, Rozdział XVII, Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - Zwracamy się z prośbą o możliwość wyliczenia oferty w oparciu o cenę jednostkową netto.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany.

Wykonawca w Formularzu oferty podaje zarówno stawkę netto, jak i brutto.

**Pytanie 6.**

SWZ, Rozdział XV oraz Rozdział XX pkt. 3 - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisaną umowę wraz z niezbędnymi danymi i załącznikami lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisami Rozdziału XX pkt 3: Przewiduje się podpisanie wszystkich umów w tym samym czasie, we wskazanym przez zamawiającego miejscu. W tym celu wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma zaproszenie na podpisanie umów.

**Pytanie 7.**

SWZ, Rozdział XVIII - Czy Pełnomocnik Klientów będzie koordynował podpisanie umów i co się z tym wiąże skompletuje wszystkie umowy raz z niezbędnymi dokumentami i prześle zbiorczo do Wykonawcy?

**Odpowiedź**

Odpowiedź jak na pytanie 6.

**Pytanie 8.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 2 - Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie zwiększenie wolumenu?

**Odpowiedź**

Tak, zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wolumen.

**Pytanie 9.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1 – Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorcu stosowanym przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana pod warunkiem zaakceptowania treści dokumentu.

Mocodawca zawsze ponosi odpowiedzialność za zakres udzielonego pełnomocnictwa.

**Pytanie 10.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1 – W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? Informujemy, że w przypadku braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrótnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów dystrybucji na podstawie oświadczenia woli.

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa wykonawcy do zawarcia umów dystrybucji niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej.

**Pytanie 11.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1 - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi

umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.

Dodatkowo, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej, dla poszczególnych punktów poboru energii. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.

**Odpowiedź**

Parametry dystrybucyjne są aktualne.

**Pytanie 12.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 3 pkt. 1) – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 10 dni roboczych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

**Pytanie 13.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 11 - Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej Glx, Clx oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla grup taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

**Odpowiedź**

Tak, zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych.

**Pytanie 14.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 12 ust. 2 - Zwracamy uwagę, że faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zdania drugiego, gdyż wskazane informację będzie zawierała faktura.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

**Pytanie 15.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 12 ust. 3 – Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury. Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 14 dni od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej z terminem płatności ... dni od daty wystawienia faktury i dostarczenia na adres do przesyłania faktur zgodnie z żądaniem Zamawiającego.”

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu o treści: „[...] O dacie wpływu faktury Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian

**Pytanie 16.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 12 ust. 3 - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian

**Pytanie 17.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 12 ust. 8 – Zwracamy uwagę, że faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD.

Zgodnie z powyższym Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD, stąd pozostawienie zapisu o wskazaniu w fakturze zużycia rażąco odbiegającego od dotychczasowego (co najmniej 40%) byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne.

Jednocześnie informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych i nie znajdujących podstaw prawnych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Dodatkowo, informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Rozliczenia, zgodnie z postanowieniami §12 ust.2 prowadzone będą na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej udostępnionych przez OSD za dany okres rozliczeniowy.

#### **Pytanie 18.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 13 ust. 2 - Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy modyfikację zapisu do treści: „Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT”.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

#### **Pytanie 19.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 13 ust. 4 - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn.

zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

**Pytanie 20.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 14 ust. 2 - Wnioskujemy o usunięcie fragmentu zapisu w brzmieniu: „(...) lub w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej.” Wykonawca jako sprzedawca energii nie ma wpływu na decyzję OSD; kontroli w tym zakresie może dokonać jedynie OSD i podjąć decyzje o wstrzymaniu dostarczania energii elektrycznej.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

**Pytanie 21.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 17 ust. 3 - Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".

**Odpowiedź**

Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wolumen pobranej energii.

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian, zgodnie z treścią §11 ust.2 zdanie drugie: „*W przypadku pobrania większej lub mniejszej ilości energii elektrycznej niż prognozowana (§5), Zamawiający /Odbiorca zapłaci za faktycznie zużytą ilość energii według cen określonych w Ofercie oraz Umowie.*”



**Pytanie 22.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 17 ust. 8 – Wnosimy o doprecyzowanie zapisu o treść: „[...] po spełnieniu zapisów wynikających z Ustawy.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. W przywołanym ustępie jednoznacznie wskazano: „(...) w zakresie w jakim dotyczyć będzie Odbiorców wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy”.

**Pytanie 23.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 18 - Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.  
Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

**Pytanie 24.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 18 ust. 2 – Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

**Pytanie 25.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 18 ust. 4 – Informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej potrąceniu z należnego mu wynagrodzenia. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych. W związku z powyższym wnosimy o

usunięcie zapisu: „na podstawie Umowy ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

**Pytanie 26.**

Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 21 ust. 2 – Wnosimy o wydłużenie terminy do 7 dni roboczych na przedłożenie żądanych oświadczeń / dokumentów.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

**Pytanie 27.**

Załącznik 1b – Wykaz PPE - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

**Odpowiedź**

Układy pomiarowe są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

**Pytanie 28.**

Załączniki 1a, 1b, 1c – Wykaz PPE - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

**Odpowiedź**

Parametry dystrybucyjne są aktualne.

**Pytanie 29.**

Załączniki 1a, 1b – Wykaz PPE - Czy wolumen wnioskowany jest pomniejszony o auto konsumpcję z wytwarzania?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 30.**

Załączniki 1a, 1b, 1c – Wykaz PPE – Dla punktów poboru energii ujętych w postępowaniu dla których Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający przekaze wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną.

**Odpowiedź**

Tak, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wystąpi o przekazanie takich danych.

**Pytanie 31.**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Dokumenty jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży/kompleksowych zawierające błędne dane.

**Odpowiedź**

Zamawiający przekażą dane i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

**Pytanie 32**

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji, czy w przetargu występują PPE z mianem prosumenta ?

**Odpowiedź**

Postępowaniem nie zostały objęte PPE, w których odbiorca ma status Prosumenta.

Zamawiający wyjaśnia jedynie treść SWZ. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert orz terminu związania ofertą.

**Burmistrz Świecia****Krzysztof Kułakowski**