



*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

### ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

**Dotyczy: postępowania nr 326/2020/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawy sukcesywne szkła laboratoryjnego oraz plastikowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że do realizacji zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy sukcesywne szkła laboratoryjnego oraz plastikowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

- EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI S. J. UL. PRĄDNICKA 46, 31-202 KRAKÓW  
wartość: 95 196,77 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ.  
**Zbiornicze zestawienie oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert:**

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy  | Liczba pkt w kryterium:<br>Cena 60% | Liczba pkt w kryterium:<br>Termin dostawy 40% | Łączna punktacja |
|-----------|--|-------------------------------------|---|------------------|
| 1         | Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard | Oferta odrzucona                    |   |                  |
| 2         | EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI S. J. UL. PRĄDNICKA 46, 31-202 KRAKÓW                             | 60 pkt.                             | 40 pkt.                                       | 100 pkt.         |

#### Oferty odrzucone:

1. Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy **Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard**, ponieważ treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



Uzasadnienie faktyczne: Badanie i ocena ofert przeprowadzona przez Zamawiającego wykazała, iż Wykonawca złożył ofertę w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca złożył Ofertę wraz z dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu](http://www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu) do prowadzonego postępowaniu nr 326/2020/PN/DZP. Wykonawca w złożonej ofercie dołączył: załącznik nr 1- opis przedmiotu, załącznik nr 2 – formularz ofertowy oraz załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz załącznik pełnomocnictwo. Dokumenty w formie załączników nr 1, 2 i nr 3 wskazują, iż dotyczą one postępowania przetargowego nr 332/2020/PN/DZP pt. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie W związku z powyższym Wykonawca nie zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż oferta złożona przez **Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard** nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, co zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkuje odrzuceniem oferty, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Wykonawcy wykluczeni:**

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy w terminie określonym w art. 94 Ustawy Pzp. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawcy zostaną poinformowani.

Z poważaniem

KANCLERZ

*mgr inż. Bogusław Stec*

*Sporządziła: Sylwia Niemiec*

SPECJALISTA

*mgr Sylwia Niemiec*