

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mirowszczyźnie wraz z doposażeniem pięciu placówek szkolnych na terenie gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Rudniki
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398586
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wojska Polskiego 12A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rudniki
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 46-325
- 1.4.4.) **Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@rudniki.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rudniki.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00273858
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-06-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00271147
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mirowszczyźnie wraz z doposażeniem pięciu placówek szkolnych na terenie gminy Rudniki.”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Budowa miasteczka ruchu drogowego.

Miasteczko ruchu drogowego ma zostać wybudowane na działce nr 208/1 k.m. 1 w Mirowszczyźnie. Realizacja zadania ma polegać na: utwardzeniu terenu, montażu wyposażenia miasteczka ruchu, montażu małej architektury, montażu urządzeń fotowoltaicznych, uprzątnięciu terenu.

Dokumentacja projektowa uwzględni zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem uwzględni potrzeby osób różnymi formami niepełnosprawności poprzez usunięcie istniejących barier architektonicznych – dostępność do infrastruktury z poziomu gruntu, utwardzona komunikacja z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, obiekt ogólnodostępny bez względu na wiek, płeć czy ograniczenia ruchowe.

- 1) Utwardzenie terenu

Przed rozpoczęciem prac związanych z utwardzeniem terenu należy zdemontować istniejące ogrodzenie przedstawione na rysunku nr 1. Zdemontować i zutylizować ogrodzenie z siatki plecionej wraz ze słupkami od granicy z sąsiednią działką nr 213 do furki przy piłkochwytach boiska wielofunkcyjnego.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest studnia wraz z nasypem ziemnym. W przypadku gdy utwardzenie terenu przebiegać

będzie przez nasyp, nasyp ten należy zniwelować do poziomu umożliwiającego wykonanie podbudowy wraz z kostką brukową. Zbocza nasypu należy wyprofilować w sposób zabezpieczający przed ich erozją. Zakres inwestycji nie obejmuje likwidacji istniejącej studni.

Utwardzenie terenu należy wykonać z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej o grubości 6 cm o wymiarach 10x20 cm. Na części pełniącej funkcję ścieżki rowerowej wymagane jest zastosowanie kostki w kolorze czerwonym, na pozostałej części kostki w kolorze szarym. Ograniczenie wybrukowanej nawierzchni należy wykonać z obrzeży (w kolorze kostki) o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem. Obrzeża należy osadzić w sposób umożliwiający odpływ wody opadowej na tereny biologicznie czynne.

Sposób wykonania utwardzenia terenu:

- Kostka brukowa o grubości – 6 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4– 3 cm,
- Kruszywo łamane 0-31,5 mm, zagęszczone do $I_s=1,0$ – 16 cm,
- Podsypka piaskowa – 10 cm,
- Grunt rodzimy – wyprofilowany i zagęszczony do $I_s = 0,95$

Pozostałą część terenu należy zagospodarować w sposób umożliwiający roślinności oraz absorpcję wody opadowej poprzez jego wygrabienie i wyrównanie (teren biologicznie czynny).

Szczegółowy sposób utwardzenia terenu przedstawiono na rysunkach nr. 1, 2a, 2b, 4.

2) Imitacja przejazdu kolejowego

Tory należy wykonać z profilu zamkniętego 80x50x3 mm. Długość pojedynczego profilu nie może przekroczyć 3 m. Pomiędzy profilami należy zachować 10 mm szczelinę. Otwory służące do mocowania profili do krawężnika wykonać w kształcie faszki, tak aby umożliwiły skurcz metalu wraz ze zmianą temperatury. Rozstaw torów pomiędzy zewnętrznymi krawężnikami profili wynosi 80 cm. Profil ma być przytwierdzony do krawężnika węższą krawędzią przy pomocy kątownika 40x40x4 i kotwy (dopuszczalne jest zastosowanie kotwy chemicznej) tak aby wystawał 2 cm ponad poziom kostki. Profil z kątownikiem połączyć trwałym spawem. Kotwy nie mogą wystawać nad poziom kostki brukowej. Podkłady kolejowe należy wykonać z krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100. Krawężniki obsadzić na ławie betonowej, prostopadle do profili w rozstawie 45 cm. Przestrzeń pomiędzy krawężnikami wyłożyć geowłókniną i zasypać tłuczniem 20-40 mm. Przestrzeń pomiędzy krawężnikami w przejeździe przez drogę i drogę rowerową wykonać z kostki brukowej w kolorze szarym. Wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez dwukrotne ich pomalowanie.

Całkowita długość imitacji torów – 12,85 m.

Szczegółowy sposób utwardzenia terenu imitacja torów przedstawiono na rysunkach nr 6, 7a

3) Znaki pionowe

4) Znaki poziome

5) Sygnalizacja świetlna

a) Sygnalizacja świetlna

b) Sygnalizator kolejowy – 2 szt.

6) Mała architektura

a) Ławka parkowa z oparciem – 7 szt.

b) Kosz na śmieci – 2 szt.

c) Tablica edukacyjna – 1 szt.

d) Tablica regulaminowa – 1 szt.

e) Urządzenia fotowoltaiczne – 3 szt.

Wykonawca ma wyposażyć pięć placówek szkolnych w urządzenie do treningu i kontroli czasu reakcji (trenażer). Adresy placówek szkolnych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach, ul. Wieluńska 6, 46-325 Rudniki,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie, Mirowszczyzna 43, 46-325 Rudniki
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie, Żytniów 29, 46-325 Rudniki,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciecuiowie, Ciecuiów 19, 46-325 Rudniki.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie, Dalachów 217, 46-325 Rudniki.

Specyfikacja techniczna urządzenia:

- Zasilanie 230V, 50Hz,
- Regulacja wysokości urządzenia tak aby mogły korzystać z niego dzieci szkolne,
- Maksymalna całkowita wysokość urządzenia 185 cm.
- Minimum osiem podświetlanych przycisków,
- Wyświetlacz czasu przeznaczony na ćwiczenie lub ilości uzyskanych punktów,
- Sygnalizator dźwiękowy rozpoczęcia ćwiczenia, wciśnięcia przycisku i zakończenia ćwiczenia,
- Regulacja czasu trwania ćwiczenia,
- Rozmieszczenie przycisków ma zapewniać możliwie duży zakres ruchu rąk oraz pola widzenia,
- Konstrukcja umożliwiająca: montaż do ściany, ustawienie urządzenia jako wolnostojące, demontaż i transport w inne miejsce

Urządzenie ma zapewnić wykonanie ćwiczenia polegającego na wciśnięciu największej ilości losowo zaścielonych przycisków w wyznaczonej jednostce czasu. Wynik ma wyświetlony na wyświetlaczu.

Szczegółowy zakres zamówienia – robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót i przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 6 i 8 do SWZ oraz rozdział IV SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mirowszczyźnie wraz z doposażeniem pięciu placówek szkolnych na terenie gminy Rudniki.”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Budowa miasteczka ruchu drogowego.

Miasteczko ruchu drogowego ma zostać wybudowane na działce nr 208/1 k.m. 1 w Mirowszczyźnie. Realizacja zadania ma polegać na: utwardzeniu terenu, montażu wyposażenia miasteczka ruchu, montażu małej architektury, montażu urządzeń fotowoltaicznych, uprzątnięciu terenu.

Dokumentacja projektowa uwzględnia zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem uwzględnia potrzeby osób różnymi formami niepełnosprawności poprzez usunięcie istniejących barier architektonicznych – dostępność do infrastruktury z poziomu gruntu, utwardzona komunikacja z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, obiekt ogólnodostępny bez względu na wiek, płeć czy ograniczenia ruchowe.

1) Utwardzenie terenu

Przed rozpoczęciem prac związanych z utwardzeniem terenu należy zdemontować istniejące ogrodzenie przedstawione na rysunku nr 1. Zdemontować i zutylizować ogrodzenie z siatki plecionej wraz ze słupkami od granicy z sąsiednią działką nr 213 do furty przy piłkochwytach boiska wielofunkcyjnego.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest studnia wraz z nasypem ziemnym. W przypadku gdy utwardzenie terenu przebiegać będzie przez nasyp, nasyp ten należy zniwelować do poziomu umożliwiającego wykonanie podbudowy wraz z kostką brukową. Zbocza nasypu należy wyprofilować w sposób zabezpieczający przed ich erozją. Zakres inwestycji nie obejmuje likwidacji istniejącej studni.

Utwardzenie terenu należy wykonać z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej o grubości 6 cm o wymiarach 10x20 cm. Na części pełniącej funkcję ścieżki rowerowej wymagane jest zastosowanie kostki w kolorze czerwonym, na pozostałej części kostki w kolorze szarym. Ograniczenie wybrukowanej nawierzchni należy wykonać z obrzeży (w kolorze kostki) o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem. Obrzeża należy osadzić w sposób umożliwiający odpływ wody opadowej na tereny biologicznie czynne.

Sposób wykonania utwardzenia terenu:

- Kostka brukowa o grubości – 6 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4– 3 cm,
- Kruszywo łamane 0-31,5 mm, zagęszczone do $I_s=1,0$ – 16 cm,
- Podsypka piaskowa – 10 cm,
- Grunt rodzimy – wyprofilowany i zagęszczony do $I_s = 0,95$

Pozostałą część terenu należy zagospodarować w sposób umożliwiający vegetację roślinności oraz absorpcję wody opadowej poprzez jego wygrabienie i wyrównanie (teren biologicznie czynny).

Szczegółowy sposób utwardzenia terenu przedstawiono na rysunkach nr. 1, 2a, 2b, 4.

2) Imitacja przejazdu kolejowego

Tory należy wykonać z profilu zamkniętego 80x50x3 mm. Długość pojedynczego profilu nie może przekroczyć 3 m. Pomiędzy profilami należy zachować 10 mm szczelinę. Otwory służące do mocowania profili do krawężnika wykonać w kształcie faszki, tak aby umożliwiały skurcz metalu wraz ze zmianą temperatury. Rozstaw torów pomiędzy zewnętrznymi krawężnikami profili wynosi 80 cm. Profil ma być przytwierdzony do krawężnika węższą krawędzią przy pomocy kątownika 40x40x4 i kotwy (dopuszczalne jest zastosowanie kotwy chemicznej) tak aby wystawał 2 cm ponad poziom kostki. Profil z kątownikiem połączyć trwałym spawem. Kotwy nie mogą wystawać nad poziom kostki brukowej. Podkłady kolejowe należy wykonać z krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100. Krawężniki obsadzić na ławie betonowej, prostopadle do profili w rozstawie 45 cm. Przestrzeń pomiędzy krawężnikami wyłożyć geowłókniną i zasypać tłuczniem 20-40 mm. Przestrzeń pomiędzy krawężnikami w przejeździe przez drogę i drogę rowerową wykonać z kostki brukowej w kolorze szarym. Wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez dwukrotne ich pomalowanie.

Całkowita długość imitacji torów – 12,85 m.

Szczegółowy sposób utwardzenia terenu imitacja torów przedstawiono na rysunkach nr 6, 7a

3) Znaki pionowe

4) Znaki poziome

5) Sygnalizacja świetlna

- a) Sygnalizacja świetlna
- b) Sygnalizator kolejowy – 2 szt.

6) Mała architektura

- a) Ławka parkowa z oparciem – 7 szt.
- b) Kosz na śmieci – 2 szt.
- c) Tablica edukacyjna – 1 szt.
- d) Tablica regulaminowa – 1 szt.
- e) Urządzenia fotowoltaiczne – 3 szt.

Wykonawca ma wyposażyć pięć placówek szkolnych w urządzenie do treningu i kontroli czasu reakcji (trenażer). Adresy placówek szkolnych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach, ul. Wieluńska 6, 46-325 Rudniki,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie, Mirowszczyzna 43, 46-325 Rudniki
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie, Żytniów 29, 46-325 Rudniki,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciecuiowie, Ciecuiów 19, 46-325 Rudniki.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie, Dalachów 217, 46-325 Rudniki.

Specyfikacja techniczna urządzenia:

- Zasilanie 230V, 50Hz,
- Regulacja wysokości urządzenia tak aby mogły korzystać z niego dzieci szkolne,
- Maksymalna całkowita wysokość urządzenia 185 cm.
- Minimum osiem podświetlanych przycisków,
- Wyświetlacz czasu przeznaczony na ćwiczenie lub ilości uzyskanych punktów,
- Sygnalizator dźwiękowy rozpoczęcia ćwiczenia, wciśnięcia przycisku i zakończenia ćwiczenia,
- Regulacja czasu trwania ćwiczenia,
- Rozmieszczenie przycisków ma zapewniać możliwie duży zakres ruchu rąk oraz pola widzenia,
- Konstrukcja umożliwiająca: montaż do ściany, ustawienie urządzenia jako wolnostojące, demontaż i transport w inne miejsce

Urządzenie ma zapewnić wykonanie ćwiczenia polegającego na wciśnięciu największej ilości losowo zaścienionych przycisków w wyznaczonej jednostce czasu. Wynik ma wyświetlony na wyświetlaczu.

Szczegółowy zakres zamówienia – robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik Nr 6 do SWZ) i przedmiarach robót (załącznik nr 8 i 8A do SWZ oraz rozdział IV SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Rozliczenie kosztorysowe. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa załączony przedmiar robót. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty zakończenia robót.

Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) – tj. następujące czynności: roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu .

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 2 do SWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) wyklucza się:

- 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy;
- 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.3.

Wykonawca ma obowiązek aktualizować stosowne oświadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Po zmianie:

Rozliczenie kosztorysowe (Dwa kosztorysy ofertowe, zgodnie z przedmiarami robót)). Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają załączone przedmiary robót (zał. Nr 8 i 8A do SWZ)

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty zakończenia robót.

Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) – tj. następujące czynności: roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu .

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 2 do SWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) wyklucza się:

- 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy;
- 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.3.

Wykonawca ma obowiązek aktualizować stosowne oświadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

- a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
- b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
- d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XII SWZ,
- e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ (jeśli dotyczy)- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
- f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy
- g) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby na które Wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiący zał. Nr 9 do SWZ., (jeżeli dotyczy)

Po zmianie:

- a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
- b) Kosztorysy ofertowe, wykonane metodą kalkulacji uproszczonej tj. ilości przedmiarowej x cena jednostkowa, zgodnie z przedmiarami robót (zał. Nr 8 i zał. Nr 8A do SWZ)
- c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
- e) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XII SWZ,
- f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ (jeśli dotyczy)- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

- g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy
- h) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby na które Wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiący zał. Nr 9 do SWZ., (jeżeli dotyczy)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-07-10 09:00

Po zmianie:
2023-07-11 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-07-10 09:05

Po zmianie:
2023-07-11 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-08-08

Po zmianie:
2023-08-09

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmienia się załącznik Nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy).

Z uwagi na niedoszacowanie ilości podbudowy w pozycjach przedmiaru pn. „Utwardzenie terenu – ogólnodostępne miasteczko ruchu drogowego”:

L.p. 8 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu

oraz

L.p. 9 podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 16 cm

Zamawiający WYMAGA przedłożenia dodatkowego kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru pn. „Utwardzenie terenu – ogólnodostępne miasteczko ruchu drogowego – uzupełnienie poz. 8 i 9”.

Załącznik Nr 8A do SWZ