



Urząd Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**

**Miasto Jastrzębie-Zdrój  
Al. Piłsudskiego 60  
44-335 Jastrzębie-Zdrój**

**Wydział realizujący zamówienie:**

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

**Nazwa zamówienia:**

**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

**ZATWIERDZAM:**

*Dokument podpisany elektronicznie*

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
dotyczy postępowania na zadanie pn.:

**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

**Rozdział 1.**  
**Zamawiający**

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Al. Piłsudskiego 60 Jastrzębie-Zdrój

Tel. (032) 47-85-133

(Biuro ds. Zamówień Publicznych)

Godziny pracy: od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup> od poniedziałku do środy

od 7<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup> w czwartek

od 7<sup>30</sup> do 14<sup>00</sup> w piątek

adres poczty elektronicznej: [bpz@um.jastrzebie.pl](mailto:bpz@um.jastrzebie.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem: [https://platformazakupowa.pl/um\\_jastrzebiezdroj](https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj).

**Rozdział 2.**  
**Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
2. Wartość zamówienia **nie przekracza** progu unijnego.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 1605 z 2023 roku z późn. zm.) zwaną dalej ustawą PZP.

**Rozdział 3.**  
**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dekoracji miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia z użyciem elementów dekoracyjnych Wykonawcy, elementów dekoracyjnych Zamawiającego wraz z utrzymaniem ich w stałej sprawności podczas ekspozycji, wykonanie podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego oraz eksploatacja w okresie ekspozycji, wymiana części w elementach dekoracyjnych Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do swz.

2. Kod dotyczące przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
kod główny:  
**39298900-6 – Różne wyroby dekoracyjne**  
kody dodatkowe:  
**51100000-3 – Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych**
3. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę - **nie dotyczy**.
4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ze

względów technologicznych i wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych nie ma możliwości podzielenia go na części. Groziłoby to nadmiernymi trudnościami technicznymi i potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponadto, istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia.

Przewidywany zakres robót kwalifikuje się do realizacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 875)

#### **Rozdział 4.**

##### **Wymagania w zakresie gwarancji**

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu częściowego obioru robót na wykonane podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego na rondzie Ruptawskim oraz na wymienione części w elementach dekoracyjnych Zamawiającego.

#### **Rozdział 5.**

##### **Wymagania dotyczące zatrudnienia**

1. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
  - 1) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
    - a. na etapie złożenia oferty – stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę;
    - b. na etapie realizacji zadania - sposób weryfikacji określony został w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących **załącznik nr 9** do SWZ.
  - 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących **załącznik nr 9** do SWZ.
  - 3) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w tym prace związane z wykonywaniem przeglądów elementów dekoracyjnych, wykonywaniem prac związanych z remontami i bieżącym usuwaniem usterek w obrębie elementów dekoracyjnych, montażu/demontażu dekoracji.
2. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp – **nie dotyczy**.
3. Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

#### **Rozdział 6.**

##### **Termin wykonania zamówienia**

1. Termin realizacji zamówienia ustala się **od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2024r.**

### **Rozdział 7.**

#### **Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamówienia publicznego**

1. Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą stanowi **załącznik nr 9 do SWZ**.
2. Przyjmuje się, że zapisy projektowanych postanowień umownych nie zakwestionowane, bądź nie wyjaśnione przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektowanych postanowień umownych, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 284 i następne ustawy PZP.

### **Rozdział 8.**

#### **Wymagania dotyczące wadium**

Nie dotyczy

### **Rozdział 9.**

#### **Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8**

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu usług.
2. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

### **Rozdział 10.**

#### **Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP**

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

### **Rozdział 11.**

#### **Obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia**

Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

### **Rozdział 12**

#### **Podwykonawstwo**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takich okolicznościach zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę:
  - 1) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
  - 2) nazw podwykonawców, o ile są znani już na etapie składania oferty.
2. Ilekroć w dokumentacji przetargowej jest mowa o Podwykonawcy należy przez to rozumieć również dalszych Podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia

### Rozdział 13.

#### **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń i odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) za pośrednictwem strony [https://platformazakupowa.pl/um\\_jastrzebiezdroj](https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj), zwanej dalej **Platformą**.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
3. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Regulaminie **Platformy** znajdującej się pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz w instrukcjach, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
4. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
5. Komunikacja odbywa się poprzez formularz **WYŚLIJ WIADOMOŚĆ** dostępny na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
6. Zamawiający z Wykonawcami w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania **Platformy** komunikować się będzie za pomocą poczty elektronicznej o adresie [bzp@um.jastrzebie.pl](mailto:bzp@um.jastrzebie.pl). Zamawiający zastrzega, iż oferty mogą być składane **tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy**.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do podania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do swz) adresu e-mail, który będzie służył do komunikacji w przypadku niedziałania **Platformy**. **W pozostałych przypadkach cała korespondencja przekazywana będzie przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy** (tj. poprzez formularz **WYŚLIJ WIADOMOŚĆ** na adres e-mail, z którego została przesłana oferta).
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ oraz nazwą zadania.

### Rozdział 14.

#### **Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami**

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: **Aleksandra Jergas**
2. w sprawach dotyczących procedury przetargowej: **Barbara Chodakowska**

### Rozdział 15.

#### **Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści SWZ**

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie SWZ, a zamawiający udziela wyjaśnień na zasadach określonych w art. 284 i następne ustawy PZP.
2. Zapytania winny być kierowane do zamawiającego poprzez formularz **WYŚLIJ WIADOMOŚĆ** znajdującej się na stronie **Platformy** dotyczącej przedmiotowego postępowania
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4. Treść wniosków o wyjaśnienie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na **Platformie** na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

## Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  - 1) Formularz ofertowy - **według załącznika nr 1,**
  - 2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - **według załącznika nr 2,**
  - 3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu - **według załącznika 2a** (jeżeli dotyczy),
  - 4) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - **według załącznika nr 3,**
  - 5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - **według załącznika nr 3a** (jeżeli dotyczy),
  - 6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – **według załącznika nr 5** lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego,
  - 7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – **według załącznika nr 6** (jeżeli dotyczy),
  - 8) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej pod rygorem nieważności podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta powinna zostać sporządzona w formacie danych: \*.txt; \*.rft; \*.pdf; \*.xps; \*.odt; \*.ods; \*.odp; \*.doc; \*.xls; \*.ppt; \*.docx; \*.xlsx; \*.pptx; \*.csv.  
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
4. Sposób złożenia oferty opisany został w Regulaminie Platformy (link: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>) oraz w Instrukcjach dla Wykonawców zawartych na platformie (link: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>).
5. W przypadku podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów określonych w Rozdziale 16 pkt. 1 przez osobę, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów, tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę działającą w jego imieniu.
6. Sposób sporządzania oraz przekazywania pełnomocnictwa został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Instrukcja przykładowego sposobu składania ofert oraz opatrzenia oferty/oświadczenia/dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufany, podpisem osobistym zawarta jest w „Instrukcji dla wykonawców platforma zakupowa.pl” (<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>).
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej (np. konsorcjum). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca **poniesie wszelkie koszty związane** z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy

PZP zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 15 niniejszej SWZ.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020, poz. 1913 z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. **Zamawiający wymaga by dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały złożone w odrębnym pliku, zgodnie z instrukcją zawartą Platformie.**
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.

### **Rozdział 17.**

#### **Sposób oraz termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem **Platformy** nie później niż **do dnia 20.09.2023 r., do godz. 09:00**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
3. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca ma prawo zmienić lub wycofać ofertę za pomocą **Platformy**. Sposób zmiany i wycofania został opisany w „Instrukcji dla wykonawców” na stronie <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

### **Rozdział 18.**

#### **Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 20.09.2023 r. o godz. 09:15**
2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie **Platformy** w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie **Platformy** w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania informację określone pkt. 222 ust. 5 ustawy PZP.

### **Rozdział 19.**

#### **Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 19.10.2023 r.**
2. Przedłużenie terminu związania ofertą odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 307 ust. 2-4 ustawy PZP.

### **Rozdział 20.**

#### **Podstawy wykluczenia**

1. Na podstawie art. 108 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w [art. 258](#) Kodeksu karnego,

- b. handlu ludźmi, o którym mowa w [art. 189a](#) Kodeksu karnego,
  - c. o którym mowa w [art. 228-230a](#), [art. 250a](#) Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  - d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 165a](#) Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w [art. 299](#) Kodeksu karnego,
  - e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 115 § 20](#) Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w [art. 9 ust. 2](#) ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
  - g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w [art. 296-307](#) Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w [art. 286](#) Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w [art. 270-277d](#) Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
    - 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
    - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej



- o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”
  3. Zamawiający odstępuje od badania podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ustawy PZP.
  4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców.

## **Rozdział 21.**

### **Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu **dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie podobne do przedmiotu zamówienia o wartości min. 300 000,00 zł brutto.

Przez zadania o charakterze podobnym należy rozumieć usługi polegające na udekorowaniu miasta lub innej przestrzeni (np. parków, ogrodów) zewnętrznymi elementami przestrzennymi z użyciem iluminacji świetlnej.

Przez zadanie Zamawiający rozumie wykonanie zakresu robót w ramach jednej umowy, zlecenia na rzecz danego Zamawiającego.

**UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, winien wykazać wyłącznie zadania, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył.**

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć **wraz z ofertą** oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunków wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków.
4. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie w jakim w powołuje się na jego zasoby.

## Rozdział 22.

### Wymagania w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna)

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 4 do SWZ.**  
**Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie.**  
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o czym mowa w Rozdziale 20 dotyczy każdego z wykonawców.
3. Obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 58 ust. 4 ustawy PZP): *nie dotyczy*

## Rozdział 23.

### Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona **zostanie wezwany** do złożenia w terminie nie krótszym niż **5 dni** od wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich składania, o których mowa poniżej.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (dot. podstaw wykluczenia) - **nie dotyczy**.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (**dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu**):

a) wykaz usług wykonanych [...], w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert [...], a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz, których [...] usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te [...] usługi zostały wykonane [...], przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego [...] usługi były wykonywane, [...], a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; [...] **wg załącznika nr 8 do SWZ,**

## Rozdział 24.

### Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Nie dotyczy.

## Rozdział 25.

### Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SWZ**. Cena brutto za wykonanie dekoracji miasta rozpatrywana będzie na podstawie zaoferowanej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym, poz. II pkt. 1a). Ww. cena posłuży do porównania ofert między sobą oraz do określenia kosztów realizacji zadania, które zostaną wpisane do umowy i do wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- 3 Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne.
- 4 Podana cena brutto jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji, z wyłączeniem ustawowej zmiany podatku VAT (zmiana wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy).
- 5 Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się **cenę brutto**, tj. wraz z należnym podatkiem VAT.
- 6 Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.
- 7 Wszystkie wartości cenowe, płatności w ramach zamówienia będą określone i realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 8 Badanie rażąco niskiej ceny odbywać się będzie w okolicznościach i wg zasad określonych w art. 224 ustawy PZP.
- 9 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
  - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
- 10 Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

## **Rozdział 26.**

### **Poprawa oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty**

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
3. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 poprawi w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe – czyli omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
    - a. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
    - b. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,
    - c. błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

**Rozdział 27.****Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

**a. Cena brutto – „C” - 60%**

Ocena punktowa kryterium „**cena brutto za wykonanie dekoracji miasta**” rozpatrywana będzie na podstawie zaofertowanej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym, poz. II pkt. 1a). Ww. cena posłuży do porównania ofert między sobą oraz do określenia kosztów realizacji zadania, które zostaną wpisane do umowy i do wyboru oferty najkorzystniejszej.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times 60 \text{ pkt}$$

Max liczba punktów możliwych do uzyskania: 60 pkt. (60%).

**b. Czas usunięcia usterki: „T” waga 40%**

Kryterium „**czas usunięcia usterki**” przez Wykonawcę, rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w poz. II pkt 1b) czasu rozumianego jako maksymalna **liczba dni** od momentu przyjęcia pocztą elektroniczną zgłoszenia Zamawiającego, do usunięcia usterki i przywrócenia pełnej funkcjonalności eksponowanego elementu. Wykonawca zobowiązany jest podać czas usunięcia usterki w pełnych dniach. Ww. kryterium posłuży do porównania ofert między sobą i do wyboru oferty najkorzystniejszej.

**Dzień zgłoszenia usterki** pocztą elektroniczną przez Zamawiającego **jest pierwszym dniem na usunięcie usterki**. Zamawiający będzie sprawdzał fakt usunięcia usterki w zaofertowanym przez Wykonawcę dniu o **godz. 20<sup>00</sup>**.

**Minimalny** czas usunięcia usterki: do godz. 20<sup>00</sup> w tym samym dniu, co otrzymanie pocztą elektroniczną zgłoszenia Zamawiającego, **tj. 1 dzień**. **Maksymalny** czas usunięcia usterki: do godz. 20<sup>00</sup> na czwarty dzień od otrzymania pocztą elektroniczną zgłoszenia Zamawiającego, **tj. 4 dni**.

Faktyczna ilość punktów (T) zostanie obliczona następująco:

$$\frac{T \text{ minimalny}}{T \text{ oferowany}} \times 40 \text{ pkt}$$

Max liczba punktów możliwych do uzyskania: 40 pkt. (40%).

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów**

**(P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:**

$$P = C + T$$

gdzie:

*C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena brutto”;*

*T- liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Czas usunięcia usterki.”;*

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która w ramach kryteriów oceny ofert uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

### **Rozdział 28.**

#### **Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
  - a) wykaz Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część zamówienia,
  - b) umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w 22 SWZ,
  - c) oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie regulowane wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,
  - d) oświadczenie o osobie pełniącej funkcję koordynatora wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy,
  - e) numer telefonu (czynnego w godz. 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>) Wykonawcy,
  - f) adres e-mailowy Wykonawcy,
  - g) oświadczenie Wykonawcy o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 875 z późn. zm.) lub oświadczenie z którego wynika, że używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.
2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi **załącznik nr 9 do SWZ.**

### **Rozdział 29.**

#### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX – art. 505 i następne ustawy PZP.

### **Rozdział 30.**

#### **Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Nie dotyczy

### **Rozdział 31.**

#### **Udostępnianie ofert**

Udostępnianie protokołu postępowania udostępnia się na wniosek, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18 grudnia 2020 w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

### Rozdział 32.

1. **Klauzula informacyjna dotycząca obowiązków zamawiającego wynikających z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60. Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, e-mailem: [miasto@um.jastrzebie.pl](mailto:miasto@um.jastrzebie.pl), telefonicznie: 32 4785 100.
- W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, e-mailem: [iod@um.jastrzebie.pl](mailto:iod@um.jastrzebie.pl).
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczym Wykazie Akt organów gminy. Dla dokumentów wytworzonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych finansowanych ze unijnych lub innych zewnętrznych jest to okres trwałości projektu. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu, w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie przypominam o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

### **Rozdział 33. Dodatkowe informacje**

Wykonawca winien zapoznać się z:

1. Regulaminem Platformy znajdującym się na stronie: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>.
2. Instrukcjami dla Wykonawców znajdującymi się na stronie: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

**Wykaz załączników do SWZ:**

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,
- załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu,
- załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo,
- załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
- załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- załącznik nr 8 – Wykaz zadań wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat,
- załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowne (wzór),



**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferta na wykonanie zadania pn.:

**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”****I. Dane wykonawcy/wykonawców**

1. Nazwa/firma .....
2. Adres .....
3. Województwo .....
4. NIP .....
5. REGON .....
6. W przypadku niedziałania Platformy zakupowej proszę o kierowanie korespondencji na adres e-mail: .....
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji zamówienia (umowy) jest .....  
e-mail służbowy .....  
tel. służbowy .....
8. Wykonawca jest (należy zaznaczyć jedną odpowiedź):
  - mikroprzedsiębiorstwem
  - małym przedsiębiorstwem
  - średnim przedsiębiorstwem
  - prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
  - jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
  - inny rodzaj (jeżeli tak, proszę wpisać rodzaj: .....)
    - W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

**II. Niniejszym oświadczam, że:****1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym SWZ:**

- a) za cenę brutto za wykonanie dekoracji miasta – w zakresie prac ujętych w pkt. 1.2. OPZ**  
..... zł  
(słownie: .....)  
w tym 23% podatku VAT.

**b) czas usunięcia usterki (należy zaznaczyć jedną odpowiedź):**

- w dniu zgłoszenia do godziny 20<sup>00</sup> (1 dzień)
  - na drugi dzień od dnia zgłoszenia do godziny 20<sup>00</sup> (2 dni)
  - na trzeci dzień od dnia zgłoszenia do godziny 20<sup>00</sup> (3 dni)
  - na czwarty dzień od dnia zgłoszenia do godziny 20<sup>00</sup> (4 dni)
- przy czym dzień zgłoszenia jest pierwszym dniem na usunięcie usterki.
2. W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Zamówienie wykonam w terminie do **31.01.2024 r.**
4. **Oświadczam, że:** udzielam 24 miesięcznej gwarancji na wykonane podłączenia na słupach oświetlenia ulicznego na rondzie Ruptawskim oraz na wymienione części w elementach dekoracyjnych Zamawiającego - liczonej od daty podpisania protokołu częściowego odbioru robót.
5. **Następujące części zamówienia powierzymy Podwykonawcom/Podmiotom udostępniającym swoje zasoby:** *(wypełnić tylko jeśli dotyczy)*

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Nazwa części zamówienia

6. Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zapoznałem się z treścią specyfikacji zamówienia (w tym z projektowanymi postanowieniami umowy) i nie wnoszę do ich treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
8. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

**Załącznik nr 2 do SWZ**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie Wykonawcy**  
**dotyczące**  
**PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

- a) Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.\***
- b) Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5).** Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: \*

.....  
.....  
(*należy szczegółowo opisać przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP*)

- c) Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)**

*\*niepotrzebne skreślić*

**Uwaga:**

**- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - zgodnie z dyspozycją art. 125 ust. 4 ustawy PZP oświadczenie składa każdy z Wykonawców**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie Podmiotu,  
na zasoby którego powołuje się Wykonawca**

**dotyczące  
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

- a) Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.\***
- b) Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5).** Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: \*

.....  
.....  
.....

*(należy szczegółowo opisać przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP)*

- c) Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)**

**\*niepotrzebne skreślić**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie Wykonawcy**  
**dotyczące**  
**SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**  
prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

**Uwaga:**

**- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - zgodnie z dyspozycją art. 125 ust. 4 ustawy PZP oświadczenie składa każdy z Wykonawców**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie Podmiotu,**  
**na zasoby którego powołuje się Wykonawca**  
**dotyczące**  
**SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby. Przedmiotowy zakres został szczegółowo określony w „Zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby”, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

**Załącznik nr 4 do SWZ**  
- przykładowy wzór pełnomocnictwa -

....., dn. ....  
miejsowość data

**Pełnomocnictwo**

1. .... z siedzibą w ....., przy ul. ....,  
/wpisać nazwę/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. ....
2. ....

2. .... z siedzibą w ....., przy ul. ....,  
/wpisać nazwę/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. ....
2. ....

3\* ..... z siedzibą w ....., przy ul. ....,  
/wpisać nazwę/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. ....
2. ....

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 445 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustanawiamy .....

.....  
.....  
.....

/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby, którą ustanawia się pełnomocnikiem/

Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielamy pełnomocnictwa do:

- a) \*\* reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia**” prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, a także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- b) \*\* reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia**” prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

\* w przypadku gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa Konsorcjum więcej niż 3 firm, należy dopisać pozostałe firmy

\*\* należy wybrać właściwą opcję

**Załącznik nr 5 do SWZ**  
*-przykładowy wzór zobowiązania-*

.....  
.....  
(pełna nazwa, adres podmiotu składającego zobowiązanie)

**Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  
na potrzeby realizacji zamówienia pn.**

**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

1. Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie, który reprezentuję, tj. ....  
oświadczam(y), że na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy, tj. ....  
..... niezbędnych zasobów:

w zakresie **zdolności technicznych lub zawodowych\***,

Jeśli dotyczy - należy podać szczegółowy zakres udostępnionych wykonawcy zasobów

.....  
.....  
.....  
.....

2. Poniżej należy szczegółowo opisać:

a. W jaki sposób i w jakim okresie udostępniane będą wykonawcy i wykorzystane przez niego zasoby podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia

.....  
.....  
.....

b. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

.....  
.....

\* zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczą

\*\* niepotrzebne skreślić



**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
tj. konsorcjum / spółka cywilna**

Realizując postanowienia art. 117 ust. 4 ustawy PZP niniejszym oświadczam, iż w ramach zadania pn.  
**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

Zakres robót polegający na:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

realizowany będzie przez:

.....  
*(należy wskazać dane Wykonawcy)*

Zakres robót polegający na:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

realizowany będzie przez:

.....  
*(należy wskazać dane Wykonawcy)*

Zakres robót polegający na:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

realizowany będzie przez:

.....  
*(należy wskazać dane Wykonawcy)*

**Załącznik nr 7 do SWZ / Załącznik nr 1 do UMOWY**

**UWAGA: Zdjęcia wykorzystane w przedmiotowym załączniku mają wyłącznie charakter poglądowy.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**1.1.** Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie dekoracji miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia z użyciem elementów dekoracyjnych Wykonawcy, elementów dekoracyjnych Zamawiającego wraz z utrzymaniem ich w stałej sprawności podczas ekspozycji<sup>1</sup>,
2. wykonanie podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego oraz eksploatacja w okresie ekspozycji<sup>1</sup>,
3. wymiana części w elementach dekoracyjnych Zamawiającego.

**1.2.** Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

**1.2.1. Roboty z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych Zamawiającego ujętych w TABELI NR 1 w tym:**


- a) kontrola sprawności oświetlenia elementów dekoracyjnych Zamawiającego – w terminie umożliwiającym dokonanie naprawy/wymiany elementów dekoracyjnych przed czynnościami opisanymi w pkt d)-e), tj. co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem montażu.  
Zamawiający przewiduje do wymiany:
  - wszystkie części elektryczne (w tym: wąż/warkocz/łańcuch LED) warunkujące iluminację z efektem flash co 5-7 dioda, z dopasowaniem kolorów oświetlenia do kolorów docelowych igliwia;
  - igliwie koloru fioletowego na igliwie koloru czerwonego metalicznego – dotyczy wyłącznie 30 szt. bombek wypełnionych igliwem fioletowym (po 3 szt. na każdym z 10 elementów);Wykonawca zobowiązany jest pobrać z magazynu elementy dekoracyjne Zamawiającego i dokonać wymiany niesprawnych elementów elektrycznych oświetlenia oraz wymiany igliwia koloru fioletowego. Do wymiany należy użyć fabrycznie nowych materiałów posiadających odpowiednie atesty/certyfikaty. Wymiany należy dokonać zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem docelowej kolorystyki;
- b) przeniesienie elementów dekoracyjnych z pomieszczenia magazynowego znajdującego się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – przy ul. Pszczyńskiej 292 oraz załadunek na środek transportowy. Szczegółowy termin przekazania elementów dekoracyjnych z pomieszczenia magazynowego należy ustalić z Zamawiającym;
- c) transport elementów dekoracyjnych do miejsc ekspozycji<sup>1</sup>;
- d) montaż elementów dekoracyjnych w miejscach ekspozycji<sup>1</sup> wskazanych w tabeli nr 1 kolumna nr 2 wraz z przygotowaniem do wpięcia do sieci elektrycznej w terminie od 21.11.2023 r. do 5.12.2023 r.;
- e) wpięcie elementów dekoracyjnych do sieci elektrycznej w dniu 5.12.2023 r.;
- f) ekspozycja<sup>1</sup> elementów dekoracyjnych w okresie: od 6.12.2023 r. do 8.01.2024 r.;
- g) bieżąca kontrola sprawności dekoracji oraz serwis techniczny, w tym usuwanie zniszczeń i awarii eksponowanych elementów;
- h) wypięcie z sieci elektrycznej elementów dekoracyjnych w terminie: od 9.01.2024 r. do 10.01.2024 r.;
- i) demontaż dekoracji w terminie od 9.01.2024 r. do 23.01.2024 r., przygotowanie elementów do magazynowania (złożenie, zabezpieczenie, zapakowanie);
- j) załadunek oraz transport elementów dekoracyjnych Zamawiającego do pomieszczenia magazynowego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Rozładunek oraz przeniesienie elementów do pomieszczenia magazynowego. Szczegółowy termin przekazania elementów dekoracyjnych Zamawiającego do pomieszczenia magazynowego należy ustalić z Zamawiającym, nie później niż

---

<sup>1</sup> ekspozycja, tj. zapewnienie nieprzerwanego świecenia elementu dekoracyjnego w okresie od włączenia do wyłączenia źródła zasilania w energię elektryczną (oświetlenia drogowego), stabilność i kompletność konstrukcji, kompletność wypełnienia elementu, umiejscowienie elementu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

do 31.01.2024 r.

TABELA NR 1

ELEMENTY ZAMAWIAJĄCEGO				
lp.	lokalizacja	wizualizacja elementów dekoracyjnych	ilość szt.	opis
1	2	3	4	5
1	Sołectwo Szeroka rejon skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Gagarina i ul. M. Reja		10	<b>Element dekoracyjny LED nasłupowy</b>  Wymiary: wysokość: 3,00 m szerokość: 1,30 m

### 1.2.2. Roboty z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych Wykonawcy ujętych w TABELI NR 2 w tym:

- wykonanie podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego przed wyznaczonym w pkt c) terminem montażu elementów dekoracyjnych – według warunków podanych w pkt 1.2.2.1. niniejszego OPZ;
- kontrola sprawności przyłączy do zasilania w energię elektryczną – w terminie umożliwiającym naprawę/wymianę przyłączy przed czynnościami opisanymi w pkt c)-d), tj. co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem montażu. Zamawiający szacuje konieczność naprawy/wymiany istniejących przyłączy w ilości 10 szt. Koszty z tym związane nie będą stanowić odrębnego wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
- montaż elementów dekoracyjnych Wykonawcy w miejscach ekspozycji<sup>1</sup> wskazanych w tabeli nr 2 kolumna nr 2 wraz z przygotowaniem do wpięcia do sieci elektrycznej w terminie od 21.11.2023 r. do 5.12.2023 r.;
- wpięcie do sieci elektrycznej elementów dekoracyjnych w dniu 5.12.2023 r.;
- ekspozycja<sup>1</sup> elementów dekoracyjnych w okresie: od 6.12.2023 r. do 8.01.2024 r.;
- bieżąca kontrola sprawności dekoracji oraz serwis techniczny, w tym usuwanie zniszczeń i awarii eksponowanych elementów;
- wypięcie z sieci elektrycznej elementów dekoracyjnych w terminie od 9.01.2024 r. do 10.01.2024 r.;
- demontaż dekoracji w terminie od 9.01.2024 r. do 23.01.2024 r.;
- załadunek oraz transport do miejsca magazynowania Wykonawcy.

#### 1.2.2.1. Warunki montażu elementów dekoracyjnych wraz z wykonaniem podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego oraz do skrzynki przyłączeniowej:

**UWAGA:** Wykonanie podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego - piony zasilające dekorację zakończone gniazdkami hermetycznymi wraz z osobnym zabezpieczeniem dla dekoracji należy wykonać **po wcześniejszym dokonaniu uzgodnień ze służbami** zajmującymi się oświetleniem w mieście oraz z eksploatatorem lamp oświetleniowych.

##### a) rondo ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4 szt.:

- przygotować oddzielny przyłącz do zasilania elementu dekoracyjnego poprzez wykonanie niezależnego zabezpieczenia wynikającego z obliczeń obciążenia w tabliczce przyłączeniowej słupa – **przy czym zabrania się mechanicznej ingerencji w konstrukcję słupa poprzez np. wiercenie** (kabel zasilający z podstawy słupa należy poprowadzić po zewnętrznej obudowie słupa);
- wyprowadzić przewód zasilający zakończony w połowie słupa puszką instalacyjną IP min. 66;
- puszkę instalacyjną przymocować przy pomocy taśmy nierdzewnej;

- zamontować element dekoracyjny włączając wcześniej przygotowaną puszkę;
- **po zakończeniu ekspozycji elementów dekoracyjnych przewód/puszkę instalacyjną IP min.66 wraz z mocowaniem należy zdjąć, miejsce przyłączenia zabezpieczyć i odłączyć zasilanie;**
  - lokalizacja – zgodnie z poniższym planem sytuacyjnym (zaznaczono na czerwono):



**b) rondo Porozumienia Jastrzębskiego – 4 szt.:**

- przygotować oddzielny przyłącz do zasilania elementu dekoracyjnego poprzez wykonanie niezależnego zabezpieczenia wynikającego z obliczeń obciążenia w tabliczce przyłączeniowej słupa – **przy czym zabrania się mechanicznej ingerencji w konstrukcję słupa poprzez np. wiercenie** (kabel zasilający z podstawy słupa należy poprowadzić po zewnętrznej obudowie słupa);
- wyprowadzić przewód zasilający zakończony w połowie słupa puszką instalacyjną **IP min. 67;**
- puszkę instalacyjną przymocować przy pomocy taśmy nierdzewnej;
- zamontować element dekoracyjny włączając wcześniej przygotowaną puszkę;
- **po zakończeniu ekspozycji elementów dekoracyjnych przewód/puszkę instalacyjną IP min. 67 wraz z mocowaniem należy zdjąć, miejsce przyłączenia zabezpieczyć i odłączyć zasilanie;**
- lokalizacja – zgodnie z poniższym planem sytuacyjnym (zaznaczono na czerwono):



**c) rondo Powstań Śląskich – 1 szt.**

- podłączyć ozdoby świąteczne o max prądzie 12 A do istniejącej skrzynki przyłączeniowej wyposażonej w zabezpieczenia B/6A/1 i dwa gniazda przyłączeniowe 1F-16/A;
- lokalizacja – zgodnie z poniższym planem sytuacyjnym (zaznaczono na czerwono):



**d) rondo Ruptawskie – 6 szt.**

- przygotować oddzielny przyłącz do zasilania elementu dekoracyjnego poprzez wykonanie niezależnego zabezpieczenia wynikającego z obliczeń obciążenia w tabliczce przyłączeniowej słupa;
- wyprowadzić przewód zasilający wewnątrz słupa zakończony w połowie słupa puszką instalacyjną IP min. 66;
- puszkę przymocować do słupa na stałe przy pomocy taśmy nierdzewnej;
- zamontować element dekoracyjny włączając wcześniej przygotowaną puszkę;
- po zdemontowaniu dekoracji miejsce przyłączenia zabezpieczyć i odłączyć zasilanie;
- lokalizacja – zgodnie z poniższym planem sytuacyjnym (zaznaczono na czerwono):







TABELA NR 2



ELEMENTY WYKONAWCY				
lp.	lokalizacja	wizualizacja elementów dekoracyjnych	liczba [szt.] / [kpl.]	opis
1	2	3	4	5
1	Park Zdrojowy – deptak		1 kpl. (16 samodzielnych elementów)	<p><b>Tunel</b> – 16 elementów płaskich, w kształcie wygiętych w łuk choinek ustawionych w pary, pochylonych bokiem do siebie i umożliwiających przejście między nimi. Profil choinki wypełniony igliwem, po obu stronach profilu dekoracje w formie bombek PVC.</p> <p>Konstrukcja aluminiowa, spawana w technologii TIG, wypełniona powierzchniowo <u>girlandą gałązkową</u> w kolorze zielonym. Girlanda odporna na działanie promieniowania UV posiadająca odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Postumenty z obciążnikami, na których ustabilizowane zostaną choinki winny zostać estetycznie zakryte zielonym igliwem lub filcem lub innym materiałem niepalnym i odpornym na działanie promieniowania UV.</p> <p><u>Oświetlenie</u>: powierzchnia elementu pokryta warkoczem/kurtyną świetlną LED w kolorze: zimnym białym z efektem flash co 5-7 diody, obrys gałązek i pni choinek podkreślony węzłem świetlnym LED min. 36 diod/1mb, w kolorze: zimnym białym.</p> <p><b>Elementy dekoracyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bombki z PVC w kolorach metalicznych: czerwonym i srebrnym, o min. dwóch różnych średnicach, u góry mniejsze (fi min. 10 cm) na dole większe (fi max. 15 cm).</li> </ul> <p><u>Liczba</u>: 256 szt. (po 16 szt. na jedną choinkę, równo po obu stronach, tj. po 8 szt. na stronę, w proporcji: 5 szt. czerwonych i 3 szt. srebrnych).</p> <p><u>Wymiary</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Choinka: <ul style="list-style-type: none"> <li>szerokość: 1,00 m - 1,15 m</li> <li>wysokość: 2,80 m - 3,00 m</li> </ul> </li> </ul> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. na 1 m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> <i>Przed podłączeniem tuneli należy dokonać weryfikacji stanu technicznego podłączeń</i></p>


			<p>zasilania na słupach oświetleniowych oraz dokonać ewentualnych napraw/wymiany. W przypadku wymiany muszą być analogiczne jak gniazda zamontowane w rejonie muszli koncertowej, i w kolorze czarnym.</p>
2	<p><b>Park Zdrojowy – plac koło fontanny</b></p>		<p>1 szt.</p> <p><b>Karuzela obrotowa</b> – element przestrzenny 3D, w kształcie karuzeli, której obrót napędzany jest siłą mięśni osoby dorosłej.</p> <p>Konstrukcja metalowa, spawana w technologii TIG. Postument z obciążnikami, na którym ustabilizowana zostanie karuzela winien zostać estetycznie zakryty i nie może wystawać poza obrys platformy karuzeli. Karuzela zbudowana z okrągłej platformy wykonanej z blachy pokrytej powierzchnią antypoślizgową (np. blachy ryflowanej), z brzegiem/bokiem platformy o wysokości max. 35 cm, pomalowanym na kolor złoty. Na platformie zamontowane cztery miejsca do siadania w postaci np. skuterów lub koników lub reniferów itp., pomalowane na kolor złoty. Mocowanie miejsc do platformy winno zostać estetycznie zamaskowane. Skutery/koniki/renifery/itp. winny być wyposażone we wsporniki, ułatwiające wsiadanie i zejście z nich. Elementy mające kontakt z ciałem człowieka, takie jak m.in.: uchwyty na ręce, nogi, siedziska, nie mogą być pokryte kablami oświetleniowymi, pozostałe elementy miejsc do siadania wypełnione powierzchniowo metalizowanym igliwem, pokryte warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda. W środku platformy słup/kolumna o wysokości min. 2,65 m i o średnicy przy podłożu i przy zwieńczeniu min. 95 cm, wypełniony powierzchniowo metalizowanym igliwem, pokryty warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda, krawędzie podkreślone wężami świetlnymi LED, min. 36 diod/1 mb. Zadaszenie z podstawą okrągłą lub w kształcie wielokąta foremnego z obramowaniem/bokiem o wysokości min. 60 cm, wypełnione powierzchniowo metalizowanym igliwem oraz elementami dekoracyjnymi, pokryte warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda, krawędzie podkreślone wężami świetlnymi LED, min. 36 diod/1 mb. Zadaszenie podparte min. czterema wspornikami rozmieszczonymi regularnie po obrysie podestu i zadaszenia, które pełnić będą funkcję uchwytu do wprawienia w ruch karuzeli.</p> <p>Materiały winny być wytrzymałe, bez oznak korozji i dostosowane do warunków atmosferycznych (ekspozycja zewnętrzna). Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Karuzela winna być wykonana w pełni z elementów dekoracyjnych Wykonawcy z zachowaniem aktualnych norm bezpieczeństwa.</p> <p><u>Kolorystyka igliwia oraz oświetlenia :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– miejsca do siadania np. skutery/koniki/renifery/itp. – igliwie: złote i czerwone, oświetlenie (poza uchwytami na ręce/nogi i siedziskami, które nie mogą być pokryte kablami oświetleniowymi) odpowiednio: ciepłe białe i czerwone, w tym obrys krawędzi z węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym;</li> </ul>


			<ul style="list-style-type: none"> <li>– słup/kolumna – igliwie: złote i czerwone w proporcji 1:1, ułożone pasami pionowo; oświetlenie odpowiednio: ciepłe białe i czerwone, z obrysem z węża świetlnego LED, w kolorze ciepłym białym;</li> <li>– zadaszenie (oprócz jego obramowania) – igliwie: srebrne, oświetlenie: zimne białe, w tym obrys krawędzi z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym;</li> <li>– obramowanie zadaszenia – podzielone na 10-12 równych odcinków, każdy ozdobiony na przemian igliwem: złotym i czerwonym w proporcji 1:1, oświetlenie odpowiednio: ciepłe białe i czerwone, obrys krawędzi każdego odcinka z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym;</li> </ul> <p><b>Elementy dekoracyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bombki z PVC w kolorach metalicznych: czerwonym, złotym i srebrnym, o średnicy 12-15 cm, zamontowane w podstawie zadaszenia, widoczne m.in. nad głową patrząc ze środka karuzeli.</li> </ul> <p><u>Liczba:</u> 60-90 szt. (po 20-30 szt. z każdego koloru)</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karuzela: wysokość: 5,60 m - 6,85 m średnica: 5,00 m – 6,00 m</li> <li>▪ Miejsce do siadania: wysokość: 1,30 m - 1,50 m szerokość: 0,25 m - 0,35 m długość: 1,80 m - 2,30 m</li> </ul> <p><u>Liczba miejsc do siadania:</u> 4 szt.</p> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> <i>Po stronie Wykonawcy jest wykonanie montażu elementu na utwardzonej nawierzchni w taki sposób, aby nie doszło do jej uszkodzenia a jednocześnie zapewniło stabilność eksponowanych elementów.</i></p> <p><b>UWAGA:</b> <i>Przed podłączeniem dekoracji należy dokonać weryfikacji stanu technicznego podłączeń zasilania na słupach oświetleniowych oraz dokonać ewentualnych napraw/wymiany. W przypadku wymiany muszą być analogiczne jak gniazda zamontowane w rejonie muszli koncertowej, i w kolorze czarnym.</i></p>
--	--	--	---





3	Park Zdrojowy – plac koło fontanny		<p><b>Skrzat</b> – element przestrzenny 3D. Dwa skrzaty zamontowane po obu stronach karuzeli opisanej w poz. 2 niniejszej tabeli. Jeden skrzat z czapką i brodą, drugi skrzat z czapką, warkoczami i ubrankiem (np. fartuszkiem).</p> <p>Konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG, wypełniona powierzchniowo <u>girlandą gałązkową</u> w kolorze zielonym – oprócz czapek, brody, warkoczy i ubranka. Girlanda odporna na działanie promieniowania UV posiadająca odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Czapka, broda, warkocze i ubranka wypełnione powierzchniowo <u>metalizowanym igliwem</u>. Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Konstrukcja pokryta warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda. Krawędzie podkreślone wężami świetlnymi LED min. 36 diod/1mb.</p> <p><u>Kolorystyka igliwia i oświetlenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ skrzat nr 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czapka – igliwie: czerwone, oświetlenie: czerwone, z obrysem podstawy czapki z węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym;</li> <li>– broda – igliwie: srebrne, oświetlenie: zimne białe, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym;</li> <li>– girlanda gałązkowa: zielona, oświetlenie: ciepłe białe lub zielone.</li> </ul> </li> <li>▪ skrzat nr 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czapka – igliwie: złote, oświetlenie: ciepłe białe, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym;</li> <li>– warkocze – igliwie: srebrne, oświetlenie: zimne białe, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym;</li> <li>– ubranko (np. fartuszek) – igliwie: czerwone, oświetlenie: czerwone, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym;</li> <li>– girlanda gałązkowa: zielona, oświetlenie: ciepłe białe lub zielone.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Wymiary:</u>  wysokość: 3,85 m - 4,15 m  długość: 2,00 m - 2,40 m  szerokość: 2,00 m - 2,40 m</p> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1 m<sup>2</sup></p>
---	--	---	---


			<p><b>UWAGA:</b> Po stronie Wykonawcy jest wykonanie montażu elementu na utwardzonej nawierzchni w taki sposób, aby nie doszło do jej uszkodzenia a jednocześnie zapewniło stabilność eksponowanych elementów. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu elementów na podeście o wysokości do 16 cm. Podest winien być wykonany z materiałów antypoślizgowych, odpornych na działanie promieniowania UV oraz posiadać odpowiedni certyfikat/atest na niepalność.</p>
4.	Plac przed Urzędem Miasta		<p>1 szt.</p> <p><b>Prezent z kokardą i przejściem</b> – element przestrzenny 3D. Prezent w kształcie zbliżonym do sześcianu, przez który prowadzić będzie przejście w kształcie np. choinki lub innego elementu o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, zwieńczony na górze kokardą o szerokości min. 0,90 m max 1,10 m. Przejście o wysokości min. 2,65 m i szerokości: min. 1,00 m mierzonej przy podstawie oraz min. 0,60 m mierzonej na wysokości 2,00 m od podstawy.</p> <p>Konstrukcja aluminiowa, spawana w technologii TIG, wypełniona powierzchniowo <u>metalizowanym igliwem</u> w kolorach: srebrnym – prezent, czerwonym – kokarda. Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność.</p> <p><u>Oświetlenie:</u> powierzchnia elementu pokryta warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda, w kolorach: zimnym białym – prezent, czerwonym – kokarda. Krawędzie zarówno przejścia, wszystkich boków, jak również kokardy podkreślone węzłem świetlnym LED min. 36 diod/1mb, w kolorze zimnym białym.</p> <p><u>Wymiary:</u> wysokość: 3,85 m – 4,15 m długość/szerokość: 3,35 m - 3,65 m</p> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1 m<sup>2</sup></p>
5.	Plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (przed Miejskim Ośrodkiem Kultury)		<p>1 szt.</p> <p><b>Prezent ze wstążką i kokardą</b> – element przestrzenny 3D. Prezent w kształcie zbliżonym do sześcianu (możliwe zwężenie ku podstawie), obwiązany wstążką o szerokości min. 0,80 m, max. 1,00 m, zaplecioną na górze w kokardę.</p> <p>Konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG wypełniona powierzchniowo <u>metalizowanym igliwem</u> w kolorach: czerwonym – prezent oraz złotym – wstążka. Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność.</p> <p><u>Oświetlenie:</u> powierzchnia elementu pokryta warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda, w kolorach: czerwonym – prezent oraz ciepłym białym – wstążka. Krawędzie wstążki podkreślone węzłem świetlnym LED min. 36 diod/1mb, w kolorze ciepłym białym.</p>


			<p><u>Wymiary:</u>  wysokość: 3,90 m - 4,10 m  długość/szerokość: 3,50 m - 3,70 m</p> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1 m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> Zamawiający dopuszcza możliwość montażu elementów na podeście o wysokości do 16 cm. Podeście winien być wykonany z materiałów antypoślizgowych, odpornych na działanie promieniowania UV oraz posiadać odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Wygląd, w tym kolor podestu, należy dopasować do dekorowanego elementu, np. wypełnić igliwem w kolorze złotym.  <b>W przypadku zamiaru ułożenia kabli oświetleniowych na gruncie należy zastosować ochronę IP min. 67.</b></p>
6.	<p><b>Plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (przed Miejskim Ośrodkiem Kultury)</b></p>		<p><b>Łańcuch LED zewnętrzny na drzewach</b></p> <p><u>Wymiary drzewa:</u>  wysokość: ok. 7 - 10 m  średnica u podstawy: ok. 2,5 m - 3,5 m  Liczba drzew: 7 szt.</p> <p>7 szt.</p> <p>Kolor oświetlenia: biały zimny z efektem flash co 5-7 dioda. Kolor kabli: czarny lub ciemnozielony.</p> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1 m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> Celem dekoracji drzew Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z istniejącej skrzynki elektrycznej lub wykonać tymczasowe podłączenie do zasilania w energię elektryczną z pobliskiego słupa oświetlenia ulicznego na warunkach analogicznych jak podanych w pkt 1.2.2.1.a) niniejszego OPZ. <b>W przypadku zamiaru ułożenia kabli oświetleniowych na gruncie należy zastosować ochronę IP min. 67.</b></p>

7.	<p><b>Rondo Porozumienia Jastrzębskiego – środek</b></p>		<p><b>Bombka z zawieszka</b> – element przestrzenny 3D. Cztery bombki z zawieszkami pokryte dookoła środka elementami dekoracyjnymi, np. śnieżynkami lub innymi elementami o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.</p> <p>Konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG, wypełniona powierzchniowo <u>metalizowanym igliwem</u>, pokryta warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda. Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Krawędzie elementu dekoracyjnego oraz krawędzie zawieszki podkreślone wężami świetlnymi LED min. 36 diod/1mb.</p> <p><u>Kolorystyka igliwia i oświetlenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bombka z zawieszka nr 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bombka – igliwie: czerwone, oświetlenie: czerwone</li> <li>– zawieszka i element dekoracyjny – igliwie: srebrne, oświetlenie: zimne białe, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym</li> </ul> </li> <li>▪ bombka z zawieszka nr 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bombka – igliwie: czerwone, oświetlenie: czerwone</li> <li>– zawieszka i element dekoracyjny – igliwie: złote, oświetlenie: ciepłe białe, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym</li> </ul> </li> <li>▪ bombka z zawieszka nr 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bombka – igliwie: srebrne, oświetlenie: zimne białe</li> <li>– zawieszka i element dekoracyjny – igliwie: czerwone, oświetlenie: czerwone, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym</li> </ul> </li> <li>▪ bombka z zawieszka nr 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bombka – igliwie: srebrne, oświetlenie: zimne białe</li> <li>– zawieszka i element dekoracyjny – igliwie: złote, oświetlenie: ciepłe białe, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Wymiary:</u>  średnica bombki bez zawieszki: 3,00 m - 3,30 m  wysokość zawieszki: 0,70 m - 0,85 m</p> <p><b>Elementy dekoracyjne:</b></p>
----	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Śnieżynki lub inne elementy o tematyce Świąt Bożego Narodzenia rozmieszczone w poziomie w jednej linii wokół środka bombki, o wysokości 1/3 średnicy bombki, odstęp między poszczególnymi dekoracjami nie większy niż wielkość pojedynczego dekoru. <u>Liczba:</u> 28-36 szt. (po 7-9 szt. na jednej bombce).</li> </ul> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1 m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> Konieczność wykonania tymczasowego podłączenia do zasilania w energię elektryczną, zgodnie z pkt 1.2.2.1.b) OPZ. W przypadku zamiaru ułożenia kabli oświetleniowych na gruncie należy zastosować ochronę IP min. 67.</p>
8.	Rondo im. gen. Władysława Sikorskiego – środek		<p><b>Kapelusz z lizakami</b> – element przestrzenny 3D, w kształcie cylindra, wypełniony lizakami/cukierkami na patykach.</p> <p>Konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG, wypełniona powierzchniowo <u>metalizowanym igliwem</u>, pokryta warkoczem/kurtną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda, z obrysem z węża świetlnego LED min. 36 diod/1mb. Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność.</p> <p><u>Kolorystyka igliwia i oświetlenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kapelusz – igliwie: czerwone z wyjątkiem pasa szerokości 0,35-0,50 m w kolorze złotym, oświetlenie: czerwone, z wyjątkiem ww. złotego pasa w kolorze ciepłym białym, krawędzie złotego pasa oraz runda z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym;</li> <li>– lizaki/cukierki (bez patyków) – igliwie: czerwone, złote, srebrne, przy czym każdy lizak/cukierek winien mieć min. dwa kolory; oświetlenie odpowiednio: czerwone, ciepłe białe i zimne białe;</li> <li>– patyki – obrys z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym.</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u>  wysokość całkowita: 4,80 m - 5,00 m,  wysokość samego kapelusza: 2,00 m - 2,50 m  średnica kapelusza: 2,70 m - 3,00 m</p> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1 m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> W przypadku zamiaru ułożenia kabli oświetleniowych na gruncie należy zastosować ochronę IP min. 67.</p>

9.	Rondo Zdrojowe – słup na środku ronda		<p><b>Dekoracja latarniowa – św. Mikołaj z workiem prezentów</b> – element przestrzenny 3D, do montażu centralnie na słupie oświetlenia ulicznego. Element winien imitować wspinającego się po latarni św. Mikołaja z workiem prezentów. Twarz św. Mikołaja wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu, kształtem i kolorystyką imitująca żywą postać.</p> <p>Konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG, wypełniona powierzchniowo <u>metalizowanym igliwem</u>, pokryta warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda. Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność. Krawędzie stroju pokryte węzami świetlnymi LED min. 36 diod/1mb.</p> <p><u>Kolorystyka igliwia i oświetlenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– strój św. Mikołaja (z wyjątkiem obrzeży przy rękawie, nogawce i płaszczu), czapka (z wyjątkiem pomponika), rękawice i buty – igliwie: czerwone, oświetlenie: czerwone;</li> <li>– obrzeża stroju przy rękawach, nogawkach i płaszczu oraz pomponik i broda – igliwie: srebrne, oświetlenie: zimne białe, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym;</li> <li>– worek – igliwie: złote, oświetlenie: ciepłe białe, z obrysem z węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym;</li> <li>– twarz – igliwie: w kolorze cielistym lub złote, oświetlenie: ciepłe białe.</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u>  wysokość: 4,45 m - 4,70 m  długość: 1,40 m – 1,60 m  szerokość: 3,50 m - 3,70 m</p> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1 m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> <i>Przed podłączeniem dekoracji należy dokonać weryfikacji stanu technicznego podłączenia zasilania na słupie oświetleniowym oraz dokonać ewentualnej naprawy/wymiany.</i></p>
----	---	---	--

10	Rondo Powstań Śląskich		<p><b>Wiszące bombki</b> – element przestrzenny 3D. Pięć bombek o średnicach: 2,0 m (2 szt.), 1,5 m (2 szt.), 1,2 m (1 szt.), montowanych na słupkach na różnych wysokościach tworzące efekt wiszących bombek na sznurkach. Trzy bombki o największych średnicach: 2m, 2m, 1,5m z elementami dekoracyjnymi.</p> <p>Konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG, wypełniona powierzchniowo <u>metalizowanym igliwem</u> w kolorach: czerwonym – bombki, srebrnym – zawieszki i elementy dekoracyjne. Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność.</p> <p><u>Oświetlenie</u>: powierzchnia elementu pokryta warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda, w kolorach: czerwonym – bombki, zimnym białym – zawieszki, sznurki oraz elementy dekoracyjne – śnieżynki/gwiazdki/itp.;</p> <p>Krawędzie elementów dekoracyjnych oraz krawędzie zawieszek podkreślone wężami świetlnymi LED min. 36 diod/1mb, w kolorze zimnym białym.</p> <p><b>Elementy dekoracyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Śnieżynki lub gwiazdki lub inne elementy o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, wielkości 2/3 średnicy ozdabianych bombek</li> </ul> <p><u>Liczba</u>: 6 szt. (po 2 dekory na jednej bombce. Ozdabiane bombki: 2 szt. o średnicy 2,0 m i 1 szt. o średnicy 1,50 m).</p> <p><u>Wymiary całej dekoracji</u>: średnica: 5,00 m - 5,50 m wysokość: 5,50 m – 6,00 m</p> <p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min. 100 szt. diod na 1 m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> Zamawiający dopuszcza możliwość montażu elementów na podeście o wysokości do 16 cm. Podest winien być wykonany z materiałów antypoślizgowych, odpornych na działanie promieniowania UV oraz posiadać odpowiedni certyfikat/atest na niepalność.</p> <p><b>UWAGA:</b> Konieczność podłączenia do zasilania w energię elektryczną, zgodnie z pkt 1.2.2.1.c) OPZ. W przypadku zamiaru ułożenia kabli oświetleniowych na gruncie należy zastosować ochronę IP min. 67.</p>
----	------------------------	---	---

11.	Rondo Dolne – słupy dookoła ronda		7 szt.	<p><b>Dekoracja latarniowa – prezent z przedłużoną wstążką</b> – element płaski oparty na ramie w kształcie prostokąta, montowany na słupie oświetlenia ulicznego. Prezent umieszczony w centralnym punkcie konstrukcji, w kształcie pochylonego czworoboku obwiązany wstążką o szerokości 20-30 cm, zaplecioną w kokardę z wypuszczonymi końcówkami po obu stronach prezentu na całą wysokość dekoracji.</p> <p>Konstrukcja aluminiowa spawana w technologii TIG. Dekoracja latarniowa wypełniona <u>metalizowanym igliwem</u> w kolorach: czerwonym – prezent, srebrnym – wstążka. Igliwie odporne na działanie promieniowania UV posiadające odpowiedni certyfikat/atest na niepalność.</p>
12	Rondo ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – słupy dookoła ronda		4 szt.	<p><u>Oświetlenie</u>: prezent oraz wstążka pokryta warkoczem/kurtyną świetlną LED z efektem flash co 5-7 dioda, w kolorach: czerwonym – prezent, zimnym białym – wstążka. Krawędzie prezentu oraz wstążki podkreślone węzami świetlnymi LED min. 36 diod/1mb, w kolorach: czerwonym – prezent, zimnym białym – wstążka.</p> <p><u>Wymiary</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cały element: wysokość: 2,50 m - 3,00 m szerokość: 0,90 m - 1,10 m</li> <li>▪ prezent: wysokość: 0,90 m - 1,10 m szerokość: 0,75 m - 0,90 m</li> </ul>
13	Rondo Ruptawskie		6 szt.	<p>Ilość punktów świetlnych dekoracji: min.100 szt. na 1 m<sup>2</sup></p> <p><b>UWAGA:</b> Na rondzie ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – konieczność wykonania tymczasowego podłączenia do zasilania w energię elektryczną, zgodnie z pkt 1.2.2.1.a) OPZ.</p>
14	Rondo św. Barbary – słupy dookoła ronda		8 szt.	<p><b>UWAGA:</b> Na rondzie Ruptawskim – konieczność wykonania stałego podłączenia do zasilania w energię elektryczną, zgodnie z pkt 1.2.2.1.d) OPZ.</p> <p><b>UWAGA:</b> Na rondzie Dolnym i rondzie św. Barbary – przed podłączeniem dekoracji należy dokonać weryfikacji stanu technicznego podłączeń zasilania na słupach oświetleniowych oraz dokonać ewentualnych napraw/wymiany. W przypadku wymiany puszki/gniazda muszą być w kolorze czarnym.</p>



**1.3. Obowiązki Wykonawcy:**

1. Co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem montażu elementów dekoracyjnych Zamawiającego, ujętych w tabeli nr 1 niniejszego OPZ, Wykonawca wykona przegląd techniczny sprawności oświetlenia elementów dekoracyjnych. Zamawiający przewiduje do wymiany: igliwie koloru fioletowego na igliwie koloru czerwonego metalicznego – dotyczy wyłącznie 30 szt. bombek wypełnionych igliwem fioletowym (po 3 szt. na każdym z 10 elementów); oraz wszystkie części elektryczne (w tym: wąż/warkocz/łańcuch LED) warunkujące iluminację z efektem flash co 5-7 dioda, z dopasowaniem kolorów oświetlenia do kolorów docelowych igliwia. Koszty z tym związane nie będą stanowić odrębnego wynagrodzenia. Do wymiany należy użyć fabrycznie nowych materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty. Wymiany należy dokonać zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem docelowej kolorystyki.
2. Co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem montażu elementów dekoracyjnych ujętych w tabeli nr 2 niniejszego OPZ Wykonawca wykona przegląd techniczny sprawności istniejących przyłączy do zasilania w energię elektryczną. Zamawiający szacuje konieczność naprawy/wymiany istniejących przyłączy w ilości 10 szt. Koszty z tym związane nie będą stanowić odrębnego wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
3. Co najmniej 4 tygodnie przed montażem elementów dekoracyjnych, ujętych w tabeli nr 2 niniejszego OPZ, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ich projekty celem akceptacji.
4. Co najmniej 10 dni przed montażem elementów dekoracyjnych ujętych w tabeli nr 2 niniejszego OPZ Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne certyfikaty dopuszczające elementy świetlne i elektryczne do zewnętrznej eksploatacji w warunkach klimatycznych o obniżonej temperaturze (do - 5/20 °C).
5. Co najmniej 10 dni przed montażem elementów dekoracyjnych ujętych w tabeli nr 2 OPZ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający stabilność konstrukcji podpisany przez uprawnionego konstruktora.
6. Przed montażem oraz przed demontażem dekoracji w Parku Zdrojowym (lp. 1-3 tabeli nr 2), Wykonawca zobowiązany jest poinformować Jastrzębski Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Dworcowej 17d, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, o terminie montażu/demontażu celem udziału przedstawiciela JZK (tel. 32 4751 495 lub e-mail: [sekretariat@jzk.jastrzebie.pl](mailto:sekretariat@jzk.jastrzebie.pl)).
7. **Wszystkie prace przygotowawcze należy prowadzić pod nadzorem i dopuszczeniem ze strony służb eksploatacyjnych wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (wydz. IKI).**
8. **Prace mogą wykonywać pracownicy z upoważnieniem do wykonywania na podstawie zaświadczeń elektroenergetycznych gr. I E i D.**
9. **Za bezpieczeństwo pracy i zamontowanych urządzeń odpowiadają Wykonawcy montujący elementy ozdób.**
10. **Po zdemontowaniu elementów dekoracyjnych należy wykonać przegląd miejsc przyłączy z inspektorem Wydziału IKI. Kontroli będą podlegały miejsca przyłączy dekoracji w zakresie sposobu ich zabezpieczenia i przywrócenia do stanu poprzedniego.**
11. Wykonawca odpowiada za jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.
12. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Materiały winny posiadać odpowiedni atest, certyfikat, dopuszczenie do stosowania. Materiały i elementy użyte do naprawy elementów dekoracji powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
13. Organizacja i prowadzenie prac należy do Wykonawcy a koszty z tym związane nie stanowią odrębnego wynagrodzenia.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zlokalizowanie na podstawie przekazanych przez Zamawiającego map - zakres określony w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2 niniejszego OPZ. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
15. Przed przystąpieniem do wykonania podłączenia, wpięć do sieci i usuwania awarii ekspozowanych elementów dekoracji świetlnych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić ten fakt firmie eksploatującej oświetlenie na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Wykonawca uzgodni we własnym zakresie z firmą eksploatującą

- oświetlenie warunki wpięcia i wypięcia do sieci elektrycznej oraz wykonanie podłączeń na słupach na rondzie im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rondzie Porozumienia Jastrzębskiego i rondzie Ruptawskim.
16. Wykonawca w trybie natychmiastowym zgłasza Zamawiającemu informacje o wszelkiego typu usterkach i uszkodzeniach elementów ujętych w tabeli nr 1 niniejszego OPZ powstałych w trakcie eksploatacji, transportu z i do pomieszczenia magazynowego.
  17. Kontrole stanu technicznego urządzeń oraz utrzymanie ich w stałej sprawności podczas ekspozycji winny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych.
  18. Za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych w trakcie wykonywania prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
  19. Odpowiedzialność cywilną zarówno wobec osób trzecich, jak i z tytułu zdarzeń losowych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, przyjmuje na siebie Wykonawca.
  20. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały i odpady.
  21. Wytwórcą odpadów powstających w trakcie wykonywania powierzonych obowiązków jest Wykonawca. Do Wykonawcy należy zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  22. Wszystkie koszty napraw po dewastacji, koszty serwisu leżą po stronie Wykonawcy i nie mają wpływu na wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
  23. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wszelkich wad/usterek, które zostały uznane, jako podlegające reklamacji łącznie z kosztami transportu od i do Zamawiającego.
  24. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia wykonanych robót serwisowych w okresie gwarancyjnym w celu ich odbioru.
  25. Przedmiot zamówienia należy wykonać rzetelnie zgodnie z wymogami technicznymi i obowiązującymi w tym zakresie normami.
  26. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z zleconymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji zamówienia.
  27. Wykonawca zapewni, zgodną z odrębnymi przepisami, organizację oznakowania i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia robót na wysokości.
  28. Po zakończeniu robót związanych z usuwaniem zgłoszonych przez Zamawiającego usterek Wykonawca pocztą elektroniczną poinformuje Zamawiającego o zakończeniu ww. prac.
  29. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu częściowego obioru robót na wykonane podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego na rondzie Ruptawskim oraz na wymienione części w elementach dekoracyjnych Zamawiającego.
  30. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odbioru korespondencji Zamawiającego wysyłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie.
  31. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 875 z późn. zm.), wymienionych w § 5 umowy.

#### **1.4. Warunki ogólne:**

1. Elementy dekoracyjne będą eksponowane w miejscach nie wymagających dodatkowych uzgodnień poza wymienionymi w niniejszym OPZ. Koszty energii wykorzystanej do oświetlenia dekoracji pokrywa Zamawiający.
2. Zamawiający dokona częściowego odbioru robót w formie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez obie strony.
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych podłączeń na słupach oświetlenia ulicznego na rondzie Ruptawskim oraz wymiany części w elementach dekoracyjnych Zamawiającego, będzie ww. protokół odbioru i pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dostarczone elementy i wykonane roboty są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi w tym zakresie przepisami

- i normami.
4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić środek transportu oraz uczestniczyć w odbiorze robót. Nieobecność Wykonawcy w trakcie odbioru robót traktuje się jako zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń co do wyników odbioru robót.
  5. W przypadku wystąpienia wad/usterek w realizacji zamówienia Zamawiający ustali termin usunięcia wad/usterek.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji elementów dekoracyjnych w trakcie realizacji zadania co nie wpływa na zmianę ceny.
  7. Zgłoszenia dotyczące usterek oraz awarii eksponowanych elementów będą przekazywane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odbioru korespondencji Zamawiającego.


Załącznik:


1. Poglądowe mapy sytuacyjne z zaznaczeniem lokalizacji montażu elementów dekoracyjnych ujętych w tabeli nr 1 i w tabeli nr 2 OPZ.

**Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Poglądowe mapy sytuacyjne z zaznaczeniem lokalizacji montażu elementów dekoracyjnych ujętych w tabeli nr 1 i w tabeli nr 2 OPZ**

**Park Zdrojowy im. dr. Mikołaja Witczaka**

- plac koło fontanny:  karuzela  dwa skrzaty
- deptak od ul. 1 Maja w kierunku placu z fontanną –  tunel z choinek





Plac przed Urzędem Miasta, przy al. Józefa Piłsudskiego 60

 Prezent z kokardą i przejściem




Plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (rejon skrzyżowania al. Józefa Piłsudskiego z ul. Warszawską)


-  kurtyny LED zewnętrzne na 7 drzewach
-  prezent ze wstążką i kokardą



## Rondo Porozumienia Jastrzębskiego

 bombka z zawieszka – 4 szt.

Wymagane wykonanie tymczasowego podłączenia na czterech słupach oświetlenia ulicznego zgodnie z pkt. 1.2.2.1.b) OPZ




### Rondo im. gen. Władysława Sikorskiego



 kapelusz z lizakami






## Rondo Zdrojowe

 dekoracja latarniowa 3D – św. Mikołaj z workiem prezentów




### Rondo Powstań Śląskich

 wiszące bombki




## Rondo Dolne


 prezent z przedłużoną wstążką




Rondo ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Ranozka i ul. Wiejską)


 dekoracja latarniowa – prezent z przedłużoną wstążką

Wymagane wykonanie tymczasowego podłączenia na czterech słupach oświetlenia ulicznego zgodnie z pkt. 1.2.2.1.a) OPZ




## Rondo św. Barbary


 dekoracja latarniowa – prezent z przedłużoną wstążką



## Rondo Ruptawskie

 dekoracja latarniowa – prezent z przedłużoną wstążką

Wymagane wykonanie stałego podłączenia na sześciu słupach oświetlenia ulicznego zgodnie z pkt. 1.2.2.1.d) OPZ



### Skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich z ul. Gagarina i ul. Reja

- 10 słupów oświetlenia ulicznego przystosowanych do montażu dekoracji – element dekoracyjny LED nasłupowy 10 szt. (element Zamawiającego w magazynie)
- zaznaczono czerwonym kółkiem 



**Uwaga:****Przedmiotowy dokument należy przedłożyć na wyraźne wezwanie Zamawiającego - art. 274 ust. 1 ustawy PZP**

Załącznik nr 8 do SWZ

**WYKAZ ZADAŃ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana	Nazwa prowadzonego zadania oraz zakres składający się na przedmiot zrealizowanego zadania dla:	Miejsce wykonania zadania	Termin realizacji		Wartość prowadzonych zadań (zł brutto)
			Rozpoczęcia dd.mm.rr	Zakończenia dd.mm.rr	

*\* niewłaściwe skreślić*

Do przedmiotowego dokumentu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy wykazane usługi zostały lub są wykonywane należycie.



**Załącznik nr 9 do SWZ**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
UMOWA nr GK.....2023**

zawarta w dniu ..... w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, NIP: 6332216615, REGON 276255358 reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Nazwa firmy (siedziba i adres)

.....

NIP..... REGON.....

reprezentowanym przez: .....

zwanym dalej **Wykonawcą**

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) została zawarta umowa o następującej treści:

**Przedmiot zamówienia**

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**
2. Zakres prac obejmuje: wykonanie dekoracji z użyciem elementów dekoracyjnych Wykonawcy, elementów dekoracyjnych Zamawiającego wraz z utrzymaniem ich w stałej sprawności podczas ekspozycji, wykonanie podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego oraz eksploatacja w okresie ekspozycji, wymiana części w elementach dekoracyjnych Zamawiającego.
3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym **załącznik nr 1** do umowy.
4. Koordynatorem bezpośrednim ze strony Zamawiającego jest: .....
5. Koordynatorem bezpośrednim ze strony Wykonawcy jest:.....
6. Numer telefonu (czynnego w godz. 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>) Wykonawcy: .....
7. Adres e-mail Zamawiającego: [gk@um.jastrzebie.pl](mailto:gk@um.jastrzebie.pl)
8. Adres e-mail Wykonawcy: .....
9. Koordynatorem działań w zakresie BHP jest Wykonawca.
10. **Czas usunięcia usterki:** ..... do godz. 20<sup>00</sup>, przy czym dzień zgłoszenia usterki pocztą elektroniczną przez Zamawiającego jest pierwszym dniem na usunięcie usterki. Zamawiający będzie sprawdzał fakt usunięcia usterki w zaoferowanym przez Wykonawcę dniu po godz. 20<sup>00</sup>.
11. W przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 4-8 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o zmianach w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia, w terminie

bezwłocznym. Zmiana ww. danych nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

12. Z uwagi na charakter zamówienia wymogi, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240) są nieuzasadnione.

### **Termin realizacji zamówienia**

#### **§ 2**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia: do **31.01.2024 r.**

### **Gwarancja**

#### **§ 3**

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu częściowego odbioru robót na wykonane podłączenia zasilania na słupach oświetlenia ulicznego na rondzie Ruptawskim oraz na wymienione części w elementach dekoracyjnych Zamawiającego.

### **Obowiązki Wykonawcy**

#### **§ 4**

1. Wszystkie prace przygotowawcze należy prowadzić pod nadzorem i dopuszczeniem ze strony służb eksploatacyjnych Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (IKI).
2. Prace mogą wykonywać pracownicy z upoważnieniami do wykonywania na podstawie zaświadczeń elektroenergetycznych gr I E i D.
3. Za bezpieczeństwo pracy i zamontowanych urządzeń odpowiada Wykonawca montujący elementy dekoracyjne.
4. Po zdemontowaniu elementów dekoracyjnych należy wykonać przegląd miejsc przyłączy z inspektorem Wydziału IKI. Kontroli będą podlegały miejsca przyłączy dekoracji w zakresie sposobu ich zabezpieczenia i przywrócenia do stanu poprzedniego.

### **Elektromobilność**

#### **§ 5**

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 875) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikającej z ustawy o elektromobilności.
3. Do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, wraz z fakturami, oświadczenia:
  - a) o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności (wg **załącznika nr 3** do umowy) lub
  - b) z którego wynika, że używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. (wg **załącznika nr 3** do umowy)
4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 7 dni wykazu pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.
5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy.

**Podwykonawcy, Dostawcy, Podmioty, na których zdolnościach Wykonawca polega,  
tj. Podwykonawcy**

**§ 6**

1. Podwykonawcy, biorący udział w wykonywaniu zamówienia, na których zdolnościach, dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca polega stanowią:
  - 1.1..... w zakresie ..... za kwotę .....
  - 1.2..... w zakresie ..... za kwotę .....
2. Wykaz Podwykonawców, uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, na których zdolnościach Wykonawca nie polega, stanowi **załącznik nr 2** do umowy
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów z podmiotami, o których mowa w ust. 1. Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia, zaniedbania podmiotów, o których mowa w ust. 1, jak za swoje działania.
5. Wprowadzenie **załącznika nr 2** lub jego zmiana wymaga zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku niezgłoszenia Podwykonawcy, dostawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji **załącznik nr 2** uważa się za nieobowiązujący.
7. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

**Wynagrodzenie**

**§ 7**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości: ..... **zł netto** + ..... **zł VAT** = ..... **zł brutto**, **słownie brutto:** ..... /100)
2. Zadanie objęte jest 23% podatkiem VAT.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ....., w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia poprawnie wystawionej na Zamawiającego faktury, po uprzednim spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że:
  - a) wskazany w § 7 ust. 3 umowy rachunek bankowy należy do Wykonawcy,
  - b) dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zapłaci wynagrodzenie objęte umową, Wykonawca składa niezwłocznie pisemne oświadczenie o zaistnieniu tej okoliczności, ze wskazaniem aktualnego numeru rachunku bankowego, a umowa w tym zakresie nie wymaga zmiany w formie aneksu.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie: podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru robót.
7. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w dwóch transzach:
  - a) pierwsza transza po wykonaniu montażu dekoracji Bożonarodzeniowej (grudzień 2023r.) w wysokości do 90% kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 umowy;
  - b) druga transza po wykonaniu demontażu, złożeniu do magazynu Zamawiającego elementów ujętych w OPZ tabela 1 (luty 2024 r.) w wysokości do 30% kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, przy czym łączna kwota do wypłaty nie może przekroczyć 100% kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.
9. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie na rok:
  - a) 2023 r. w wysokości ..... zł brutto
  - b) 2024 r. w wysokości .....zł brutto
10. Klasyfikacja budżetowa:  
w roku 2023  
.....

w roku 2024

- .....
11. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia prześle go do Wykonawcy.
  12. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonywania prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez Podwykonawcę.
  13. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób:  
**Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu**  
**Aleja Józefa Piłsudskiego 60**  
**44-335 Jastrzębie-Zdrój**
  14. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny wymieniony na wstępie umowy.
  15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny wymieniony na wstępie umowy. Jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
  16. Zapłata za wykonanie umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).

#### **Zmiana stawki VAT**

##### **§ 8**

1. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zarówno w zakresie podwyższenia, jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.
2. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia częściowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki VAT.
3. Wykonawca w zakresie o którym mowa w ust. 2 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

#### **Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę**

##### **§ 9**

1. Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego, polegające na: wykonywaniu przeglądów elementów dekoracyjnych, wykonywaniu prac związanych z remontami i bieżącym usuwaniem usterek w obrębie elementów dekoracyjnych, montażu/demontażu dekoracji, będą realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
2. Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą przez co najmniej ..... osoby/osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym:
    - oświadczenia zatrudnionego pracownika,
    - oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
    - poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
    - innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres umowy o pracę.

Kopie powyższych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. Przez cały okres trwania zamówienia do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentacji świadczącej o zatrudnianiu osób na umowę o pracę: tj. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
- a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
  - b) datę złożenia oświadczenia,
  - c) wskazanie, że czynności wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  - d) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
  - e) datę zawarcia umowy o pracę,
  - f) rodzaj umowy o pracę,
  - g) zakres umowy o pracę, w tym wymiar etatu,
  - h) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. f) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonania świadczenia.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## **Kary Umowne**

### **§ 10**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:
- a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy bądź za nieterminowe przystąpienie do usługi określonej w pkt 1.2. opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości: 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym terminem zakończenia a faktycznym dniem zakończenia prac;
  - b. za zwłokę w usunięciu wad, usterek eksponowanych elementów w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 10 – w wysokości: 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień nieusunięcia wad, usterek w określonym w § 1 ust. 10 terminie aż do dnia faktycznego usunięcia wad, usterek (kara naliczana będzie za każdy eksponowany element oddzielnie);
  - c. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: wykonywanie przeglądów dekoracji świątecznych, wykonywanie prac związanych z remontami i bieżącym usuwaniem usterek, montaż/demontaż dekoracji, w wysokości: 3 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek;

- d. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy o elektromobilności, np. po wykonaniu czynności kontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 4 – za każdy taki przypadek w wysokości 1 000,00 zł;
  - e. za brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności, o którym mowa w § 5 ust. 3 – za każdy przypadek w wysokości 500,00 zł;
  - f. za brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 9 ust. 4 – za każdy przypadek w wysokości 500,00 zł.
  - g. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.
2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
  3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
  4. Podstawą do naliczenia kar umownych będzie wyłącznie protokół dwustronny, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania ww. protokołu, podstawę naliczenia kar będzie stanowił protokół podpisany wyłącznie przez Zamawiającego.
  5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
  6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę.
  7. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania przedmiotu umowy oraz korekty już wykonanych prac, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia uwag lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

## **Rozwiązanie Umowy**

### **§ 11**

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej, terminowej realizacji zadania.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.

## **Zmiany Umowy**

### **§ 12**

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
  - a) jeżeli zmiany albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  - b) w zakresie Podwykonawców, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
  - c) w zakresie zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia – zgodnie z § 8.

3. Warunkiem dokonania ww. zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

### **Odstąpienie od Umowy**

#### **§ 13**

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od pisemnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.
2. W przypadku określonym w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W okolicznościach, o których mowa w ust. 2 odstąpienie może być dokonane w terminie 7 dni od uzyskania przez odstępującego wiedzy o faktach uzasadniających odstąpienie.

### **Ochrona danych osobowych**

#### **§ 14**

1. W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy.
2. W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów, w celu umożliwienia kontaktu między Stronami, jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
3. Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
4. Strony wzajemnie prześlą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 i 2 przez Zamawiającego dostępna jest na stronie [www.bip.jastrzebie.pl](http://www.bip.jastrzebie.pl) w zakładce Urząd Miasta/Dane osobowe/Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umów i porozumień.
5. Jeśli Wykonawca nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, Zamawiający, w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 4, powinien użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie [www.....](http://www.....) / dostępnej w formie załącznika nr .....do niniejszej umowy\*.

\*Zapis będzie odpowiednio zastosowany

### **Postanowienia Końcowe**

#### **§ 15**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 Wykaz Podwykonawców
- Załącznik nr 3 Oświadczenie o elektromobilności

**Z a m a w i a j ą c y:**

**W y k o n a w c a:**



**Załącznik nr 2 do UMOWY**

Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.:

**„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”**

Nazwa firmy	Adres siedziby	Rodzaj oraz zakres prac
.....	.....	.....

.....  
Podpis i pieczętka osób uprawnionych  
do występowania w imieniu Zamawiającego

.....  
Podpis i pieczętka osoby (osób) uprawnionej/(ych)  
do występowania w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 3 do UMOWY**

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie wykonawcy dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,  
składane na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego pn.:  
„Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia”  
prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój**

**Należy wstawić znak X przy jednej z poniższych opcji:**

	Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji zamówienia publicznego wskazanego powyżej <u>dysponujemy odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym</u> , spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
	Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji zamówienia publicznego wskazanego powyżej <u>nie zachodzi konieczność używania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym</u> .

Jednocześnie oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Miejscowość, data

.....

Podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej/(ych)  
do występowania w imieniu Wykonawcy