

5. INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. OBIEKT BUDOWLANY

1.1. Nazwa obiektu	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Rąbiń od km 0+000 do km 0+154 długości 0+154 km.
1.2. Adres obiektu	gmina Krzywiń, powiat kościański, woj. wielkopolskie.
1.3. Nr ewidencyjny działek	24/2, 48/1

2. INWESTOR

2.1. Nazwa inwestora	Gmina Krzywiń
2.2. Adres inwestora	64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1

3. PROJEKTANT OBIEKTU

3.1. Imię	Kazimierz
3.2. Nazwisko	Rózcza
3.3. Adres	ul. Gostyńska 40/3, 64-000 Kościan
3.4. Branża	Drogowa
3.5. Rodzaj uprawnień	Projektant
3.6. W specjalności	konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i ulic oraz typowych mostów i przepustów
3.7. Nr ewidencyjny uprawnień	787/85/Lo
3.8. Wydane przez	Urząd Wojewódzki w Lesznie Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
3.9. Z dnia	10.10.1985 rok

Część opisowa

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
 - a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 - ustawienie niezbędnego oznakowania robót
 - roboty pomiarowe
 - roboty rozbiórkowe
 - odwózka gruzu
 - zdjęcie warstwy darniny z odwózką
 - wycinka krzaków z dowozem
 - b) Roboty ziemne
 - roboty ziemne podłużne
 - roboty ziemne poprzeczne
 - formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem
 - ręczne plantowanie skarp i poboczy
 - c) Krawężniki
 - wykonanie rowka pod ławę
 - wykonanie ław betonowych
 - ustawienie krawężnika ulicznego
 - ustawienie krawężnika drogowego
 - d) Podbudowa
 - wykonanie koryta
 - wykonanie warstwy odcinającej
 - wykonanie podbudowy z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym
 - pielęgnacja podbudowy
 - e) Nawierzchnia
 - ułożenie kostki betonowej
 - f) Przebudowa przepustu
 - roboty ziemne na odkład
 - rozebranie przepustu
 - wykonanie koryta
 - wykonanie podsypki z kamienia o uziarnieniu ciągłym
 - ułożenie rur
 - zasypanie wykopu z zagęszczeniem
 - umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu
 - obrukowanie skarp i dna kamieniem polnym lub łamanym
 - umocnienie dna rowu i skarp płytami betonowymi
 - g) Oznakowanie
 - ustawienie słupków do znaków drogowych
 - przymocowanie tablic znaków drogowych

- oznakowanie poziome na jezdni

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 - a) Istniejąca droga gminna
 - Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię gruntową częściowo wzmocnioną gruzem. W km 0+084 znajduje się przepust rurowy Ø50cm długości 7,00 m, w znacznym stopniu zniszczony.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - składowisko materiałów budowlanych
 - ciągi ruchu kołowego sprzętu budowlanego
 - ruch kołowy technologiczny
 - ruch kołowy komunikacji publicznej
 - teren budowlany drogi
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:
 - roboty ziemne przy użyciu sprzętu ciężkiego
 - podbudowa przy użyciu sprzętu ciężkiego
 - układanie nawierzchni przy ewentualnym zmechanizowaniu robót
 - roboty wykończeniowe przy użyciu sprzętu ciężkiego
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
 - przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż, zwracając uwagę na występujące zagrożenia oraz sposób zabezpieczenia przed nimi
 - przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż bezpośrednio przed przystąpieniem do tych robót na stanowisku roboczym, zwracając uwagę na występujące zagrożenia oraz sposób zabezpieczenia się przed nimi
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
 - teren musi być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót
 - w miejscu dobrze widocznym umieścić tablicę informacyjną
 - zapewnić tymczasowe pomieszczenia socjalno-bytowe
 - utrzymywać ład i porządek na terenie budowy
 - używać sprzęt wyłącznie w pełni sprawny technicznie posiadający aktualne przeglądy techniczne
 - stosować materiały posiadające aprobaty techniczne i zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta
 - w czasie wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać wymagań BHP
 - utrzymywać w dobrym stanie drogi komunikacyjne (ewakuacyjne) na terenie budowy