

Przedmiar robót

Remont nawierzchni jezdni odcinka drogi gminnej 270319 K - ulicy Letniej w Gorlicach na długości ok. 444 m i szer. 5 m

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o gr. 0-2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 4 km - planimetria	m ²	2250
2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	16
3	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	23
4	Regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych	szt.	16
5	Regulacja pionowa włączów kanałowych wraz z wymianą na nowe D400 (bez loga)	szt.	18
6	Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	2330
7	Likwidacja spękań siatkowych - Korytowanie na gł. 0,3 m	m ²	60
8	Likwidacja spękań siatkowych - Podbudowa z kruszywa łamanego 2/63 gr. 30 cm	m ²	60
9	Regulacja nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m ²	10
10	Lokalna regulacja krawężnika betonowego wraz z wymianą na ławie betonowej	m ²	40
11	Oznakowanie pionowe: słupki Ø60, 1x4,5 m	szt.	2
12	Oznakowanie pionowe: tarcza A7, T6, D1, T6	szt.	4
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm (przełomy, awarie wodociągowe)	m ²	80
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2250

