


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A / A'

KR2
warstwa nawierzchniowa z kostki bet. gr. 8cm
podsyłka cementowo – płaskowa (1:4) gr. 4cm
podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10cm

ściek z 2 rzędów kostki bet. 10x20 na podsypce cem-płask 1:4 gr.3-5cm




proj. opaska na szer. istn. opaski

proj. jezdnia
krawężnik betonowy 15x30cm
podsyłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY D / D'

KR2
warstwa nawierzchniowa z kostki bet. gr. 8cm
podsyłka cementowo – płaskowa (1:4) gr. 5cm
podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10cm




proj. opaska na szer. istn. opaski

proj. jezdnia
krawężnik betonowy 15x30cm
podsyłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY połączenia zjazdu z pieszojezdnią

KR2
warstwa nawierzchniowa z kostki bet. gr. 8cm
podsyłka cementowo – płaskowa (1:4) gr. 4cm
podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10cm

ściek z 2 rzędów kostki bet. 10x20 na podsypce cem-płask 1:4 gr.3-5cm



proj. zjazd


proj. jezdnia

proj. opaska na szer. istn. opaski

proj. jezdnia
krawężnik betonowy 15x30cm
podsyłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY C

warstwa nawierzchniowa z kostki bet. gr. 6cm
podsyłka cementowo – płaskowa (1:4) gr. 4cm
podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10cm



proj. opaska na szer. istn. opaski


proj. pieszojezdnia

proj. pieszojezdnia
krawężnik betonowy 15x30cm
podsyłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY E / E' - na skrzyżowaniach ul.11 Listopada z ul.Dmowskiego i u.B.Westerplatte

KR2
warstwa nawierzchniowa z kostki bet. gr. 8cm
podsyłka cementowo – płaskowa (1:4) gr. 5cm
podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10cm

ściek z 2 rzędów kostki bet. 10x20 na podsypce cem-płask 1:4 gr.3-5cm




proj. opaska na szer. istn. opaski

proj. jezdnia
krawężnik betonowy 15x30cm
podsyłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B / B'


warstwa nawierzchniowa z kostki bet. gr. 8cm
podsyłka cementowo – płaskowa (1:4) gr. 4cm
podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10cm



proj. opaska na szer. istn. opaski

obrazka betonowa 8x30cm
podsyłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu B-15(C12/15) gr. 10cm

teren istn.

Nazwa przedsiębiorstwa ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH	Wykonawca Cezaria Tucholska plac Zamkowy 1 88-500 Tuchola
 INZDRÓG s.c.	Wykonawca ul. Dmowskiego (nr 6107250), 11 Listopada (nr 6107010), ul. Bohaterów Westerplatte (nr 6107060), ul. Żwirki i Wigury (nr 6108350) oraz część ul. Gromowickiej (nr 6107350)
ul. Chemiczka 10A/20B, 86-300 Kępno tel.: (069) 469042, biuro@inzdrog.pl www.inzdrog.pl	Wykonawca ul. Chemiczka 10A/20B, 86-300 Kępno tel.: (069) 469042, biuro@inzdrog.pl www.inzdrog.pl
projektant	mgr inż. Wiesław Łuszyński
mgr inż. Wiesław Łuszyński	mgr inż. Eryka Misiek
mgr inż. Eryka Misiek	mgr inż. Krystyna Łuszyńska
mgr inż. Krystyna Łuszyńska	mgr inż. Krystyna Łuszyńska
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	4
1:10	01.07.2024